



LISTINO PREZZI

Price List

n°53 - 2022



Rete commerciale Italia

Responsabile vendite Italia

Nicola Piergili – Tel. 338 5606278

Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Piemonte – Lombardia – Veneto

Enrico Rimini – Tel. 389 4363157

Sardegna

Massimo Piras – Tel. 339 6638011

Sicilia

Giuseppe Perna – Tel. 335 7622663

Abruzzo (escluso Teramo) – Molise – Lazio – prov. Foggia

Lorenzo Di Lorenzo – Tel. 335 5888590

Campania – Puglia (escluso Foggia) – Basilicata – Calabria

Franco Lanza – Tel. 348 8072727

Marco Lanza – Tel. 349 1202125

Claudio D'Avino – Tel. 348 8072527

Per le altre zone contattare Angeloni: tel. 0731 89153 / mob. 338 5606278



**LISTINO PREZZI n°53/agosto
2022**

**PRICE LIST n°53/august
2022**



INDICE

INDEX

CARICATORI FRONTALI / FRONT LOADER	7
VISION Semindustriale idraulico	8
TEKNA Semindustriale meccanico	9
SMART Semindustriale meccanico leggero	10
ENERGY Semindustriale idraulico leggero	11
CF per piccoli trattori	12
ATTREZZI TERMINALI	13
APRIPISTA / BULLDOZER	15
LAME SGOMBRANEVE / SNOW PLOUGHS	17
MAXI 3P Attacco a 3 punti	18
MAXI C con contropiastre	19
MIDI 3P Attacco a 3 punti	20
MIDI C con contropiastre	21
SMALL 3P Attacco a 3 punti	22
SSA V Attacco a 3 punti	23
ARATRI / PLOUGHS	25
PV Entrosolco	26
FS PV Fuorisolco - Entrosolco	28
FLY Entrosolco	30
SUPER FLY Entrosolco	31
L Entrosolco	32
FS Entro - Fuorisolco	33
IP Entrosolco	34
FS IP Entro - Fuorisolco	35
SP - SP PH Semiportato	36
SHARK Carrello per cingolati	37
CARRELLI PORTATTREZZI / TOOL HOLDER TROLLEY	39
DISSODATORI / SUBSOILERS	41
DP-BREAKER con bullone di sicurezza	42
SD 9 PH-BREAKER con bullone di sicurezza pieghevole	46
SD-BREAKER Combi Plus dissodatore combinato	47
HP Idropneumatico	48
RD Ripuntatore drenante monolama	49
ERPICI A DISCHI / DISC HARROWS	51
EFV 2 sezioni V "offset" leggero	52
FML 2 sezioni V "offset" medio	53
FMP 2 sezioni V "offset" pesante	54
FCM 2 sezioni	55
FCL Pieghevole medio	56
FCS Carrellato pesante	57
FKD Combinato a dischi	58
EFT 4 sezioni ad "X"	58
POKER Multifunzione semiportato	59
BLUCOMBI Decompattatore	60
COLTIVATORI / CULTIVATORS	61
CAB Chisel	62
PH Bisezione	63
TM - TMP P a molle portati	64
ERPICI / VIBRO GRUBBERS	65
VAT Vibrocoltivatore a telaio trisezione	66
VA Vibrocoltivatore a telaio fisso	67
GRUETTE - SPANDICONCIMI - RULLI - RUSPETTE CRANES - FERTILIZERS - ROLLERS - CRANES	69
GPH 1000 Gruetta a sollevamento	70
DG ENTRY Spandiconcime doppio disco	71
DG PRO Spandiconcime doppio disco	71
DG FRUIT Spandiconcime compatto doppio disco	72
MONO 400 Spandiconcime monogirante	72
RPT - RPTH Rulli costipatori in lamiera	73
RPTHG - RPTG - RTHG Rulli costipatori in ghisa	73
RTGT Rulli costipatori carrellati	74
RL Ruspette livellatrici	75
ZP Erpici a punte trisezioni portati	75
SR Scavafossi rotativo	75
AS Assolcatori portati	75
RICAMBI / SPARE PARTS	77
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	90



CARICATORI FRONTALI

FRONT LOADERS

Technical information
Useful annotation for the sale

1- Features of the tractor to be communicated with the order:

- Tractor type
- DT or 2 RM
- With or without front lift
- Hydraulic system type
- With cabin or Roller protection
- Side or top position of exhaust pipe
- Additional brake system: hydraulic or air
- Front special axles (suspended or special steer)

2 - The hydraulic system suggested is VERSION 2: hydr. tractor system + our distributor.
For matters not provided by the price list contact the company for technical clarification and prices calculation.

3 - The lifting capacity and the working speed of the front loaders are calculated in relation to the tractor's model.

4 - The implements must be used, only, for agricultural or semi-industrial works.

5 - For front loaders of old tractors or in case we do not have the templates, the production time will be longer.

6 - The manufacturing of our machines is under CEE 2006/42/CE directive and subsequent amendments.

7 - Our machines are under warranty according to the law.

8 - The maximum heights are subject to variations according to the tires and tractor models.

9 - The tractor steering angle may vary.

Suggerimenti tecnici Annotazioni utili per la vendita

1- Caratteristiche del trattore da comunicare in fase d'ordine:

- Modello della macchina
- DT o 2 RM
- Sollevatore anteriore
- Impianto idraulico centro chiuso o aperto
- Cabina o arco di protezione
- Tubo di scarico posizionamento (laterale o superiore)
- Frenature supplementari idrauliche o ad aria
- Ponti anteriori speciali (sospesi o super steer)

2 - L'impianto idraulico consigliato è sempre la VERSIONE 2: impianto trattore + ns. distributore. Per quanto non previsto dal listino, chiedete sempre chiarimenti e conferme sulla formulazione dei prezzi alla ns. ditta.

3 - La potenza di sollevamento e la velocità dei caricatori sono calcolate in relazione ai tipi di trattore su cui vengono applicati.

4 - Gli utensili sono progettati per lavori agricoli e semindustriali, pertanto non devono essere impiegati per altri tipi di operazioni (es. sbancamenti, caricamento massi, ecc...).

5 - Per i caricatori da applicare a trattori di vecchia produzione o nei casi in cui siamo sprovvisti di mascherature, è necessario un tempo di consegna più lungo del normale.

6 - La costruzione delle ns. attrezzature rispetta la DIRETTIVA MACCHINE CEE 2006/42/CE e successive modificazioni.

7 - Le ns. attrezzature sono coperte da garanzia come previsto dalle norme vigenti.

8 - Le altezze massime sono soggette a variazioni in base ai pneumatici e modelli trattori.

9 - L'angolo di sterzata trattore può subire variazioni.



CARICATORE FRONTALE VISION SEMINDUSTRIALE IDRAULICO

SEMINDUSTRIAL HYDRAULIC FRONT LOADER

Serie VISION

DOTAZIONI DI SERIE

- Staffature portanti dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Sgancio rapido dalla trattrice senza perni
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento idraulico
- Aggancio e sgancio RAPIDO attrezzi terminali
- 4+2 martinetti a doppio effetto
- Perni in acciaio
- Boccole cementate
- Indicatore livello attrezzi terminali
- SENZA attrezzo terminale

STANDARD EQUIPMENT

Front loader with HYDRAULIC self-levelling device
 Quick mounting and dismounting of the loader, without pins
 Fitting brackets supporting the loader from the forecarriage to the tractor rear axle shafts
 Hydraulic system connecting to the tractor hydraulic pump and distributor
 Quick release system for implements
 4+2 double acting hydraulic cylinders
 Steel pins
 Wear-proof bushes
 Safety support legs
 Implements level gauge
 Without implements



Mod.	Trattori tractors	Peso weight	Altezza height	Portata lifting capacity	VERSIONE 2 con ns.distributore with Angeloni distributor
	HP	kg	mm	kg	Prezzo Price
VISION 2	70/120 4-6 cilindri compatti 4/6 compact cylinders	540	3800	1600	€ 10.600,00
VISION 3	100/170 6 cilindri / 6 compact	640	4050	2100	€ 12.000,00
VISION 4	190/250 6 cilindri / 6 compact	785	4250	2300	€ 14.900,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Comando a distanza monoleva / Joystick into cabin	€ 850,00
Ammortizzatore "COMFORT DRIVE" con rubinetto / Antishock system "COMFORT DRIVE" with tap	€ 520,00
Connettore multiplo a 4 innesti "FAST" / 4 joints hydraulic connector "FAST"	€ 920,00
Maggiorazione per trattori con linea sensitiva / Extra price for load sensing tractors	€ 300,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3° linea idraulica / 3rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 1.650,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3°+4° linea idraulica / 3rd+4rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 2.250,00
Maggiorazione per terza linea idraulica sul telaio caricatore / Extra price for 3rd hydraulic line hoses	€ 400,00
Rubinetto di chiusura impianto idraulico / Single tap for hydraulic system-each	€ 100,00
Maggiorazione per trattori muniti di sollevatore anteriore / Extra price for tractors with front linkage	€ 500,00
Distributore con 4° posizione flottante (maggiorazione) / Extra price for tractors with floating 4rd position	€ 100,00

COLORE PERSONALIZZATO / Custom color	€ 150,00 netto
MONTAGGIO CARICATORE PRESSO NS. STABILIMENTO / Front Loader assembly at our factory	€ 500,00 netto
IMBALLAGGIO A PALLET PER SPEDIZIONE / Pallet packaging for shipping	€ 120,00 netto

CARICATORE FRONTALE TEKNA SEMINDUSTRIALE MECCANICO

SEMINDUSTRIAL MECHANIC FRONT LOADER

Serie TEKNA

DOTAZIONI DI SERIE

- Staffature portanti dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Sgancio rapido dalla trattrice senza perni
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento meccanico
- Aggancio e sgancio RAPIDO attrezzi terminali
- 4 martinetti a doppio effetto
- Perni in acciaio
- Boccole cementate
- Indicatore livello attrezzi terminali
- SENZA attrezzi terminali

STANDARD EQUIPMENT

Front loader with MECHANICAL self-levelling system
Quick mounting and dismounting of the loader, without pins
Fitting brackets supporting the loader from the forecarriage to the tractor rear axle shafts
Double acting hydraulic cylinders
Quick release system for implements
Safety support legs
Steel pins
Steel bushes
Bucket level gauge
Without implements



Mod.	Trattori tractors	Peso weight	Altezza height	Portata lifting capacity	VERSIONE 2 con ns.distributore with Angeloni distributor
	HP	kg	mm	kg	Prezzo Price
TEKNA 2	70/120 4-6 cilindri compatti 4/6 compact cylinders	550	3800	1500	€ 9.900,00
TEKNA 3	100/170 6 cilindri / 6 compact	650	4050	2000	€ 11.300,00
TEKNA 4	190/250 6 cilindri / 6 compact	820	4400	2200	€ 13.900,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Comando a distanza monoleva / Joystick into cabin	€ 850,00
Ammortizzatore "COMFORT DRIVE" con rubinetto / Antishock system "COMFORT DRIVE" with tap	€ 520,00
Connettore multiplo a 4 innesti "FAST" / 4 joints hydraulic connector "FAST"	€ 920,00
Maggiorazione per trattori con linea sensitiva / Extra price for load sensing tractors	€ 300,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3° linea idraulica / 3rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 1.650,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3°+4° linea idraulica / 3rd+4rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 2.250,00
Maggiorazione per terza linea idraulica sul telaio caricatore / Extra price for 3rd hydraulic line hoses	€ 400,00
Rubinetto di chiusura impianto idraulico / Single tap for hydraulic system-each	€ 100,00
Maggiorazione per trattori muniti di sollevatore anteriore / Extra price for tractors with front linkage	€ 500,00
Distributore con 4° posizione flottante (maggiorazione) / Extra price for tractors with floating 4rd position	€ 100,00

COLORE PERSONALIZZATO / Custom color	€ 150,00 netto
MONTAGGIO CARICATORE PRESSO NS. STABILIMENTO / Front Loader assembly at our factory	€ 500,00 netto
IMBALLAGGIO A PALLET PER SPEDIZIONE / Pallet packaging for shipping	€ 120,00 netto

CARICATORE FRONTALE SMART SEMINDUSTRIALE MECCANICO LEGGERO

SEMINDUSTRIAL LIGHT MECHANICAL SELF LEVELLING - FRONT LOADERS

Serie SMART

DOTAZIONI DI SERIE

- Staffature portanti dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Sgancio rapido dalla trattrice senza perni
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento meccanico
- Aggancio e sgancio meccanico RAPIDO attrezzi terminali
- Martinetti a doppio effetto
- Perni in acciaio
- Boccole in acciaio su perni telaio
- SENZA attrezzi terminali

STANDARD EQUIPMENT

Front loader with MECHANICAL self-levelling system
Quick mounting and dismounting of the loader; without pins
Fitting brackets supporting the loader from the forecarriage to the tractor rear axle shafts
Double acting hydraulic cylinders
Quick release system for implements
Safety support legs
Steel pins
Steel bushes
Without implements



Mod.	Trattori tractors	Peso weight	Altezza height	Portata lifting capacity	VERSIONE 2 con ns.distributore with Angeloni distributor
	HP	kg	mm	kg	Prezzo Price
SMART 105	55/75	440	3200	1100	€ 7.700,00
	3-4 cilindri - Frutteti 3-4 cylinders-orchads		3 cilindri/Frutteti 3 cylinders-orchads		
SMART 205	70/120	480	3600	1300	€ 8.000,00
	4 cilindri - 4 cylinders		4 cilindri / 4 cylinders		

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Comando a distanza monoleva / Joystick into cabin	€ 850,00
Ammortizzatore "COMFORT DRIVE" con rubinetto / Antishock system "COMFORT DRIVE" with tap	€ 520,00
Connettore multiplo a 4 innesti "FAST" / 4 joints hydraulic connector "FAST"	€ 920,00
Maggiorazione per trattori con linea sensitiva / Extra price for load sensing tractors	€ 300,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3° linea idraulica / 3rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 1.650,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3°+4° linea idraulica / 3rd+4rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 2.250,00
Maggiorazione per terza linea idraulica sul telaio caricatore / Extra price for 3rd hydraulic line hoses	€ 400,00
Rubinetto di chiusura impianto idraulico / Single tap for hydraulic system-each	€ 100,00
Maggiorazione per trattori muniti di sollevatore anteriore / Extra price for tractors with front linkage	€ 500,00
Distributore con 4° posizione flottante (maggiorazione) / Extra price for tractors with floating 4rd position	€ 100,00
Carter coprileverismo / Self leveling case	€ 350,00

COLORE PERSONALIZZATO / Custom color € 150,00 netto

MONTAGGIO CARICATORE PRESSO NS. STABILIMENTO / Front Loader assembly at our factory € 500,00 netto

IMBALLAGGIO A PALLET PER SPEDIZIONE / Pallet packaging for shipping € 120,00 netto

CARICATORE FRONTALE ENERGY SEMINDUSTRIALE IDRAULICO LEGGERO

SEMINDUSTRIAL LIGHT HYDRAULIC SELF LEVELLING - FRONT LOADERS

Serie ENERGY

DOTAZIONI DI SERIE

- Staffature portanti dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Sgancio rapido dalla trattrice senza perni
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento idraulico
- Aggancio e sgancio RAPIDO attrezzi terminali
- Martinetti a doppio effetto
- Perni in acciaio
- Boccole in acciaio su perni telaio
- SENZA attrezzi terminali

STANDARD EQUIPMENT

Front loader with HYDRAULIC self-levelling system
Quick mounting and dismounting of the loader; without pins
Fitting brackets supporting the loader from the forecarriage to the tractor rear axle shafts
Double acting hydraulic cylinders
Quick release system for implements
Safety support legs
Steel pins
Steel bushes
Without implements



Mod.	Trattori tractors	Peso weight	Altezza height	Portata lifting capacity	VERSIONE 2 con ns.distributore with Angeloni distributor
	HP	kg	mm	kg	Prezzo Price
ENERGY 105	55/95 3-4 cilindri - Frutteti 3-4 cylinders-orchards	460	3500	1200	€ 8.980,00
ENERGY 105 XXL	Frutteti Speciali special orchards	480	3200	1200	€ 11.980,00
ENERGY 205	70/120 4 cilindri - 4 cylinders	500	3800	1400	€ 9.250,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Comando a distanza monoleva / Joystick into cabin	€ 850,00
Ammortizzatore "COMFORT DRIVE" con rubinetto / Antishock system "COMFORT DRIVE" with tap	€ 520,00
Connettore multiplo a 4 innesti "FAST" / 4 joints hydraulic connector "FAST"	€ 920,00
Maggiorazione per trattori con linea sensitiva / Extra price for load sensing tractors	€ 300,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3° linea idraulica / 3rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 1.650,00
Comando a distanza monoleva con elettrovalvola per 3°+4° linea idraulica / 3rd+4rd hydraulic line with joystick into cabin	€ 2.250,00
Maggiorazione per terza linea idraulica sul telaio caricatore / Extra price for 3rd hydraulic line hoses	€ 400,00
Rubinetto di chiusura impianto idraulico / Single tap for hydraulic system-each	€ 100,00
Maggiorazione per trattori muniti di sollevatore anteriore / Extra price for tractors with front linkage	€ 500,00
Distributore con 4° posizione flottante (maggiorazione) / Extra price for tractors with floating 4rd position	€ 100,00

COLORE PERSONALIZZATO / Custom color	€ 150,00 netto
MONTAGGIO CARICATORE PRESSO NS. STABILIMENTO / Front Loader assembly at our factory	€ 500,00 netto
IMBALLAGGIO A PALLET PER SPEDIZIONE / Pallet packaging for shipping	€ 120,00 netto

CARICATORE FRONTALE CF PER PICCOLI TRATTORI

FRONT LOADER FOR SMALL TRACTORS

Serie CF

DOTAZIONI DI SERIE

- Staffature portanti dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Sgancio rapido dalla trattrice
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento meccanico
- 4 martinetti a doppio effetto
- Perni in acciaio temperati
- Boccole cementate
- SENZA attrezzi terminali
- SENZA sgancio rapido attrezzi terminali

STANDARD EQUIPMENT

Front loader with MECHANICAL self-levelling device
Quick mounting and dismounting of the loader
Fitting brackets supporting the loader from the forecarriage to the tractor rear axle shafts
4 double acting hydraulic cylinders
Without quick release system for implements
Safety support legs
Tempered steel pins
Wear-proof bushes
Without implements



Mod.	Trattori tractors	Peso weight	Altezza* height*	APPLICABILI A TRATTORI tractors type	VERSIONE 2 con ns.distributore a 2 leve distributor and 2 levers
	HP	kg	mm		Prezzo Price
CF 35	30/40	190	2300	Same Solaris - Lamborghini Ego - R1 Runner - Hurlimann Prince Goldoni 30/45 HP	€ 6.700,00
CF 50	40/60	290	2700	Goldoni Star - Fiat 35/ 45 HP Same Delfino - Lamborghini 235 - Landini Mistral - New Holland TCE T3000 - TD 3 - Boomer	€ 7.600,00

*vedi pag. 11 / see page 11

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Sgancio rapido attrezzi terminali / Quick release system for implements	€ 650,00
Comando a distanza monoleva / Joystick into cabin	€ 850,00

ATTREZZI TERMINALI / IMPLEMENTS	Prezzo Price
Benna terra mm 1300 / Earth bucket 1300 mm (drilled for 4 teeth) (forata per n. 4 denti)	€ 1.150,00
Benna terra mm 1500 / Earth bucket 1500 mm (drilled for 5 teeth) (forata per n. 5 denti)	€ 1.350,00
Dente per benna / Tooth for bucket - each	€ 40,00
Forca letame mm 1300 / Manure fork 1300 mm	€ 1.300,00
Forca letame mm 1500 / Manure fork 1500 mm	€ 1.600,00
Forca pallets denti FEM registrabili / Pallets fork with adjustable FEM teeth	€ 1.800,00
Forca rotoballe con denti 800 x 42 Ø mm / Bales fork with teeth 800 x Ø 42 mm	€ 1.000,00

COLORE PERSONALIZZATO / Custom color	€ 150,00 netto
MONTAGGIO CARICATORE PRESSO NS. STABILIMENTO / Front Loader assembly at our factory	€ 500,00 netto
IMBALLAGGIO A PALLET PER SPEDIZIONE / Pallet packaging for shipping	€ 120,00 netto

ATTREZZI TERMINALI

IMPLEMENTS

BENNA TERRA

EARTH BUCKET



mm	n. denti n. teeth	Prezzo (senza denti) Price without teeth	Prezzo (con denti) Price with teeth
1600	6	€ 1.600,00	€ 1.840,00
1800	7	€ 1.870,00	€ 2.150,00
2000	8	€ 2.000,00	€ 2.320,00
2200	9	€ 2.350,00	€ 2.710,00
2400	9	€ 2.650,00	€ 3.010,00

BENNA CEREALI

CEREAL BUCKET



mm	Prezzo Price
2000	€ 2.350,00
2200	€ 2.750,00
2400	€ 3.150,00

BENNA SASSI


STONES BUCKET



mm	Prezzo Price
1600	€ 3.400,00
1900	€ 3.800,00

FORCA PER LETAME CON TRATTENITORE A DUE MARTINETTI


MANURE FORK WITH HYDRAULIC RETAINER



mm	Prezzo Price
1600	€ 3.900,00
1900	€ 4.300,00
2200	€ 4.700,00

FORCA PER LETAME

MANURE FORK



mm	Prezzo Price
1600	€ 1.800,00
1900	€ 2.300,00
2200	€ 2.800,00

FORCA ROTOBALLE

BALE FORK



denti/teeth Ømm 42	Prezzo Price
Forca/fork	€ 1.000,00
Prolunghe/extensions	€ 100,00
3° dente/3° tooth	€ 400,00

ATTREZZI TERMINALI

IMPLEMENTS

FORCA BIG BALER

BIG BALER FORK

- Per balle rettangolari h 70 o 90 cm
- 3 punte richiudibili singolarmente
Ø 42 mm lunghezza 1400 mm
- Denti a scomparsa totale sottotelaio
- Puntali fermaballe superiori
- Altezza 230 cm / larghezza 160 cm
- Battute di appoggio al caricatore
- For rectangular bales h. 70 or 90 cm
- 3 singly foldable tips
Ø 42 mm length 1400 mm
- Retractable teeth
- Top stopping bales tips
- Height 230 cm / width 160 cm
- Support lines for loader




Ømm 42	Prezzo Price
Forca	€ 2.700,00

FORCA PER PALLETS

CON DENTI FEM REGISTRABILI portata max 1500 kg

PALLET FORK WITH ADJUSTABLE FEM TEETH
Max weight 1500 kg



Standard Standard	con traslatore idraulico with hydraulic shifting
€ 1.900,00	€ 3.100,00

Punte richiudibili € 900,00

SEMI CONNETTORE MULTIPLO "FAST" A 4 INNESTI

SEMI-CONNECTOR "FAST" 4 SLOT

da applicare dopo la consegna

Semiconnettore semi-connector	Prezzo Price
parte mobile / mobile part	€ 400,00
parte fissa / fixed part	€ 520,00
totale completo / complete	€ 920,00



IMPIANTO IDRAULICO VERSIONE 2

(trattore + ns. distributore)

HYDRAULIC CONNECTIONS with distributor

	Prezzo Price
Impianto Idraulico / hydraulic connection	€ 1.100,00
Comando a distanza monoleva / Joystick	€ 850,00

FORCA MORDENTE PER BALLE CILINDRICHE RICOPERTE

MORDANT FORK FOR COVERED ROUND BALES OF HAY



Prezzo Price
€ 4.300,00

FORCA PER PALLETS REGOLABILE CON CON TRASLATORE E STRINGICARICO


ADJUSTABLE PALLET FORK WITH HYDRAULIC SHIFTING



Prezzo Price
€ 5.200,00

FIANCATE DI ATTACCO AL TRATTORE

FITTING BRACKETS



HP	Prezzo Price
40-100 4 Cilindri / cylinders	€ 2.950,00
100-120 6 Cilindri / cylinders	€ 3.600,00

APRIPISTA

BULLDOZERS

Suggerimenti tecnici Annotazioni utili per la vendita

1- Caratteristiche del trattore da comunicare in fase d'ordine:

- Modello della macchina
- Cabina o arco di protezione
- Larghezza trattore (esterno cingoli)
- Larghezza pattino
- Tipo di carro (ghisa o normale)

Technical information Useful annotation for the sale

1- Features of the tractor to be communicated with the order:

- Tractor type
- Cabin or rollbar protection
- Tractor width (external crawlers measurements)
- Crawler width
- Type of carriage (cast iron or normal)

APRIPISTA *per trattori cingolate*

BULLDOZER for crawler tractors

DOTAZIONI DI SERIE

- **Tiltadozer idraulico**
- Versoio
- Angolazione meccanica versoio
- Martinetti sollevamento a 2 vie
- **Sgancio rapido dal trattore**

STANDARD EQUIPMENT

Hydraulic tiltadozer
Moldboard
Mechanical moldboard inclination
Hydraulic lifting
Quick release from the tractor



TILT DOZER idraulico
HYDRAULIC TILLDOZER



SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE



LAMA SPIETRATRICE (accessorio)
DESTONER BLADE (accessory)

MOD. trattore <i>mod. tractor</i> Larghezza trattore <i>tractor width</i>	Larghezza lama* <i>blade width*</i>	Prezzo <i>Price</i>
mm	mm	
1250 - 1550	2400	€ 7.400,00
1600 - 1700	2500	€ 8.000,00
1750 - 1800	2600	€ 8.200,00


*Misure indicative. Possono variare in base al modello del trattore / Indicative measures. They may vary depending on the tractor model

*ALL'ORDINE SPECIFICARE LARGHEZZA TRATTORE E SUOLA CINGOLO / WHEN ORDERING, SPECIFY TRACTOR WIDTH AND CRAWLER WIDTH

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo <i>Price</i>
Coppia di spondine laterali / Double sideboards	€ 200,00
Lama spietatrice con bracci meccanici / Destoner blade with arms	€ 4.800,00
Versoio con bracci + tiltadozer idraulico / Moldboard with arms - Price deduction	detrazione € 2.900,00

MONTAGGIO PRESSO NS. STABILIMENTO / Front Loader assembly at our factory

€ 800,00



LAME SGOMBRANEVE

SNOW PLOUGHS

LAMA SGOMBRANEVE MAXI ANTIURTO a 2 settori 100-280 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie MAXI 3P

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale a led
- Tagliente in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 1050 -1150 mm

STANDARD EQUIPMENT

Anti-shock springs with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable supporting feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 1050 -1150 mm



Mod. MAXI 3P			
Larghezza lama blade width	Angolazione max. max angle width	Peso weight	Lama senza impianto only blade
mm	mm	kg	Prezzo Price
3000	2600	920	€ 10.500,00
3200	2750	940	€ 10.950,00
3400	3050	960	€ 11.300,00
3600	3250	980	€ 11.700,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides	€ 550,00

LAMA SGOMBRANEVE MAXI ANTIURTO a 2 settori 100-280 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie MAXI C

con CONTROPIASTRA/with COUNTERPLATE

DOTAZIONI DI SERIE

- Contropiastra d'attacco rapido al trattore
- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Sollevamento con martinetto idraulico - da terra mm 450
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale
- Tagliente in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 1050 -1150 mm

STANDARD EQUIPMENT

Counterplate for quick coupling to the machine
Anti-shock spring with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks and anti-shock system
Lifting by hydraulic jack - 450 mm above the ground
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 1050 - 1150 mm



Mod. MAXI C			
Larghezza lama blade width	Angolazione max. max angle width	Peso weight	Lama senza impianto only blade
mm	mm	kg	Prezzo Price
3000	2600	1000	€ 11.150,00
3200	2750	1060	€ 11.600,00
3400	3050	1100	€ 11.950,00
3600	3250	1140	€ 12.350,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Staffaggio al trattore (solo se in azienda) / Fitting brackets (only if in the factory)	€ 3.200,00
Comando a distanza monoleva con cloche per trattori con cabina / Joystick into cabin	€ 850,00
Impianto idraulico indipendente con centralina elettrica e comando Hydraulic system, electronics switchboard joystick	€ 4.200,00
MONTAGGIO PRESSO NS. STABILIMENTO / Installation at our factory	€ 800,00
Detrazione per staffaggio già esistente su Vs. trattore / Price deduction for brackets already existing	€ 800,00
Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides	€ 550,00
Aggiunta impianto trattore (solo se in azienda) / With tractor hydraulic system (only if in the factory)	€ 800,00
Aggiunta impianto trattore + ns distributore (solo se in azienda) With tractor hydraulic system + our distributor (only if in the factory)	€ 1.300,00

LAMA SGOMBRANEVE MIDI ANTIURTO a 2 settori 80-120 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie MIDI 3P

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale a led
- Tagliente in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 920 mm

STANDARD EQUIPMENT

Anti-shock springs with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable supporting feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 920 mm



Mod. MIDI 3P

Larghezza lama blade width	Angolazione max. max angle width	Peso weight	Lama senza impianto only blade
mm	mm	kg	Prezzo Price
2800	2430	615	€ 8.800,00
3000	2600	640	€ 9.000,00
3200	2750	675	€ 9.200,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides

Prezzo
Price

€ 550,00

LAMA SGOMBRANEVE MIDI ANTIURTO a 2 settori 80-120 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie MIDI C

con CONTROPIASTRA/with COUNTERPLATE

DOTAZIONI DI SERIE

- Contropiastra d'attacco al trattore
- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici e sistema ANTI-SHOCK
- Sollevamento con martinetto idraulico - da terra mm 450
- Luci e bandiere d'ingombro per circolazione stradale
- Tagliente in **HARDOX**
- Piedini di appoggio regolabili
- Angolazione versoio 35°
- Altezza versoio 920 mm

STANDARD EQUIPMENT

Counterplate for quick coupling to the machine
Anti-shock spring with adjustable load
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Lifting by hydraulic jack - 450 mm above the ground
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feet
Moulboard inclination 35°
Moulboard height 920mm



Mod. MIDI C			
Larghezza lama blade width	Angolazione max. max angle width	Peso weight	Lama senza impianto only blade
mm	mm	kg	Prezzo Price
2800	2430	655	€ 9.500,00
3000	2600	680	€ 9.700,00
3200	2750	705	€ 9.900,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Staffaggio al trattore (solo se in azienda) / Fitting brackets (only if in the factory)	€ 3.200,00
Comando a distanza monoleva con cloche per trattori con cabina / Joystick into cabin	€ 850,00
Impianto idraulico indipendente con centralina elettrica e comando Hydraulic system, electronics switchboard joystick	€ 4.200,00
MONTAGGIO PRESSO NS. STABILIMENTO / Installation at our factory	€ 800,00
Detrazione per staffaggio già esistente su Vs. trattore / Price deduction for brackets already existing	€ 800,00
Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides	€ 550,00
Aggiunta impianto trattore (solo se in azienda) / With tractor hydraulic system (only if in the factory)	€ 800,00
Aggiunta impianto trattore + ns distributore (solo se in azienda) With tractor hydraulic system + our distributor (only if in the factory)	€ 1.300,00

LAMA SGOMBRANEVE SMALL ANTIURTO a 2 settori 60-90 Hp

Two-section ANTI-SHOCK SNOW PLOUGHS

Serie **SMALL 3P**

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Molle antiurto con carico regolabile
- Angolazione con martinetti idraulici
- Bandiere e luci di ingombro per circolazione stradale
- Taglienti in **HARDOX**
- Piedino di appoggio regolabile
- Angolazione Versoio 30°
- Altezza versoio 770 mm

STANDARD EQUIPMENT

Anti-shock springs with adjustable power
Inclination by hydraulic jacks
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feet
Moulboard inclination 30°
Moulboard height 770 mm



Mod. SMALL 3P

Larghezza lama blade width	Angolazione max. max angle width	Peso weight	Lama senza impianto only blade
mm	mm	kg	Prezzo Price
2300	1900	400	€ 7.500,00
2500	2100	420	€ 7.700,00
2700	2300	440	€ 7.900,00

SPARGISALE E GHIAIA AUTOCARICANTI - Motore idraulico

SELF-LOADING SALT AND GRAVEL SPREADERS hydraulic motors

Serie **SSA V** con Ventola/with Fan

Attacco a 3 punti/3-point hitch

DOTAZIONI DI SERIE

- Griglia interna ZINCATA
- Supporti con guarnizioni in GOMMA antiusura
- Rullo frantumatore con denti in INOX
- Motore idraulico regolabile in velocità
- Bulloneria in acciaio INOX
- Ventola INOX e cilindro saracinesca con apertura-chiusura automatica

STANDARD EQUIPMENT

GALVANISED internal grille
Supports with wear-resistant RUBBER seals
Crasher roller with STAINLESS STEEL teeth
Hydraulic engine with speed adjustment
STAINLESS STEEL nuts and bolts
STAINLESS STEEL fan and portcullis cylinder with automatic opening/closing



Mod.	Larghezza max. max width	Larghezza spargimento spreading width	Capacità tramoggia hopper capacity	Peso a vuoto unladen weight	Potenza min. richiesta min. power required	Prezzo Price
	mm	mm	m ³	kg	HP	
SSA V 2000	2030	1500-7000	1	640	80	€ 15.800,00
SSA V 2300	2330	1500-7000	1,2	700	90	€ 16.500,00
SSA V 2500	2530	1500-7000	1,3	740	100	€ 17.000,00



ARATRI

PLOUGHS

Suggerimenti tecnici

Si suggerisce di rispettare le potenze consigliate dalla casa.


We suggest to comply with the recommended powers supplied by the tractor manufacturer.

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica

REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC variable working-width

Serie PV

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Spostamento laterale con vite
- Portata variabile idraulica
- Ribaltamento idraulico 180°
- Timone oscillante autobloccante
- Snodi con perni e boccole cementati

STANDARD EQUIPMENT

Skimmer mouldboard
Lateral shift by screw
Variable working width by hydraulic adjustment
180° Hydraulic tipping
Self locking swinging drawbar
Joints with pins and bushes wear-proof



	Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Larghezza lavoro <i>working width</i>	Profondità lavoro <i>working depth</i>	Luce da terra <i>under beam clearance</i>	Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
		HP	mm	mm	mm	kg	
BIVOMERI <i>2 BODIES</i>	BPV 20	90/110	800/1200	280/330	830	1020	€ 13.650,00
	BPV 25	100/120	800/1250	280/380	830	1100	€ 14.250,00
	BPV 20 R	100/150	800/1200	280/330	830	1170	€ 14.750,00
	BPV 25 R	110/155	800/1250	280/380	830	1250	€ 15.100,00
	BPV 30	120/160	900/1300	300/450	880	1400	€ 16.000,00
	BPV 40	140/190	900/1350	350/500	950	1710	€ 18.600,00
TRIVOMERI <i>3 BODIES</i>	TPV 20	120/140	1050/1650	280/330	830	1310	€ 18.200,00
	TPV 25	125/140	1050/1700	280/380	830	1370	€ 19.000,00
	TPV 20 R	125/140	1050/1650	280/330	830	1410	€ 19.600,00
	TPV 25 R	125/160	1050/1700	280/380	830	1650	€ 20.200,00
	TPV 30	130/185	1100/1800	300/450	880	1800	€ 21.000,00
	TPV 30 R	170/240	1100/1800	300/450	880	2000	€ 24.000,00
	TPV 40	190/250	1200/1900	350/500	950	2200	€ 25.500,00
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	QPV 20 R	150/170	1400/2200	280/330	830	1900	€ 25.100,00
	QPV 25 R	150/180	1400/2250	280/380	830	2050	€ 26.400,00
	QPV 30 R	200/240	1600/2400	300/450	880	2300	€ 29.200,00
	QPV 40	240/270	1600/2400	350/500	950	2500	€ 32.000,00


ACCESSORI / ACCESSORIES						Prezzo <i>Price</i>
Ruota reversibile di profondità / <i>Reversible depth adjusting wheel</i>						€ 1.500,00
Spostamento laterale oleodinamico corto (mm 800) / <i>Short hydraulic side shift (800 mm)</i>						€ 1.550,00
Spostamento laterale oleodinamico lungo (mm 1150) / <i>Long hydraulic side shift (1150 mm)</i>						€ 2.250,00
Supporto per ruota/matta di trasporto su strada finale / <i>Support for the transport wheel on the road</i>						€ 1.500,00
Detrazione per avanvomeri se non richiesti / <i>Price deduction for skimmer mouldboard if not required each</i>					cadauno	€ 200,00
Versoio in polipropilene / <i>Polypropylene working body - each</i>					cadauno	€ 350,00
Versoio alta profondità per serie 27 / <i>High working depth mouldboard for Series 27 - each</i>					cadauno	€ 80,00
Versoio a strisce 25-27-30 / <i>Slatted mouldboard each 25-27-30</i>					cadauno	€ 300,00
Detrazione per non reversibile / <i>Price deduction for Not reversible</i>						- 21% sul prezzo

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica

REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC variable working-width

Serie **FS PV**

FUORISOLCO - ENTROSOLCO/INSIDE-OUTSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Spostamento idraulico ENTRO-FUORISOLCO
- Portata variabile idraulica
- Ribaltamento idraulico 180° con memoria
- Timone oscillante autobloccante
- Snodi con perni e boccole cementati

STANDARD EQUIPMENT

Skimmer mouldboard
INSIDE-OUTSIDE furrow hydraulic side shift
Variable working width by hydraulic adjustment
180° hydraulic tipping with memory
Self locking swinging drawbar
Joints with pins and bushes wear-proof



	Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Larghezza lavoro <i>working width</i>	Profondità lavoro <i>working depth</i>	Luce da terra <i>under beam clearance</i>	Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
		HP	mm	mm	mm	kg	
BIVOMERI <i>2 BODIES</i>	FS 27 BPV	130/200	900/1300	300/430	880	1480	€ 23.800 ,00
TRIVOMERI <i>3 BODIES</i>	FS 27 TPV	170/260	1100/1800	300/430	880	1940	€ 27.600 ,00
	FS 27 TPV RR	240/400	1100/1800	300/430	880	2600	€ 34.400 ,00
	FS 40-27 TPV RR	240/400	1200/1900	300/430	950	2800	€ 36.000 ,00
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	FS 27 QPV R	220/250	1400/2200	300/430	880	2800	€ 35.000 ,00
	FS 27 QPV RR	300/400	1400/2225	300/430	880	3150	€ 39.700 ,00
	FS 40-27 QPV RR	350/400	1600/2400	300/430	950	3500	€ 44.500 ,00

ACCESSORI / ACCESSORIES						Prezzo <i>Price</i>
Ruota reversibile di profondità / <i>Reversible depth adjusting wheel</i>						€ 1.500 ,00
Ruota 2 in 1 per trasporto e profondità per RR idraulico / <i>2 in 1 wheel transport and depth adjusting for hydraulic RR</i>						€ 3.900 ,00
Detrazione per avanvomeri se non richiesti / <i>Price deduction for skimmer mouldboard if not required each</i>						cadauno € 200 ,00
Versoio in teflon serie 30 / <i>Teflon working body - each</i>						cadauno € 350 ,00
Versoio serie 30 o versoio serie 30 alta profondità / <i>Moldboard series 30 or moldboard series 30 high depth</i>						€ 80 ,00
Versoio a strisce 27-30 / <i>Slatted mouldboard each 27-30</i>						cadauno € 300 ,00
Kit luce e tabelle / <i>Outfit for road circulation</i>						€ 600 ,00
Detrazione per non reversibile / <i>Price deduction for Not reversible</i>						- 16% sul prezzo

ARATRI REVERSIBILI LEGGERI per basse potenze con slitta

REVERSIBLE LIGHT PLOUGHS MECHANIC variable working-width

Serie FLY

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Testata su slitta con regolazione a vite con ROTAZIONE 360° IDRAULICA
- Portata variabile di lavoro a passo MECCANICO
- Bullone di sicurezza sui corpi lavoranti
- Avanzomeri a versoio
- Timone oscillante autobloccante

STANDARD EQUIPMENT



Drawbar on beam with adjustment by screw and with 360° hydraulic tipping

Variable working width by mechanical adjustment

Share bolt safety system on each mouldboard

Skimmer mouldboard

Self locking swinging drawbar



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	mm	kg	
MONOVOMERI 1 BODIES	MPV 20 FLY	50/70	250/450	250/330	600	€ 6.800,00
	MPV 25 FLY	65/75	300/550	250/350	630	€ 7.000,00
	MPV 30 FLY	75/90	300/550	300/400	690	€ 7.500,00
	MPV 40 FLY	80/100	350/550	350/450	730	€ 8.400,00
BIVOMERI 2 BODIES	BPV 20 FLY	90/115	300/900	250/330	880	€ 10.200,00
	BPV 25 FLY	100/115	400/1100	250/350	900	€ 10.500,00

ACCESSORI / ACCESSORIES					Prezzo Price
Ruota reversibile di profondità in gomma con ammortizzatore / Depth adjusting reversible rubber wheel with shock adsorber					€ 1.450,00
Slitta idraulica lunga guide in bronzo / Longe hydraulic beam with bronze guide					€ 2.250,00
Slitta idraulica corta guide in bronzo / Short hydraulic beam with bronze guide					€ 1.500,00
Detrazione per avanzomeri a versoio / Price deduction for skimmer mouldboard if not required each					cadauno € 260,00
Versoio a strisce 25-30 / Slatted mouldboard each 25-30					cadauno € 260,00

ARATRI REVERSIBILI SUPER LEGGERI

REVERSIBLE LIGHT PLOUGHS with variable working width by mechanic adjustment

Serie **SUPERFLY SF**

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Corpo a scalpello o lamino
- Bullone di sicurezza
- Timone con bloccaggio a vite
- Telaio tubolare 120 x 120 mm - H da terra 800 mm
- Telaio tubolare 120 x 180 mm - per serie R
- Portata variabile passo meccanico su 3 posizioni

STANDARD EQUIPMENT

Shaped bodies or coulter bodies
Share bolt security system
Mechanical shift by screw
Tubular chassis 120 x 120 mm - Height from the ground 800 mm
Tubular chassis 120 x 180 mm - for R series
Mechanical working width adjustment system over 3 steps



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	mm	kg	
BIVOMERE 2 BODIES	2 SF 20	60/80	600/820	250/350	740	€ 9.200,00
TRIVOMERE 3 BODIES	3 SF 20	85/115	900/1260	250/350	1070	€ 11.800,00
QUADRIVOMERE 4 BODIES	4 SF 20	100/125	1200/1680	250/350	1280	€ 14.000,00
RINFORZATO / REINFORCED						
QUADRIVOMERE 4 BODIES	4 SF 20R	120/150	1200/1700	250/350	1400	€ 18.200,00
PENTAVOMERE 5 BODIES	5 SF 20R	145/180	1500/2000	250/350	1585	€ 21.000,00
ESAVOMERE 6 BODIES	6 SF 20R	190/230	1800/2300	250/350	1780	€ 25.400,00

ACCESSORI / ACCESSORIES					Prezzo Price
Ruota reversibile per profondità lavoro / Reversible rubber wheel for working depth					€ 1.500,00
Avanvomeri a versoio (kg 17) / Skimmer moldboard - each					cadauno € 300,00
Deflettori / Deflectors - each					cadauno € 150,00
Corpi a strisce / Stripes bodies - each					cadauno € 350,00

ARATRI PORTATI FISSI

FIXED MOUNTED-PLOUGHS

Serie L

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Timone oscillante ed autobloccante
- Bullone di sicurezza corpo

STANDARD EQUIPMENT

Skimmer coulter mouldboard
Self-locking swinging drawbar
Security bolt



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	mm	kg	
BIVOMERI 2 BODIES	BFL 20	70/80	750	280/350	480	€ 5.650,00
	BFL 25	70/90	800	280/350	520	€ 6.050,00
	BFL 27	90/110	900	300/400	620	€ 6.700,00
	BFL 30	95/120	900	300/400	620	€ 6.850,00
	BFL 40	120/150	1000	350/450	720	€ 7.900,00
TRIVOMERI 3 BODIES	TFL 20	100/130	1050	280/350	640	€ 7.900,00
	TFL 25	110/130	1100	280/350	680	€ 8.400,00
	TFL 27	120/160	1300	300/400	820	€ 9.300,00
	TFL 30	125/160	1350	300/400	830	€ 9.600,00
	TFL 40	150/200	1400	350/450	1020	€ 11.000,00
QUADRIVOMERI 4 BODIES	QFL 20	130/160	1400	280/350	820	€ 11.400,00
	QFL 25	130/150	1440	280/350	890	€ 12.150,00
	QFL 27	150/200	1800	300/400	1080	€ 13.000,00
	QFL 30	150/200	1900	300/400	1080	€ 14.500,00
	QFL 40	220/300	2000	350/450	1380	€ 15.300,00
PENTAVOMERI 5 BODIES	PFL 20	150/180	1750	280/350	1030	€ 15.950,00
	PFL 25	200/250	1790	280/350	1100	€ 16.500,00
	PFL 27	200/250	2200	300/400	1300	€ 17.800,00
	PFL 30	180/230	2300	300/400	1300	€ 18.350,00
	PFL 40	250/300	2300	350/450	1620	€ 19.800,00

ACCESSORI / ACCESSORIES			Prezzo Price
Ruota regolazione profondità in acciaio/gomma / Working depth adjusting wheel (iron, rubber)			€ 800,00
Detrazione per avanzomere se non richiesto / Price deduction for skimmer mouldboard if not required - each		cadauno	€ 200,00
Timone a spostamento idraulico corsa 15 cm / Hydraulic shifting of the beam, lenght 15 cm			€ 900,00

ARATRI FISSI a spostamento idraulico

FIXED PLOUGHS

Serie FS

ENTRO - FUORISOLCO/INSIDE - OUTSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Perni a snodi in acciaio bonificato e boccole cementate
- Avanzomere a versoio
- Spostamento idraulico entro-fuorisolco
- Timone fisso
- Bullone di sicurezza corpo
- Larghezza lavoro per corpo 41 cm

STANDARD EQUIPMENT

Joints with pins and bushes wear-proof
Skimmer coulter mouldboard
Hydraulic adjustment inside-outside furrow
Fixed beam
Security bolt
Working width for mouldboards of 41 cm



	Mod.	Trattori tractors HP	Largh.lavoro working width mm	Prof.lavoro working depth mm	Peso weight kg	Prezzo Price
BIVOMERI 2 BODIES	ABFS 27	120/160	850	300/430	950	€ 8.500,00
TRIVOMERI 3 BODIES	ATFS 27	130/250	1250	300/430	1200	€ 11.000,00
QUADRIVOMERI 4 BODIES	AQFS 27	180/250	1700	300/430	1500	€ 13.900,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Ruota regolazione profondità in acciaio/gomma / Working depth adjusting wheel (iron, rubber)	€ 800,00
Dispositivo sollevamento ultimo corpo con telaio / Lifting system of the last body with the chassis	€ 2.500,00
Detrazione per avanzomere se non richiesto / Price deduction for skimmer mouldboard if not required - each	cadauno € 200,00

ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC MOUNTED-PLOUGHS

Serie IP

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Sicurezza NO-STOP ad Azoto
- Portata variabile a passo MECCANICO
- Timone oscillante
- Gambi e piastre in Acciaio Hardox

STANDARD EQUIPMENT

Nitrogen NON-STOP Security system
Variable working width by MECHANICAL adjustment
Self locking swinging drawbar
Hardox steel stems and plates



	Mod.	Trattori tractors	Largh. lavoro working width	Prof. lavoro working depth	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	mm	kg	
BIVOMERI 2 BODIES	BIP 35 7c	75/125	700-950	300/380	720	€ 9.350,00
	BIP 40 9c	85/135	750-1000	400/450	770	€ 9.900,00
TRIVOMERI 3 BODIES	TIP 35 7c	100/165	1050-1300	300/380	960	€ 11.850,00
	TIP 40 9c	120/170	1100-1400	400/450	1030	€ 12.800,00
QUADRIVOMERI 4 BODIES	QIP 35 7c	140/205	1450-1700	300/380	1230	€ 16.200,00
	QIP 40 9c	160/250	1500-1900	400/450	1310	€ 17.000,00
PENTAVOMERI 5 BODIES	PIP 35 7c	200/250	1750-2200	300/380	1820	€ 25.000,00
	PIP 40 9c	240/280	1800-2300	400/450	1900	€ 26.400,00


ACCESSORI / ACCESSORIES					Prezzo Price
Dispositivo sollevamento ultimo corpo lavorante / Lifting system of the last mouldboard					€ 700,00
Ruota regolazione profondità in acciaio / Steel working depth adjusting wheel					€ 800,00
Avanvomere a versoio / Skimmer mouldboard - each				cadauno	€ 350,00

ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC MOUNTED-PLOUGHS

Serie FS IP

ENTRO - FUORISOLCO/INSIDE - OUTSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Sicurezza no stop ad azoto
- Portata variabile a passo meccanico
- Timone fisso
- Telaio in acciaio HARDOX

STANDARD EQUIPMENT

Nitrogen Non-Stop Security system
Variable working width by mechanical adjustment
Fixed beam
Chassis by stainless steel HARDOX



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	mm	kg	
BIVOMERI 2 BODIES	FS BIP 35 7c	100/150	700/950	300/380	1120	€ 14.500,00
	FS BIP 40 9c	120/170	750/1000	400/450	1170	€ 15.400,00
TRIVOMERI 3 BODIES	FS TIP 35 7c	130/200	1050/1300	300/380	1400	€ 18.800,00
	FS TIP 40 9c	150/240	1100/1400	400/450	1480	€ 19.600,00
QUADRIVOMERI 4 BODIES	FS QIP 35 7c	180/260	1450/1700	300/380	1650	€ 22.000,00
	FS QIP 40 9c	200/260	1500/1900	400/450	1720	€ 23.000,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Dispositivo sollevamento ultimo corpo lavorante / Lifting system of the last mouldboard	€ 700,00
Ruota regolazione profondità in acciaio / Steel working depth adjusting wheel	€ 800,00
Avanvomere a versoio / Skimmer mouldboard - each	cadauno € 350,00

ARATRO SEMIPIORTATO per alte potenze

High power SEMI-MOUNTED PLOUGH

Serie **SP - SP HP**



DOTAZIONI DI SERIE

- Ruota di profondità con memoria 40km/h e trasporto
- Ruotino anteriore di profondità manuale
- Avanzomeri a versoio
- Presa variabile di lavoro idraulica
- Testata sterzante 90° Dx-Sx
- Struttura integrale in acciaio HARDOX
- Perni e boccole cementati sugli snodi
- Bullone di sicurezza 24 Ø mm in 10.9

STANDARD EQUIPMENT

Working depth wheel with memory and transport at 40 km/h
Manual front wheel for working depth
Skimmer mouldboards
Hydraulic working width adjustment
Steering beam 90° Left-Right
All frame by stainless steel HARDOX
Share bolt 24 Ø mm in 10.9



	Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Largh.lavoro <i>working width</i>	Prof.lavoro <i>working depth</i>	Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
		HP	mm	mm	kg	
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	SP 27 - 4	240/280	800-2200	300-430	3300	€ 46.000 ,00
PENTAVOMERI <i>5 BODIES</i>	SP 27 - 5	300/450	1000-2750	300-430	3700	€ 52.000 ,00
ESAVOMERI <i>6 BODIES</i>	SP 27 - 6	400/500	1200-3300	300-430	4100	€ 58.000 ,00
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	SP 7C - 4HP	240/280	800-2200	250-380	3400	€ 49.000 ,00
PENTAVOMERI <i>5 BODIES</i>	SP 7C - 5HP	300/450	1000-2750	250-380	3800	€ 56.000 ,00
ESAVOMERI <i>6 BODIES</i>	SP 7C - 6HP	400/500	1200-3300	250-380	4200	€ 62.500 ,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit luci e tabelle / Traffic lights kit

Prezzo
Price

€ **600**,00

CARRELLO PER CINGOLATI 100-160 Hp

SEMI-MOUNTED PLOUGH FOR CRAWLER TRACTORS

Serie **SHARK**

Carrello scomponibile per uso aratro anche su gommato

Removable trolley, to be used with plough

CARATTERISTICHE

- Sganci rapidi regolabili
- Ruota posteriore pivotante

FEATURES

*Adjustable quick dismounting
Pivoting rear wheel*



ABBINAMENTI CON ARATRI

Pairings with ploughs

Mod.	
Serie L	pag. 32
Serie IP	pag. 34


Mod.	Peso weight	Prezzo Price
	kg	
SHARK	905	€ 10.500,00





CARRELLI PORTATTREZZI

TOOL HOLDER TROLLEY



CARRELLI PORTATTREZZI

TOOL HOLDER TROLLEY

con attacchi registrabili / with adjustable arms



CARRELLO JOLLY

Ruote in gomma / Rubber wheels

Mod.	Peso weight	Prezzo Price
	kg	
JOLLY	400	€ 4.300,00
JOLLY MAXI	550	€ 5.400,00

UNIVERSALE per tutte le tipologie di attrezzature.
(no aratro). Ottimo bilanciamento dei pesi
Suitable for all implements except plough. Excellent weight balance

Limitatori profondità in alluminio
Aluminum depth adjusting tools

Sollevamento a BRACCIO UNICO
Single arm lifting

Piedino appoggio
Support legs

Sganci rapidi registrabili
Adjustable quick releases

Terzo punto idraulico
Hydraulic 3° hitch point

€ 500,00




CARRELLO SUPER

Ruote in gomma / Rubber wheels

Mod.	Peso weight	Prezzo Price
	kg	
SUPER	800	€ 7.900,00
Terzo punto idraulico <i>Hydraulic 3° hitch point</i>		€ 500,00

DISSODATORI

SUBSOILERS



DISSODATORI con bullone di sicurezza

SUBSOILER with safety bolt



Serie **DP-BREAKER**

DOTAZIONI DI SERIE

- Struttura integrale tipo saldato
- Ancora "ANGELONI BREAKER"
- Bullone di sicurezza
- Esplosore liscio

STANDARD EQUIPMENT

Integral structure welded type
Anchor "ANGELONI BREAKER"
Safety bolt
Standard explosure



BREAKER SD 7



ESPLOSIONE a tagliente e zappette

EXPLOSIONE with wings and wedge



ESPLOSIONE liscio


Standard EXPLOSIONE

BREAKER

Rullo doppio idraulico
Double hydraulic roller



Doppia dischiera ondulati
Double wavy discs roller



Rullo a spuntoni singolo e pettine
Single spike roller and rake



DISSODATORI con bullone di sicurezza

SUBSOILER with safety bolt



Serie **DP-BREAKER**



	Mod.	Ancore Anchors		Trattori HP tractors HP		Ingombro width		Profondità lavoro working depth		Spessore ancora anchors thickness	Peso weight	Prezzo Price
				cingoli	ruote	mm		da mm	a mm	mm	kg	
SERIE LEGGERA LIGHT SERIES	DP 3	3	55	50/70		1400		250	350	30	260	€ 1.900 ,00
	DP 5 MINI	5	65	55/75		1700		200	300	30	285	€ 2.350 ,00
	DP 5	5	75	70/85		1900		250	350	30	370	€ 2.900 ,00
	DP 7	7	110	90/110		2850		250	350	30	530	€ 4.400 ,00
SERIE MEDIA MEDIUM SERIES	BREAKER DP 5 R	5	95	90/110		2100		250	380	30	510	€ 3.950 ,00
	BREAKER MD 5	5	105	100/130		2200		250	400	35	650	€ 5.100 ,00
	BREAKER DP 7 R	7	140	120/150		2750		250	380	30	680	€ 6.300 ,00
	BREAKER MD 7	7	160	140/220		2800		250	450	35	950	€ 7.800 ,00
SERIE PESANTE HEAVY SERIES	BREAKER SD 5	5	130	120/200		2300		300	550	35	960	€ 8.200 ,00
	BREAKER SD 7	7	200	180/350		3000		300	650	35	1760	€ 11.500 ,00
	BREAKER SD 9	9	300	190/400		4000		300	650	35	2070	€ 15.000 ,00

ACCESSORI / ACCESSORIES		Prezzo Price
Esplosore con tagliente e zappette per DP - BREAKER MD <i>Explosure wings and wedge for DP - BREAKER MD - each</i>	cadauno	€ 90,00
Esplosore con tagliente e zappette per BREAKER SD <i>Explosure wings and wedge for BREAKER SD - each</i>	cadauno	€ 100,00
Coppia di ruote di profondità per DP <i>Pair of wheels for working depth for DP</i>		€ 650,00
Coppia di ruote di profondità per BREAKER MD 5 <i>Pair of wheels for working depth for BREAKER MD 5</i>		€ 900,00
Coppia di ruote di profondità per BREAKER SD - MD 7 - DP 7R <i>Pair of wheels for working depth for BREAKER SD - MD 7 - DP 7R</i>		€ 1.250,00
Doppia sezione dischi ondulati idraulica per DP 5R - BREAKER MD5 (kg 510) <i>Hydraulic double wavy discs roller for DP 5R - BREAKER - MD5</i>		€ 4.800,00
Doppia sezione dischi ondulati idraulica per BREAKER SD 5 (kg 550) <i>Hydraulic double wavy discs roller for BREAKER SD 5</i>		€ 5.100,00
Doppia sezione dischi ondulati idraulica per DP 7R - BREAKER MD7 (kg 710) <i>Hydraulic double wavy discs roller for DP 7R - BREAKER MD 7</i>		€ 6.900,00
Doppia sezione dischi ondulati idraulica per BREAKER SD 7 (kg 740) <i>Hydraulic double wavy discs roller for BREAKER SD 7</i>		€ 7.200,00
Doppia sezione dischi ondulati idraulica per BREAKER SD 9 (kg 880) <i>Hydraulic double wavy discs roller for BREAKER SD 9</i>		€ 8.200,00
Rullo singolo manuale con pettine per DP 3 - DP 5 mini (kg 160) <i>Single spike roller with rake for DP 3 - DP 5 mini</i>		€ 1.500,00
Rullo singolo manuale per DP 5 - DP 5R (kg 170) <i>Single spike roller for DP 5R - DP 5</i>		€ 1.700,00
Rullo singolo manuale per DP 7 - DP 7R (kg 220) <i>Single spike roller for DP 7 - DP 7R</i>		€ 1.900,00
Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER MD 5 - DP 5R (kg 370) <i>Hydraulic double spike roller for DPR - BREAKER MD 5 - DP 5R</i>		€ 3.900,00
Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER SD 5 (kg 450) <i>Hydraulic double spike roller for BREAKER SD 5</i>		€ 4.300,00
Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER SD 7 - BREAKER MD 7 (kg 630) <i>Hydraulic double spike roller for BREAKER SD 7 - BREAKER MD 7</i>		€ 4.900,00
Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER SD 9 (kg 840) <i>Hydraulic double spike roller for BREAKER SD 9</i>		€ 5.900,00
Coppia bandelle laterali SD regolabili meccaniche <i>Pair of clod containing sides for SD</i>		€ 1.800,00
Punta sgancio rapido SD <i>Quick release hoe for SD - each</i>	cadauno	€ 60,00
Kit luce e tabelle <i>Traffic lights kit</i>		€ 600,00



DISSODATORI con bullone di sicurezza pieghevole

SUBSOILER with safety bolt



Serie SD 9 PH-BREAKER

DOTAZIONI DI SERIE

- 9 ancore con zappette a sgancio rapido + esplosori
- Chiusura a due sezioni - ingombro stradale 2800 mm
- Attacchi CAT 4
- Ruote di profondità in ferro
- Bandelle laterali
- Barra luci e tabelle
- Regolazione posizione dei rulli con sistema brevettato centralizzato

STANDARD EQUIPMENT

9 anchors with quick release hoes + explosives
Two-section closure - road size 2800 mm
Hitch CAT IV
Depth wheels
Clod containing sides
Light bar and tables
Adjustment of the position of the rollers with a centralized patented system



Mod.	Ancore Anchors	Trattori tractors	Ingombro width	Larghezza lavoro working width	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	mm	kg	
SD 9 PH Breaker	9	350/450	2800	4000	3900	€ 44.000,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit Agricoltura 4.0 / Agriculture Kit 4.0

Prezzo
Price

€ **8.000,00**

DISSODATORI COMBINATI

COMBI SUBSOILER

Serie **SD-BREAKER Combi Plus**

con doppio rullo a spuntoni e doppia dischiera ondulata
with double spike roller and double wavy roller

DOTAZIONI DI SERIE

- Esplosori con taglienti e zappette
- Sollevamento dei rulli e dischiera, idraulico a parallelogramma indipendente
- Indicatore graduato di profondità dei rulli e dischiera
- Bulloni di sicurezza
- Attacchi CAT 4

STANDARD EQUIPMENT

Explosure wings and wedge
Hydraulic lifting, by independent parallelogram, of the rollers
Scale indicator of working depth of the rollers
Share bolts
Hitch CAT IV



Mod.	Ancore <i>Anchors</i>	Trattori <i>tractors</i>	Ingombro <i>width</i>	Prof.tà lavoro <i>working depth</i>		Spessore ancora <i>anchors thickness</i>	Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
		HP	mm	da mm	a mm	mm	kg	
SD 7 Combi Plus	7	300/400	3000	25-70	300	35	3290	€ 35.000,00
SD 9 Combi Plus	9	400/550	4000	25-70	400	35	4165	€ 43.000,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

							Prezzo <i>Price</i>
Coppia bandelle laterali registrabili meccaniche / <i>Mechanical clod containing sides</i>							€ 1.750,00
Zappette a sgancio rapido / <i>Quick released hoes - each</i>							€ 80,00
Kit luci e tabelle / <i>Traffic lights kit</i>							cadauno € 600,00

DISSODATORI IDRPOPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC SUBSOILERS



Serie HP

DOTAZIONI DI SERIE

- Sistema di sicurezza NO-STOP ad azoto regolabile



Specifico per terreno
pietroso e roccioso
Specific for rocky soil

STANDARD EQUIPMENT

NO-STOP safety system with adjustable nitrogen



Mod.	Ancore Anchors	Trattori tractors	Ingombro width	Prof.tà lavoro working depth		Spessore ancora anchors thickness	Peso weight	Prezzo Price
		HP	mm	da mm	a mm	mm	kg	
DP 5 HP	5	80/120	2000	200	300	35	590	€ 7.900,00
MD 5 HP	5	130/180	2400	200	350	35	880	€ 10.500,00

ACCESSORI / ACCESSORIES		Prezzo Price
Coppia di ruote di profondità per DP-MD 5 / Pair of steel wheels for working depth for DP - MD 5		€ 900,00
Rullo singolo manuale per DP 5HP (kg 270) / Single spike roller for DP 5HP		€ 1.700,00
Rullo singolo manuale per MD 5HP (kg 310) / Single spike roller for MD 5HP		€ 1.900,00

RIPUNTATORE DRENANTE MONOLAMA

MONO BLADE DRAINAGE SUBSOILER

Serie **RD**

con bullone di sicurezza
with share bolt



Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Prof.tà lavoro <i>working depth</i>		Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
	HP	da mm	a mm	kg	
RDP 65*	65/110	40	650	200	€ 2.100 ,00
RD 100	100/170	40	1000	410	€ 3.700 ,00
RD 120	150/300	45	1200	605	€ 5.200 ,00

* senza disco / *without row marker disc*



ERPICI A DISCHI

DISC HARROWS



Supporto cuscinetto
normale RAQ
*RAQ normal bearing
support*



Supporto cuscinetto
oscillante RAQ
*RAQ oscillating bearing
support*



Supporto cuscinetto
oscillante a rulli conici
*Tapered roller bearing
support*

ERPICI A DISCHI A 2 SEZIONI - V "OFFSET" Leggero

LIGHT DOUBLE DISC HARROW Section "V" offset

Serie EFV

Telaio angolare - attacco trainato e portato

Angle frame - trailed or mounted



	Mod.	Trattori HP tractors HP		Dischi discs		Cuscinetti bearings	Lavoro work	Peso weight	Prezzo Price
		cingoli	ruote	n°	Ø mm	n°	mm	kg	
SERIE LEGGERA LIGHT SERIES	EFV 12 - 560	20/25	25/30	12	560	4 (2+2)	1350	430	€ 3.200 ,00
	EFV 14 - 560	20/30	30/35	14	560	4 (2+2)	1550	525	€ 3.550 ,00
	EFV 16 - 560	30/35	35/45	16	560	6 (3+3)	1800	585	€ 3.950 ,00
	EFV 18 - 560	35/40	45/55	18	560	6 (3+3)	2000	610	€ 4.350 ,00
	EFV 20 - 560	40/45	60/70	20	560	8 (4+4)	2200	680	€ 4.750 ,00
	EFV 22 - 560	45/50	70/80	22	560	8 (4+4)	2450	700	€ 5.000 ,00
	EFV 24 - 560	55/65	80/90	24	560	8 (4+4)	2700	730	€ 5.300 ,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Martinetto oleodinamico per angolazione sezioni / Hydraulic jack for angle sections	€ 600 ,00
Coppia di ruote in gomma per trasporto normale / Pair of rubber wheels for transport	€ 900 ,00
Maggiorazione per supporti con cuscinetti oscillanti ed autoallineanti per EFV / Extra price for supports with self-aligning bearings for EFV	€ 800 ,00

ERPICI A DISCHI A 2 SEZIONI - V "OFFSET" Medio

MEDIUM DOUBLE DISC HARROW Section "V" offset

Serie FML

Telaio monotrave - attacco trainato e portato

Single beam frame - trailed or mounted



Mod.	Trattori HP tractors HP	Dischi discs		Cuscinetti bearings	Lavoro work	Peso weight	Prezzo Price
		n°	Ø mm				
FML 18 - 560	45/60	18	560	6 (3+3)	2050	750	€ 4.850,00
FML 20 - 560	60/70	20	560	6 (3+3)	2250	810	€ 5.200,00
FML 22 - 560	70/80	22	560	6 (3+3)	2500	860	€ 5.600,00
FML 24 - 560	80/90	24	560	6 (3+3)	2700	910	€ 5.900,00
FML 18 - 610	55/65	18	610	6 (3+3)	2050	780	€ 5.400,00
FML 20 - 610	65/80	20	610	6 (3+3)	2250	880	€ 5.900,00
FML 22 - 610	80/90	22	610	6 (3+3)	2500	970	€ 6.400,00
FML 24 - 610	95/100	24	610	6 (3+3)	2700	1020	€ 6.800,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Martinetto oleodinamico per angolazione sezioni / Hydraulic jack for angle sections	€ 600,00
Coppia di ruote in gomma per trasporto normale / Pair of rubber wheels for transport	€ 900,00
Maggiorazione per supporti con cuscinetti oscillanti ed autoallineanti per FML 20/22/24 Extra price for supports with self-aligning bearings for FML 20/22/24	€ 800,00

ERPICI A DISCHI A 2 SEZIONI - V "OFFSET" **Pesante**


HEAVY DOUBLE DISC HARROW SECTION "V" OFFSET



Serie **FMP**

Telaio monotrave - attacco trainato e portato

Single beam frame - trailed or mounted



	Mod.	Trattori HP tractors HP	Dischi discs		Cuscinetti bearings	Lavoro work	Peso weight	Prezzo Price
			n°	Ø mm				
SERIE PESANTE HEAVY SERIES	FMP 20 - 610	65/70	20	610	8 (4+4)	2400	1080	€ 7.100 ,00
	FMP 22 - 610	70/75	22	610	8 (4+4)	2600	1160	€ 7.600 ,00
	FMP 24 - 610	75/95	24	610	8 (4+4)	2800	1240	€ 8.100 ,00
	FMP 26 - 610	95/105	26	610	8 (4+4)	3000	1310	€ 8.900 ,00
	FMP 28 - 610	105/125	28	610	8 (4+4)	3200	1370	€ 9.900 ,00

ACCESSORI / ACCESSORIES		Prezzo Price
Martinetto oleodinamico per angolazione sezioni con valvola di blocco / Hydraulic jack for angle sections and lock valve		€ 650 ,00
Coppia di ruote in gomma per trasporto normale / Pair of rubber wheels for transport		€ 900 ,00
Maggiorazione per cuscinetti oscillanti / Extra price for self-aligning bearings for FMP		€ 800 ,00

ERPICI A DISCHI CARRELLATI A 2 SEZIONI

DOUBLE WHEELS DISC HARROWS



Serie FCM

Telaio BITRAVE

DOUBLE WHEELS DISC HARROWS double beam frame

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Sollevamento idraulico - Apertura sezioni idraulica - Supporti oscillanti autoallineanti

Hydraulic opening and lifting of the sections



	Mod.	Trattori HP <i>tractors HP</i>		Dischi <i>discs</i>		Lavoro <i>work</i>	Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
		cingoli	ruote	n°	Ø mm	mm	kg	
SERIE MEDIA <i>MEDIUM SERIES</i>	FCM 22	90/100	100/130	22	610	2550	1560	€ 13.800,00
	FCM 24	100/110	110/140	24	610	2750	1620	€ 14.500,00
	FCM 26	110/150	130/150	26	610	3000	1670	€ 15.400,00
	FCM 28	130/160	150/170	28	610	3200	1740	€ 16.500,00

ERPICI A DISCHI PIEGHEVOLE Medio

FOLDING DOUBLE DISC HARROW MEDIUM

Serie FCL



DOTAZIONI DI SERIE

- Dischi: diametro 610 mm, spessore 6 mm, albero 40 mm
- 2 Supporti oscillanti a rulli conici per ogni sezione
- Chiusura idraulica con valvole over center
- Interasse dischi 235 mm
- Inclinazione lavoro sezioni idrauliche e indipendenti
- 6 Tubazioni (ali-lavoro ant. e post.- carrello)
- Snodi sezioni con perni e boccole cementate
- Timone con regolazione alzata ed equilibrio idraulici
- 2 Rubinetti sdoppialinea

STANDARD EQUIPMENT

Discs: diameter 610 mm, thickness 6 mm, shaft 40 mm
2 Tapered roller oscillating supports for each section
Hydraulic closure with over-center valves
Disc center distance 235 mm
Hydraulic and independent sections work inclination
8 Pipes (front and rear wings - trolley)
Joint sections with cemented pins and bushings
Drawbar with hydraulic lift and balance adjustment
2 double taps



Mod.	Trattori tractors	Larghezza lavoro max. working width	Ingombro stradale width	Peso weight	Prezzo Price
	HP	mm	mm	kg	
FCL 28	120/240	3200	2500	2400	€ 28.400,00
FCL 32	140/240	3650	2500	2500	€ 29.600,00
FCL 36	160/240	4100	2500	2700	€ 30.800,00

ACCESSORI / ACCESSORIES				Prezzo Price
Timone semiportato in sostituzione del trainato / Semi-mounted drawbar to replace the trailed one				€ 900,00
Rubinetto sdoppialinea / Double tap			cadauno	€ 250,00
Kit luce e tabelle / Traffic lights kit				€ 600,00

ERPICE A DISCHI A "V" CARRELLATO Pesante

HEAVY TRAILED OFFSET "V" DISC HARROW

Serie FCS



DOTAZIONI DI SERIE

- Dischi da 660 mm Ø - 6 mm spessore
- Regolazioni idrauliche lavoro a sezioni indipendenti
- Timone con regolazione idraulica in alzata e laterale
- **Centralina elettrica con pulsantiera per selezione funzioni idrauliche**
- Chiusura idraulica per trasporto
- Attacco al trattore semiportato
- Kit luci e tabelle posteriori
- Supporti oscillanti a rulli conici
- Interasse dischi 235 mm

STANDARD EQUIPMENT

Discs of 660 mm. Ø - 6 mm. thickness
Independent sections with hydraulic adjustments work
Rudder with hydraulic adjustment in riser
Electric power unit by a pushbutton to select hydraulic functions
Hydraulic closing for transport
Semi mounted linkage to the tractor
Rear Traffic light kits
Support with self-aligning bearings
Wheelbase disks 235 mm



Mod.	Trattori tractors	Larghezza lavoro max. working width	Ingombro stradale width	Peso weight	Prezzo Price
	HP	mm	mm	kg	
FCS 36	200/400	4300	2500	4150	€ 49.000,00
FCS 40	250/400	4800	2500	4300	€ 51.000,00
FCS 44	300/400	5300	2500	4450	€ 53.000,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

Timone semiportato in sostituzione del trainato / Semi-mounted drawbar to replace the trailed one

Prezzo
Price

€ 900,00

PREPARATORE COMBINATO A DISCHI - DISCHI A "X"

COMBI-DISC PREPARATOR "X" sections

Serie FKD

Supporti oscillanti a rulli conici

Tapered roller bearings



Mod.	Trattori tractors	Ingombro width max./on the road		Dischi discs		Ancore anchors	Lavoro work width/depth		Peso weight	Prezzo Price
	HP	max. mm	su strada mm	n.	Ø mm	n.	larghezza mm	profondità mm	kg	
FKD 24M	180/270	3300	2700	24+2	660+560	7	2700	200	2060	€ 19.500,00

Dischi anteriori Ø 660 mm - posteriori Ø 610 mm / Front discs Ø 660 mm - rear discs Ø 610 mm

ERPICI A DISCHI - 4 SEZIONI AD "X"

FOURFOLD DISC HARROW "X" SECTIONS mechanical closing



Serie EFT

a 4 sezioni snodate

4 articulated sections

DOTAZIONI DI SERIE

- Sezioni ammortizzate e regolabili singolarmente

STANDARD EQUIPMENT

Sections with individually adjustable shock absorber



Mod.	Trattori tractors	Dischi discs		Ingombro width	Lavoro work	Peso weight	Prezzo Price
	HP	n°	Ø mm	mm	mm	kg	
EFT 12 - 560	45/60	12	560	1650	1550	430	€ 4.800,00
EFT 16 - 560	55/65	16	560	2000	1900	545	€ 5.400,00
EFT 20 - 560	65/75	20	560	2450	2350	640	€ 5.900,00
EFT 24 - 560	75/95	24	560	2900	2800	715	€ 6.400,00

ERPICE MULTIFUNZIONE Semiportato

MULTIFUNCTION HARROW Semi-mounted



Serie POKER

Senza rullo posteriore


Without rear roller

DOTAZIONI DI SERIE

- Lama livellatrice
- Disco liscio
- Molla quadra 25mm
- Disco ondulato
- Supporti oscillanti
- Regolazione idraulica profondità ancore

STANDARD EQUIPMENT

Leveling blade
Smooth disc
Square spring 25mm
Wavy disc
Support with oscillant bearing
Hydraulic depth adjusting of the anchors



Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Ingombro <i>width</i>	Lavoro <i>work</i>	Tipo ERPICE MOLLE QUADRE <i>spring thickness</i>	Peso <i>weight</i>	Prezzo <i>Price</i>
	HP	mm	mm	mm	kg	
POKER 300 F	120/150	3000	3000	25	2530	€ 25.700,00
POKER 400	150/200	2500	4000	25	3490	€ 35.300,00
POKER 500	180/210	2500	5000	25	4310	€ 39.000,00
POKER 600	210/270	2500	6000	25	4930	€ 49.000,00

È obbligatoria l'aggiunta del rullo posteriore / it is obligatory the addition of the back roller

	POKER 300 F	POKER 400	POKER 500	POKER 600
ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo <i>Price</i>	Prezzo <i>Price</i>	Prezzo <i>Price</i>	Prezzo <i>Price</i>
Rullo a gabbia / <i>Cage roller</i>	€ 4.300,00	€ 5.950,00	€ 7.200,00	€ 8.500,00
Rullo paker / <i>Packer roller</i>	€ 5.800,00	€ 7.200,00	€ 8.500,00	€ 10.200,00
Coppia ancore rompitraccia / <i>Pair of subsouling anchors</i>	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00

DECOMPATTATORE

DECOMPACTER

Minima
Lavorazione

Serie **BLUCOMBI**



CARATTERISTICHE

- Ancore registrabili e sostituibili
- Bullone di sicurezza
- Rullo idraulico di serie

STANDARD EQUIPMENT


Adjustable and replaceable anchors

Share bolt

Hydraulic roller



Mod.	Trattori tractors	Largh. lavoro working width	Prof. lavoro working depth	Peso weight	Prezzo Price
	HP	mm	mm	kg	
2-1800	100	1800	10-30	350	€ 5.600,00
Elemento singolo (ancora e supporti) + - Single anchor (with supports) + -					€ 800,00



COLTIVATORI

CULTIVATORS

COLTIVATORE CHISEL

CHISEL CULTIVATOR

Serie CAB

Ancore a balestra bilama 55x25 mm

Leaf springs with reversible tine 55x25 mm



	Mod.	Descrizione description	Trattori tractors		Ingombro width mm	Peso nudo weight kg	Prezzo Price
			mm	HP			
TELAIO CON 2 FILE MEDIUM SERIES	CAB 9	Telaio fisso a 9 Fixed frame with 9 tines	2450	90/115	2450	570	€ 3.600,00
	CAB 11	Telaio ribaltabile a 9+2 Foldable frame with 9+2 tines	3050	120/150	2450	640	€ 4.600,00
TELAIO CON 3 FILE BEAM WITH 3 ROWS	CAB 13-T	Telaio ribaltabile a 9+4 Foldable frame with 9+4 tines	3600	155/190	2450	900	€ 6.950,00

ACCESSORI / ACCESSORIES		Prezzo Price
Coppia ruote in acciaio per regolazione profondità / Pair of depth adjusting steel wheel		€ 1.100,00
Apertura idraulica sezioni laterali / Hydraulic opening of the lateral sections		€ 1.000,00
Rullo frangizolle per CAB 9 o CAB 11 solo parte centrale 2500 mm / Roller and rake for CAB 9 o CAB 11 central part only 2500 mm		€ 1.500,00
Rullo frangizolle per CAB 11 intero 3000 mm / Roller and rake for CAB 11 3000 mm		€ 1.900,00
Rullo frangizolle per CAB 13 / Roller and rake for CAB 13		€ 2.950,00

CHISEL BISEZIONE

CHISEL CULTIVATOR DOUBLE SECTION

Serie PH

DOTAZIONI DI SERIE

- Rullo a spuntoni e pettine
- BALESTRA 55 x 25 mm
- Blocco sezioni per trasporto con cilindro automatico

STANDARD EQUIPMENT

Spike roller and rake
LEAF SPRING with reversible tines 55 x 25 mm
Section block for transport with automatic cylinder



Mod.	Trattori tractors	Ancore anchors	Lavoro working	Ingombro width	Peso weight	Prezzo Price
	HP	n°	mm	mm	kg	
PH 400 B	190/230	16	4000	2500	2000	€ 15.900,00
PH 470 B	230/300	18	4700	2500	2120	€ 18.500,00

ACCESSORI / ACCESSORIES		Prezzo Price
Coppia ruote in acciaio per regolazione profondità / Pair of depth adjusting steel wheel		€ 1.200,00
Kit luce e tabelle / Traffic lights kit		€ 600,00

TILLER A MOLLE PORTATI

TILLER SQUARED ELASTIC ANCHORS

Serie **TM - TMP P**

Ancore in acciaio temperato

Hardened steel anchors



	Mod.	Descrizione description	lavoro work width	Trattori tractors	Ancore anchors	Peso weight	Prezzo Price
			mm	HP	n°	kg	
LEGGERA LIGHT	TM 5	Telaio Angolare Angular frame	1250	25/30	5	170	€ 1.150,00
	TM 7	Telaio Angolare Angular frame	1750	40/50	7	210	€ 1.500,00
	TM 9	Telaio Angolare Angular frame	2200	50/60	9	260	€ 1.800,00
	TM 9 R	con Tubo rinforzo su telaio Tube reinforcement on frame	2200	55/70	9	295	€ 2.080,00
	TM 11	Telaio Angolare Angular frame	2650	65/75	11	320	€ 2.450,00
	TM 11 R	con Tubo rinforzo su telaio Tube reinforcement on frame	2650	70/80	11	350	€ 2.850,00
	TM 13 R	con Tubo rinforzo su telaio Tube reinforcement on frame	3000	80/100	13	440	€ 3.150,00
PESANTE HEAVY	TMP P 7	Telaio Angolare Angular frame	1750	60/70	7	315	€ 2.200,00
	TMP P 9	Telaio Angolare Angular frame	2250	70/80	9	400	€ 2.800,00
	TMP P 11	Telaio Angolare Angular frame	2750	90/100	11	485	€ 3.400,00
	TMP P 13	Telaio Angolare Angular frame	3250	110/120	13	570	€ 4.200,00


ACCESSORI / ACCESSORIES

Coppia di ruotine in acciaio per regolazione profondità / Pair of depth adjusting iron wheel

€ **400,00**

Ancore esterne ribaltabili (maggiorazione) / Folding of the external anchors - extra price

€ **320,00**



ERPICI

VIBRO GRUBBERS



VIBROCOLTIVATORI A TELAIO TRISEZIONE


THREE-SECTION FRAME VIBRO-GRUBBERS



Serie VAT

Molle tipo rinforzate da mm 32x12

Reinforced springs 32x12 mm



Mod.	Ingombro width	Trattori tractors	Larg. lavoro working width	Molle springs	Peso weight	Prezzo Price	
	mm	HP	mm	n°	kg	monolama 1 blade	bilama 2 blades
VAT 35	2500	90/120	3500	32	580	€ 3.750,00	€ 4.050,00
VAT 40	2500	100/130	4000	37	700	€ 4.150,00	€ 4.500,00
VAT 45	2500	120/150	4500	41	790	€ 4.600,00	€ 4.950,00
VAT 50	2500	140/180	5000	47	870	€ 5.400,00	€ 5.800,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

Prezzo
Price

Impianto oleodinamico su vibro per ribaltamento sezioni laterali / Hydraulic closing sections	€ 950,00
Coppia di ruote in gomma / Pair of rubber wheels	€ 950,00
Rullo posteriore a gabbia o spuntoni per VAT 35 kg 180 / Back cage or spike roller for VAT 35 kg 180	€ 1.700,00
Rullo posteriore a gabbia o spuntoni per VAT 40 kg 200 / Back cage or spike roller for VAT 40 kg 200	€ 1.900,00
Rullo posteriore a gabbia o spuntoni per VAT 45 kg 230 / Back cage or spike roller for VAT 45 kg 230	€ 2.200,00
Rullo posteriore a gabbia o spuntoni per VAT 50 kg 260 / Back cage or spike roller for VAT 50 kg 260	€ 2.500,00
Erpice a rastrelliera per VAT 35 / Rake grubber for VAT 35	€ 1.450,00
Erpice a rastrelliera per VAT 40 / Rake grubber for VAT 40	€ 1.600,00
Erpice a rastrelliera per VAT 45 / Rake grubber for VAT 45	€ 1.700,00
Erpice a rastrelliera per VAT 50 / Rake grubber for VAT 50	€ 1.900,00
Lama livellatrice anteriore per VAT 35 - VAT 40 / Levelling front blade for VAT 35 - VAT 40	€ 1.300,00
Lama livellatrice anteriore per VAT 45 - VAT 50 / Levelling front blade for VAT 45 - VAT 50	€ 1.500,00
Kit traino per cingolato (ruote e timone) / Towing kit for crawler (wheels and drawbar)	€ 2.400,00

Nell'ordine specificare sempre: rullo frangizolle o a gabbia o a spuntoni / In the order always specify which model of roller: spike with rake, cage, or spike

Bilama = con mezza molla di rinforzo / Two-blades = reinforced with half spring

Di serie viene montato vomere reversibile su richiesta a zampa d'oca / Standard reversible tines; on demand goosefoot tines

VIBROCOLTIVATORI A TELAIO FISSO

FIXED FRAME VIBRO-GRUBBERS

Serie VA

Molle tipo rinforzate da mm 32x12

Reinforced springs 32x12 mm



Mod.	Descrizione description	Trattori tractors	Larghezza width	Prezzo Price	
		HP		monolama 1 blade	bilama 2 blades
VA 16	Vibro nudo Vibro	20/25	1600	€ 1.180,00	€ 1.320,00
VA 18	Vibro nudo Vibro	23/28	1800	€ 1.220,00	€ 1.350,00
VA 22	Vibro nudo Vibro	30/40	2200	€ 1.300,00	€ 1.460,00
VA 25	Vibro nudo Vibro	45/50	2500	€ 1.400,00	€ 1.600,00
VA 30	Vibro nudo Vibro	55/65	3000	€ 1.650,00	€ 1.900,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Coppia di ruote in acciaio su cuscinetti / Pair of steel wheels	€ 500,00
Erpice a rastrelliera per VA 22 / Rake for VA 22	€ 800,00
Erpice a rastrelliera per VA 25 / Rake for VA 25	€ 850,00
Erpice a rastrelliera per VA 30 / Rake for VA 30	€ 950,00
Rullo a spuntoni o a gabbia per VA 22 / Spike or cage roller for VA 22	€ 950,00
Rullo a spuntoni o a gabbia per VA 25 / Spike or cage roller for VA 25	€ 1.050,00
Rullo a spuntoni o a gabbia per VA 30 / Spike or cage roller for VA 30	€ 1.200,00


Nell'ordine specificare sempre: rullo frangizolle o a gabbia o a spuntoni / In the order always specify which model of roller: spike with rake, cage, or spike

Bilama = con mezza molla di rinforzo / Two-blades = reinforced with half spring

Di serie viene montato vomere reversibile su richiesta a zampa d'oca / Standard reversible tines; on demand goosefoot tines







GRUETTE

CRANES

SPANDICONCIMI

FERTILIZERS

RULLI

ROLLERS

RUSPETTE

SCRUBBERS



GRUETTA A SOLLEVAMENTO E SFILO IDRAULICO

CRANE WITH HYDRAULIC EXTENSION


Serie **GPH 1000**

Attacchi per spandiconcime
(omologata con certificato di
conformità) max Kg 990

Hitches for fertilizers max weight
closed kg 990



Mod.	Prezzo Price
GPH 1000	€ 3.700,00



SPANDICONCIME DOPPIO DISCO

FERTILIZER SPREADER DOUBLE DISC

24 m
max

Serie DG ENTRY



DOTAZIONI DI SERIE

- Apertura idraulica bilaterale
- Griglia di sicurezza
- Bulloneria, dischi, palette, agitatori, coppe di dosaggio in acciaio INOX
- Albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT

Bilateral hydraulic opening
Safety grid
Bolts, discs, paddles, stirrers, dosing cups in stainless steel
Cardan shaft

Mod.	Dimensioni (larg. x lung. x alt.) dimensions (WxLxH)	Capacità capacity	Peso weight	Prezzo Price
	cm	litri	kg	
DG ENTRY 1000	150 x 115 x 120	1000	180	€ 5.800,00

ACCESSORI / ACCESSORIES				Prezzo Price
Kit sovrasponde per 1500 litri / Sidewall kit for 1500 liters				€ 450,00
Kit luci / Light kit				€ 220,00

SPANDICONCIME DOPPIO DISCO

FERTILIZER SPREADER DOUBLE DISC

28 m
max

Serie DG PRO



DOTAZIONI DI SERIE

- Tramoggia ribaltabile
- Apertura idraulica bilaterale
- Griglia di sicurezza
- Bulloneria, dischi, palette, agitatori, coppe di dosaggio in acciaio INOX
- Albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT

Tilting hopper
Bilateral hydraulic opening
Safety grid
Bolts, discs, paddles, stirrers, dosing cups in stainless steel
Cardan shaft

Mod.	Dimensioni (larg. x lung. x alt.) dimensions (WxLxH)	Capacità capacity	Peso weight	Prezzo Price
	cm	litri	kg	
DG PRO 1400	180 x 130 x 125	1400	250	€ 7.100,00

ACCESSORI / ACCESSORIES				Prezzo Price
Kit sovrasponde per 1800 litri / Sidewall kit for 1800 liters				€ 500,00
Kit luci / Light kit				€ 220,00

SPANDICONCIME COMPATTO DOPPIO DISCO + CONVOGLIATORE

COMPACT FERTILIZER SPREADER DOUBLE DISC + CONVEYOR

Serie **DG FRUIT**



LOCALIZZATO
+ 16 m max



DOTAZIONI DI SERIE

- Convogliatore INOX bilaterale DX e SX
- Apertura idraulica bilaterale
- Griglia di sicurezza
- Bulloneria, dischi, palette, agitatori, coppe di dosaggio in acciaio INOX
- Albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT

Left and right bilateral stainless steel conveyor
Bilateral hydraulic opening
Safety grid
Bolts, discs, paddles, stirrers, dosing cups in stainless steel
Cardan shaft

Mod.	Dimensioni (larg. x lung. x alt.) dimensions (WxLxH)	Capacità capacity	Peso weight	Prezzo Price
	cm	litri	kg	
DG FRUIT 600	125 x 105 x 102	600	180	€ 6.200,00

ACCESSORI / ACCESSORIES				Prezzo Price
Interruttore regolabile in larghezza 140-210 cm / Adjustable switch in width 140-210 cm				€ 3.200,00
Kit luci / Light kit				€ 220,00

SPANDICONCIME MONOGIRANTE con cardano

FERTILIZER SPREADER SINGLE DISC with cardan

Serie **MONO 400**



Larghezza di spargimento da m 5 a m 12
Spreading width from 5 to 12 meters

Mod.	Descrizione/Portata (l) description / capacity (l)	Prezzo Price
MONO 400	Cassa quadra Squared tank	€ 950,00

ACCESSORI / ACCESSORIES		Prezzo Price
*Griglia per corpi estranei per SPQ 400 / Grid for SPQ 400		€ 120,00

*Obbligatoria per certificazione CE / Obligation for CE certification

RULLI COSTIPATORI SEZIONI IN LAMIERA Ø480 mm


ROLLERS STEEL SHEET SECTIONS Ø480 mm



Serie RPT

Sezioni richiudibili manualmente
attacco portato - trainato
Mechanical folding sections - trailed or with 3° hitch points

Mod.	Sezioni sections		Largh. Lavoro working width	Peso (kg) weight (kg) -		Prezzo Price
	n°	dim. Ømm		vuoto	pieno	
RPT 4 R 1	3	480x1050	3000	370	860	€ 2.950,00



Serie RPTH


Sezioni richiudibili manualmente
attacco portato - trainato
Mechanical folding sections - trailed or with 3° hitch points

Mod.	Sezioni sections		Largh. Lavoro working width	Peso (kg) weight (kg) -		Prezzo Price
	n°	dim. Ømm		vuoto	pieno	
RPTH	3	480x1050	3000	420	910	€ 3.950,00

Ingombro su strada mm 2500
Transport width 2500 mm

RULLI COSTIPATORI SEZIONI IN GHISA Ø480 mm

ROLLERS CAST IRON SECTIONS Ø480 mm



Serie RPTHG

Sezioni dentate
Toothed sections

Sezioni Cambridge
Cambridge sections

Mod.	Sezioni sections	Dimensioni (mm) dimensions (mm)		Peso weight	Prezzo Price
		Ø mm	lavoro work		
RPTHG 48	480x100	3000	2500	1110	€ 8.650,00
RPTHG 48	480	3000	2500	1200	€ 9.300,00



Sezioni dentate
Toothed sections

Sezioni Cambridge
Cambridge sections

Serie RPTG

Sezione unica attacco portato - trainato
single sections trailed or with 3° hitch points

Mod.	Sezioni sections	Dimensioni (mm) dimensions (mm)		Peso weight	Prezzo Price
		Ø mm	lavoro work		
RPTG 22	480x100	2200	2500	700	€ 5.000,00
RPTG 25	480x100	2500	2800	790	€ 5.800,00
RPTG 29	480x100	2900	3200	900	€ 6.500,00
RPTG 22	480	2200	2500	780	€ 5.500,00
RPTG 25	480	2500	2800	885	€ 6.400,00
RPTG 29	480	2900	3200	1030	€ 7.000,00



Sezioni dentate
Toothed sections

Sezioni Cambridge
Cambridge sections

Serie RTHG

Con carrello a sollevamento
oleodinamico
single sections with trolley and hydraulic lifting

Mod.	Sezioni sections	Dimensioni (mm) dimensions (mm)		Peso weight	Prezzo Price
		Ø mm	lavoro work		
RTHG 2	480x100	2900	1300	1050	€ 7.800,00
RTHG 4	480	2900	1300	1120	€ 8.300,00

RULLI COSTIPATORI CARRELLATI A 3 SEZIONI

ROLLERS CAST IRON SECTIONS

Serie RTGT



con carrello a sollevamento oleodinamico e chiusura oleodinamica per il trasporto su strada con sgancio automatico idraulico - sezioni laterali oscillanti ammortizzate
hydraulic lifting, folding and quick releasing for transport

	Mod.	Sezioni sections	Dimensioni (mm) dimensions (mm)		Peso weight	Prezzo Price
		Ø mm	lavoro work	ingombro size	kg	
SEZIONI LISCE IN LAMIERA 8 mm SMOOTH TEEL SECTIONS 8 mm	RTGTL 460	510	4600	2100	1350	€ 9.700,00
	RTGTL 520	510	5200	2100	1450	€ 11.900,00
SEZIONI DENTATE Ø 480 mm TOOTHED SECTIONS Ø 480 mm	RTGTD 460	480	4600	2100	1900	€ 13.000,00
	RTGTD 520	480	5200	2200	2150	€ 15.300,00
	RTGTD 650	480	6500	2450	2550	€ 20.500,00
SEZIONI CAMBRIDGE Ø 480 mm CAMBRIDGE SECTIONS Ø 480 mm	RTGTC 460	480	4600	2100	2050	€ 13.500,00
	RTGTC 520	480	5200	2200	2290	€ 15.500,00
	RTGTC 650	480	6500	2450	2750	€ 21.000,00
SEZIONI CAMBRIDGE Ø 530 mm CAMBRIDGE SECTIONS Ø 530 mm	RTGTCS 460	530	4600	2100	2550	€ 16.500,00
	RTGTCS 520	530	5200	2200	2890	€ 18.700,00
	RTGTCS 650	530	6500	2450	3820	€ 24.000,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Kit omologazione stradale / Road vehicle approval kit	€ 500,00
Kit omologazione stradale con frenatura per 650 Road vehicle approval kit with braking for RT 650 models	€ 1.500,00



Cambridge
Ø 480/530 mm

Dentata
Toothed
Ø 480 mm

RICAMBI / SPARE PARTS	Prezzo Price
Sezione dentata Ø mm 480 / Toothed section Ø mm 480	€ 140,00
Anello dentato Ø mm 480 per sezione cambridge / Toothed ring Ø mm 480	€ 50,00
Sezione liscia Ø mm 480 per sezione cambridge / Smooth section Ø mm 480	€ 120,00
Anello dentato Ø mm 530 per sezione cambridge / Toothed ring Ø mm 530	€ 75,00
Sezione liscia Ø mm 530 per sezione cambridge / Smooth ring Ø mm 530	€ 150,00

RUSPETTE LIVELLATRICI PESANTI

HEAVY SCRUBBERS

Serie RL

con attacco fisso
model with fixed shaft



DOTAZIONI DI SERIE

- Orientamento su attacco
- Versoio rinforzato posteriormente con lamiera grecata
- Orientamento versoio a 360°
- Attacco a tre punti universale
- Lama intercambiabile in acciaio
- Sponde laterali

STANDARD EQUIPMENT

Orientation on attack
Blade reinforced on the back with corrugated sheet
Blade shifting of 360°
Universal 3 hitch point
Wavy disc
Interchangeable steel blade
Blade shifting of 360°

Mod.	Dimensioni versoio (mm) scrubber dimensions (mm)		Peso weight	Prezzo Price
	larghezza width	altezza height	kg	
RL 20 P DS	2000	500	260	€ 2.000,00
RL 22 P DS	2200	500	280	€ 2.200,00
RL 25 P DS	2500	500	320	€ 2.400,00

ERPICI A PUNTE TRISEZIONI PORTATI

TINES HARROW THREE SECTIONS

Serie ZP



Mod.	Denti teeth	Tipo denti teeth type	Trattori tractors	Lavoro work	Peso weight	Prezzo Price
	n°	n°	HP	mm	kg	
ZP 50	50	6	60/70	2650	270	€ 1.750,00
ZP 60	60	6	70/85	3000	300	€ 1.950,00
ZPP 60H Idraulico/ Hydraulic	60	8	80/100	3000	400	€ 3.300,00
ZPP 80H Idraulico/ Hydraulic	80	8	90/110	4000	620	€ 4.800,00

SCAVAFOSSE ROTATIVO

ROTARY WHEEL TRENCHER

Serie SR



Mod.	Larghezza scavo excavation width	Prezzo Price
	mm	
SR 30	300	€ 1.900,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Albero cardanico lungo mm 1400 Cardan shaft 1400 mm long	€ 180,00

ASSOLCATORI PORTATI

MOUNTED FURROWING-PLOUGHS

Serie AS



Mod.	Descrizione Description	Lavoro work	Peso weight	Prezzo Price
		mm	kg	
AS 3 2000	con tre corpi registrabili with 3 adjustable moldboards	2000	200	€ 1.650,00

ACCESSORI / ACCESSORIES	Prezzo Price
Corpo lavorante singolo con staffa a "L" Single moldboard with with "L" hitch	€ 400,00




ANGELONI
coltiviamo il futuro

RICAMBI


SPARE PARTS



		VISION 1 ENERGY 105	VISION 2 ENERGY 205	VISION 3	VISION 4
Riferimento (pezzi di ricambio) / CODE (spare parts)		Prezzo / Price €			
3	Sfera impugnatura leva sicurezza / Safety lever handle knob	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Molla su perno sicurezza / Spring on safety pin	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Tirante regolazione altezza piede / Adjusting stretcher of the height of the foot	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Piede / Foot	70,00	70,00	70,00	70,00
9	Vite fulcro piede / Screw foot fulcrum	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Block 20 alto / Block 20 up	4,00	4,00	4,00	4,00
13	Rinvio inclinazione utensile / Tool tilt adjuster	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Molla maniglia sgancio rapido / Quick release spring handle	6,00	6,00	6,00	6,00
15	Maniglia sgancio rapido / Quick release handle	70,00	70,00	70,00	70,00
16	Sgancio rapido nudo / Quick release	750,00	750,00	750,00	750,00
17	Block 30x2 basso / Block 30x2 down	8,00	8,00	8,00	8,00
18	Biella rinvio cilindro / Cylinder displacement rod	70,00	70,00	70,00	70,00
19	Cilindro compensatore / Compensating cylinder	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Cilindro sollevamento / Lifting cylinder	450,00	450,00	450,00	450,00
21	Cilindro inclinazione utensile / Tilting cylinder of the tool	600,00	600,00	600,00	600,00
22	Telaio disabbigliato / Simple frame	3.100,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00
23	Fiancata mobile / Movable sideboard	480,00	480,00	480,00	480,00
71100	Perno Ø 30 L=127 1 foro / Pin Ø 30 L=127 1 hole	35,00	35,00	35,00	35,00
71101	Perno Ø 35 L=127 1 foro / Pin Ø 35 L=127 1 hole	35,00	35,00	35,00	35,00
71103	Perno Ø 30 filettato / Threaded Ø 30 pin	35,00	35,00	35,00	35,00
71104	Perno Ø 30 L=90 1 foro / Pin Ø 30 L=90 1 hole	35,00	35,00	35,00	35,00
71105	Perno fissaggio tirante piede / Stretching foot fixing pin	6,00	6,00	6,00	6,00
71106	Perno regolazione altezza piede / Foot height adjusting pin	6,00	6,00	6,00	6,00
71107	Prigioniero impugnatura sicurezza / Security handle closure stud	2,00	2,00	2,00	2,00
71108	Perno sicurezza Ø 30 L=185 / Security pin Ø 30 L=185	20,00	20,00	20,00	20,00




		TEKNA 1 SMART 105	TEKNA 2 SMART 205	TEKNA 3	TEKNA 4
Riferimento (pezzi di ricambio) / CODE (spare parts)		Prezzo / Price €			
1	Fiancata mobile / Movable sideboard	480,00	480,00	480,00	480,00
2	Tirante autolivellamento meccanico / Mechanical self levelling stretcher	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Sfera impugnatura leva sicurezza / Safety lever handle knob	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Molla su perno sicurezza / Spring on safety pin	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Cilindro sollevamento / Lifting cylinder	450,00	450,00	450,00	450,00
6	Cilindro inclinazione utensile / Tilting cylinder of the tool	460,00	460,00	460,00	460,00
7	Tirante regolazione altezza piede / Adjusting stretcher of the height of the foot	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Piede / Foot	70,00	70,00	70,00	70,00
9	Vite fulcro piede / Screw foot fulcrum	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Block 20 alto / Block 20 up	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Rinvio autolivellamento meccanico / Mechanical self-leveling adjuster	110,00	110,00	110,00	110,00
12	Telaio disabbigliato / Simple frame	3.100,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00
13	Rinvio inclinazione utensile / Tool tilt adjuster	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Molla maniglia sgancio rapido / Quick release spring handle	6,00	6,00	6,00	6,00
15	Maniglia sgancio rapido / Quick release handle	70,00	70,00	70,00	70,00
16	Sgancio rapido nudo / Quick release	750,00	750,00	750,00	750,00
17	Block 30x2 basso / Block 30x2 down	8,00	8,00	8,00	8,00
18	Biella rinvio cilindro / Cylinder displacement rod	70,00	70,00	70,00	70,00
71100	Perno Ø 30 L=127 utile 1 foro / Pin Ø30 L=127 1 hole	35,00	35,00	35,00	35,00
71101	Perno Ø 35 L=127 utile 1 foro / Pin Ø35 L=127 1 hole	35,00	35,00	35,00	35,00
71102	Perno Ø 30 L=127 utile 2 fori / Pin Ø30 L=127 2 holes	35,00	35,00	35,00	35,00
71103	Perno Ø 30 filettato / Threaded Ø30 pin	35,00	35,00	35,00	35,00
71104	Perno Ø 30 L=90 1 foro / Pin Ø30 L=90 1 hole	35,00	35,00	35,00	35,00
71105	Perno fissaggio tirante piede / Stretching foot fixing pin	6,00	6,00	6,00	6,00
71106	Perno regolazione altezza piede / Foot height adjusting pin	6,00	6,00	6,00	6,00
71107	Prigioniero impugnatura sicurezza / Security handle closure stud	2,00	2,00	2,00	2,00
71108	Perno sicurezza Ø 30 L=185 / Security pin Ø30 L=185	20,00	20,00	20,00	20,00



COMPONENTISTICA IDRAULICA/MECCANICA PER CARICATORI FRONTALI - APRIPISTA

HYDRAULIC- MECHANICS COMPONENTS FOR FRONT LOADERS

Fig.	Componenti / Components	Prezzo / Price €
1	Cloche monoleva / Joystick	290,00
2	Cavo per comando a distanza (specificare attacchi e lunghezza) / Cable for joystick (specify hitches and lenght)	110,00
3	Blocchetto ad 1 leva per comando a 2 leve / Control woth lever for 2 levers control	150,00
	Boccola in acciaio temperato snodi / Hardened steel bush on the joints	35,00
4	Accumulatore per ammortizzatore caricatore / Accumulator for front loader shock absorber	160,00
5	Blocchetto più boccola conica Ø 42 mm per punta forca / Block with conical bush Ø 42 mm for fork tip	80,00
	Kit attacco benna/forca / Bucket/fork hitching kit	100,00
6	Innesto maschio per connettore Stucchi / Male plug for Stucchi connector	70,00
6	Innesto femmina per connettore Stucchi / Female plug for Stucchi connector	70,00
7	Perno per punta forca rotoballe / Pin for roundbale fork tip	15,00
8	Kit attacco per cavo su distributore / Hitching kit of the cable on the distributor	60,00
	Kit gommini per cursori distributore (4 pezzi) / Rubbers kit for distributor cursors	30,00
	Coltello centrale apripista con bulloni / Central knife with nuts	450,00
	Coppia coltelli laterali apripista con bulloni / Pair of lateral knives with nuts	200,00
	Coppia piastre lamiera per aggiunta forca rotoli / Pair of sheet plates for addition of roundbale fork	60,00
	Dente per benna con bulloni / Tooth with bolts for bucket	40,00
	Punta forca letame Ø 36 mm lunga 800 mm / Tooth for manure fork Ø 36 mm long 800 mm	70,00
	Punta forca rotoli Ø 42 lunga 1400 mm / Tooth for roundbale fork Ø 42 mm long 1400 mm	100,00




ARATRI CORPI A SCALPELLO

CHISEL PLOUGHS

	AU-T-B
serie AU-T-B (pezzi di ricambio telaio) / series AU-T B(chassis spare parts)	Prezzo / Price €
Anello di tenuta ruota solco alluminio / Support ring of aluminum furrow wheel	40,00
Coperchio esterno ruota con seeger / External cover wheel with seeger	20,00
Paraolio / Seal	20,00
Spessore alluminio per martinetto / Aluminum shim for cylinder	25,00
Ruota solco / Furrow wheel	600,00
Semiasse ruota (saletta) / Semi-axle of the wheel	200,00
Assale ruota (sala) / Axle of the wheel	600,00
Cuscinetto reggispira / Thrust bearing	40,00

Nomenclatura componenti corpo aratro a scalpello / Nomenclature of chisel plow body parts

Componenti / Components	Componenti / Components
40 Cappuccio guida scalpello con lama / Chisel guide with blade	48 Vite con dado fissaggio versoio con appoggio / Screw and nut for fastening the moldboard tail to the moldboard
41 Vite con dado fissaggio guida allo scheletro / Screw and nut for fastening the guide to the skeleton	49 Scalpello / Chisel
41A Vite con dado fissaggio piastra di consumo / Screw and nut for fastening the consumption plate	50 Vite e dado fissaggio coda versoio al versoio / Screw and nut for fastening the moldboard tail to the moldboard
42 Piastra di consumo corta / Short consumption plate	51 Coda versoio / Moldboard tail
43 Scheletro primo corpo bivomere / Skeleton of the first moldboard of double moldboard plough	52 Versoio / Moldboard
44 Vite e dado fissaggio gambo allo scheletro / Screw and nut fastening the beam to the skeleton	53 Gambo / Beam
45 Vite e dado fissaggio appoggio versoio allo scheletro corpo / Screw and nut fastening moldboard backing to the moldboard skeleton	54 Vite con dado fissaggio versoio allo scheletro / Screw and nut for fastening the moldboard to the skeleton
46 Vite e dado fissaggio coda versoio al versoio / Screw and nut for fastening the moldboard tail to the moldboard	55 Vite con dado fissaggio versoio allo scheletro / Screw and nut for fastening the moldboard to the skeleton
47 Appoggio versoio / Moldboard backing	56 Vite con dado fissaggio versoio allo scheletro / Screw and nut for fastening the moldboard to the skeleton
	57 Vomere / Share



ARATRI CORPI A SCALPELLO

CHISEL PLOUGHS

serie AU-T (pezzi di ricambio) / series AU-T (spare parts)	AU - T
	Prezzo / Price €
Gambi forati per monovomere / Perforated beam for single moldboard plough	400,00
Gambi forati per bivomere / Perforated beam for double moldboard plough	350,00
Vomere / Moldboard	55,00
Controlama da saldare / Counterblade to weld	30,00
Scalpello / Chisel	80,00
Versoio / Moldboard	200,00
Orecchia mobile / Mobile scallop	100,00
Cappuccio guidascalpello / Cap guide chisel	60,00
Cappuccio guidascalpello+lama saldata / Cap guide chisel + welded blade	100,00
Piastra consumo / Consumption plate	60,00
Piastra consumo unica (vecchio tipo) / Sole consumption plate (old model)	90,00
Disco per avanvomere / Disc for skimmer	50,00

Specificare sempre modello aratro e se bivomere o monovomere

Always specify the plough model and whether double or single moldboard

serie C-B-IP idropneumatici (pezzi di ricambio) series C-B-IP idropneumatic (spare parts)	B 40 IP 35	B 43 IP 40	B 70 IP 45	B 80
	Prezzo / Price €			
Vomere / Share	55,00	55,00	65,00	70,00
Controlama da saldare / Counterblade to weld	30,00	30,00	30,00	30,00
Scalpello / Chisel	80,00	80,00	100,00	120,00
Cappuccio guidascalpello / Cap guide chisel	60,00	60,00	80,00	100,00
Cappuccio guidascalpello+lama saldata / Cap guide chisel + welded blade	100,00	100,00	130,00	150,00
Piastra consumo posteriore / Rear consumption plate	60,00	60,00	60,00	60,00
Piastra consumo superiore / anteriore / Upper front consumption plate	40,00	40,00	40,00	40,00
Tallone / Heel	60,00	60,00	60,00	60,00
Versoio / Moldboard	250,00	250,00	250,00	300,00
Orecchia mobile / Mobile scallop	100,00	100,00	100,00	100,00


serie APS - AMF - ABF - ATF (pezzi di ricambio)*series APS - AMF - ABF (spare parts)*

	APS - AMF - ABF - ATF
	Prezzo / Price €
Ammortizzatore dispositivo sterzante <i>Shock absorber steering device</i>	350,00
Molla per dispositivo sterzante <i>Spring for steering device</i>	80,00
Trapezio scatolare <i>Boxing trapeze</i>	400,00
Tenditore <i>Stretcher</i>	80,00
Bure monovomere <i>Beam for single moldboard plough</i>	400,00
Bure bivomere completa <i>Complete beam for double moldboard plough</i>	800,00
Bure per corpo bivomere posteriore <i>Beam for rear double moldboard plough</i>	400,00
Gambo per monovomere <i>Stem for single moldboard plough</i>	400,00
Gambo per bivomere <i>Stem for double moldboard plough</i>	300,00
Versoio <i>Moldboard</i>	250,00
Orecchia mobile <i>Mobile scallop</i>	100,00
Vomere <i>Moldboard</i>	55,00
Scalpello <i>Chisel</i>	80,00
Cappuccio guidascalpello <i>Cap guide chisel</i>	60,00
Cappuccio guidascalpello+lama saldata <i>Cap guide chisel + welded blade</i>	100,00
Controlama da saldare <i>Counterblade to weld</i>	30,00
Piastra di consumo corpo anteriore bivomere <i>Front consumption plate for double moldboard</i>	60,00
Piastra consumo corpo posteriore bivomere e monovomere <i>Rear consumption plate for double and single moldboard</i>	90,00


Specificare sempre modello aratro e se bivomere o monovomere*Always specify the plough model and whether double or single moldboard*

		SERIE 20-25
Riferimento / Reference	serie MPV-BVP-TPV-QPV-AQFS-TFL	Prezzo / Price €
1	Punta scalpello con coltro / Chisel with coulters	55,00
2	Vomere / Share	55,00
3	Versoio / Moldboard	320,00
4	Fianchetto / Sideboard	40,00
5	Coda versoio / Moldboard Tail	50,00
6	Appoggio versoio / Moldboard support	45,00
7	Punta piastra di consumo / Tip consumption plate	15,00
8	Piastra consumo corta / Short consumption plate	55,00
9	Piastra consumo lunga / Long consumption plate	80,00
10	Scheletro corpo / Moldboard skeleton	340,00
11	Gambo / Beam	330,00
12	Vomere avanvomere / Share of the skimmer moldboard	45,00
13	Versoio avanvomere / Moldboard of the skimmer moldboard	60,00
15	Scheletro avanvomere / Skeleton of the skimmer moldboard	70,00
16	Bullone di sicurezza corpo con dado / Share bolt of the moldboard with nut	8,00

Ricambi completi di bulloneria in acciaio / Spare parts complete with steel bolts



		SERIE 27-30-35-40
Riferimento / Reference	serie MPV (FS BPV)-TPV-QPV-AQFS-TFL	Prezzo / Price €
1	Punta scalpello / Chisel	55,00
2	Vomere / Share	55,00
3	Versoio / Moldboard	380,00
4	Coda versoio / Moldboard Tail	55,00
5	Appoggio versoio / Moldboard support	60,00
6	Lama sottopunta / Blade under tip	80,00
7	Piastra consumo corta / Short consumption plate	75,00
8	Piastra consumo lunga / Long consumption plate	150,00
9	Scheletro corpo / Moldboard skeleton	450,00
10	Gambo / Beam	450,00
11	Bullone di sicurezza corpo / Share bolt of the moldboard	8,00
12	Vomere avanvomere / Share of the skimmer moldboard	45,00
13	Versoio avanvomere / Moldboard of the skimmer moldboard	80,00
14	Gambo avanvomere / Stem of skimmer moldboard	170,00
15	Scheletro avanvomere / Skeleton of the skimmer moldboard	70,00



DISSODATORI / SUBSOILERS serie DP - MD	Prezzo / Price €
Zappetta in acciaio temperata a 2 fori con bulloni / Tempered steel hoe (2 holes) with bolts	35,00
Bullone di sicurezza / Share bolt	5,00
Ancora nuda / Sole anchor	230,00
Esplosore mm 70 normale / Central exposure, mm 70 normal	20,00
Zappetta per esplosore con tagliente / Wing - each	12,00
Tagliente per esplosore / Wedge	15,00
Esplosore con tagliente e zappette / Explosure with wings and wedge	90,00

DISSODATORI / SUBSOILERS serie SD	Prezzo / Price €
Punta in acciaio reversibile temperata a 3 fori con bulloni / Reversible tempered steel hoe (3 holes) with bolts	40,00
Bullone di sicurezza / Share bolt	6,00
Ancora nuda / Sole anchor	300,00
Esplosore normale / Central exposure normal	25,00
Esplosore con tagliente e zappette / Explosure with wings and wedge	100,00
Punta a sgancio rapido / Quick release hoe	80,00
Cuscinetto per rullo / Bearing for roller	45,00

RIPUNTATORE DRENATORE MONOLAMA / MONO BLADE DRAINAGE SUBSOILER serie RD-RDP	Prezzo / Price €
Punta con bulloni / Hoe with bolts	40,00
Bullone di sicurezza / Share bolt	5,00
Lama nuda per RDP 65 / Blade for RDP 65	600,00
Lama nuda per RD 100 - 120 / Blade for RD 100 - 120	1.000,00
Coprilama di consumo per RD 100 - 120 / Blade cover wear resistant RD 100 - 120	160,00
Drenatore conico / Conical drain	100,00

ERPICI FRANGIZOLLE / DISC HARROWS serie EFV	Prezzo / Price €
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 12 / Squared frame with flange and nuts for EFV 12	170,00
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 14 / Squared frame with flange and nuts for EFV 14	180,00
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 16 / Squared frame with flange and nuts for EFV 16	190,00
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 18 / Squared frame with flange and nuts for EFV 18	200,00
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 20 / Squared frame with flange and nuts for EFV 20	210,00
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 22 / Squared frame with flange and nuts for EFV 22	220,00
Assale quadro con flangia e dadi per EFV 24 / Squared frame with flange and nuts for EFV 24	230,00
Borchia concava per assale (tutti i tipi) / Concave cover for axle (all types)	30,00
Distanziale per dischi (tutti i tipi) / Spacer for discs (all models)	33,00
Semidistanziale corto per dischi (tutti i tipi) / Semi-spacer short for discs (all types)	30,00
Semidistanziale lungo per dischi (tutti i tipi) / Semi-spacer long for discs (all types)	40,00
Supporto con cuscinetto RAQ 45 (tutti i tipi) / Support with bearing RAQ 45 (all types)	90,00
Mensola porta cuscinetto / Support for bearing	110,00
Disco liscio Ø 510 / Smooth disc Ø 510	55,00
Disco liscio Ø 560 / Smooth disc Ø 560	75,00
Disco dentato Ø 510 / Thooted disc Ø 510	55,00
Disco dentato Ø 560 / Thooted disc Ø 560	75,00
Raschietto anteriore o posteriore / Front or rear scraper	38,00

ERPICI FRANGIZOLLE / DISC HARROWS**serie FML - FMP - EFTSI - FCM - FCM plus - FCL - FCS - EFTM****Prezzo / Price €**

Disco liscio Ø 610 / Smooth disc Ø 610	90,00
Disco liscio Ø 660 / Smooth disc Ø 660	120,00
Disco dentato Ø 610 / Thooted disc Ø 610	95,00
Disco dentato Ø 660 / Thooted disc Ø 660	135,00
Assale quadro 32 con flangia e dadi per FMP-FML / Squared frame with flange and nuts for FMP-FML	350,00
Cuscinetto RAQ-55 completo / Tearing RAQ-55 complete	120,00
Distanziale per FMP - FML - POKER / Spacer for FMP - FML POKER	40,00
Semidistanziale corto per FML - FMP - FCM-EFTSI - POKER / Semi-spacer for FML - FMP - FCM - EFTSI - POKER	38,00
Flangia per cuscinetto EFTSI / Flange for bearing EFTSI	80,00
Semidistanziale lungo per FML - FMP - FCM - EFTSI - POKER / Long semi-spacer for FML - FMP - FCM - EFTSI - POKER	45,00
Cuscinetto EFTSI / Bearing EFTSI	110,00
Raschietto anteriore o posteriore per FML- FMP / Front or rear scraper for FML - FMP	40,00
Raschietto anteriore o posteriore per EFTSI / Front or rear scraper for EFTSI	40,00
Cuscinetto oscillante FCM - FML - FMP / Oscillating bearing FCM - FML - FMP	140,00
Cuscinetto oscillante a RULLI CONICI FCM plus - FMP - FCL - FCS / Oscillating TAPERED bearing for FCM plus - FMP - FCL - FCS	400,00

ESTIRPATORI / TILLER**Prezzo / Price €**

Ancora 50 x ... lunga con zappetta / Anchor 50 x ... long with hoe	140,00
Ancora 50 x ... corta con zappetta / Anchor 50 x ... short with hoe	150,00
Ancora 60 x ... lunga con zappetta / Anchor 60 x ... long with hoe	160,00
Ancora 60 x ... corta con zappetta / Anchor 60 x ... short with hoe	130,00
Ancora 70 x ... lunga con zappetta / Anchor 70 x ... long with hoe	180,00
Ancora 70 x ... corta con zappetta / Anchor 70 x ... short with hoe	160,00
Ancora 80 x ... lunga con zappetta / Anchor 80 x ... long with hoe	180,00
Ancora 80 x ... corta con zappetta / Anchor 80 x ... short with hoe	200,00
ANCORE SNODATE AUMENTO 30% / EXTRA PRICE FOR ARTICULATED ANCHORS 30%	
Zappetta cm 20 - 28 / Hoe cm 20 - 28	20,00

COLTIVATORI / CULTIVATORS**Prezzo / Price €**

Molla quadra Ø 25 CAQ nuda / Sole squared spring Ø 25	90,00
Molla quadra Ø 30 CQP nuda / Sole squared spring Ø 30	105,00
Zappetta reversibile dritta CAQ - CQP - POKER / Reversible tight hoe CAQ - CQP - POKER	20,00
Ancora a balestra 54x25 CAB nuda / Sole leaf spring 54x25 CAB	190,00
Zappetta reversibile per balestra / Reversible hoe for leaf spring	30,00
Brida per molla quadra CAQ - CQP - POKER / Yoke for squared spring CAQ - CQP - POKER	20,00
Brida per balestra CAB / Yoke for leaf spring CAB	20,00
Attacco molla quadra CAQ - CQP - POKER / Hitch for squared spring CAQ - CQP - POKER	20,00
Attacco molla a balestra CAB / Hitch for leaf spring CAB	40,00

LAME SGOMBRANEVE (tutti i modelli) / SNOW PLOUGHS (all types)**Prezzo / Price €**

Coltello VULCOLAM di usura al metro spessore 20 mm YETI - SMALL / VULCOLAM blade - each meter - thickness 20 mm	250,00
Coltello VULCOLAM di usura al metro spessore 30 mm MIDI - MAXI / VULCOLAM blade - each meter - thickness 30 mm	280,00
Coltello forato di usura in HARDOX 400 al metro con bulloni / HARDOX perforated blade, with nuts - each meter	280,00
Molla per bandierina / Spring for flag	30,00
Bandierina in tessuto / Tissue flag	20,00
Asta porta molla / Supporting rod for spring	50,00
Fanalino a led / Led lamp	50,00

ERPICI A PUNTE / TINES HARROWS**Prezzo / Price €**

Mollone di compressione completo / Complete compression spring	90,00
Molle sezioni / Springs for each section	30,00
Dente N.4 / Tooth N.4	20,00
Dente N.6 / Tooth N.6	30,00
Dente N.8 / Tooth N.8	35,00

TILLER**Prezzo / Price €**

Ancora leggera per TM - TMR forata / Perforated light tine for TM - TMR	100,00
Ancora pesante per TMP - TMPP forata / Perforated heavy tine for TMP - TMPP	130,00
Boccola temperata / Tempered bushing	10,00
Zappetta reversibile / Reversible hoe	20,00
Zappetta a coda di rondine / Duck hoe	20,00
Zappetta chiusa / Closed hoe	25,00
Molla per TM-TMR-TMPP / Spring for TM - TMR - TMPP	50,00

SPANDICONCIME / FERTILIZER**Prezzo / Price €**

Moltiplicatore per SPQ con piattello / Multiplier for SPQ with plate	200,00
Moltiplicatore per SPT - STN / Multiplier for SPT - STN	150,00
Moltiplicatore per SDG con piattelli / Multiplier for SPQ with plates	500,00
Semiscatola destra in alluminio per moltiplicatore SPQ - SDG / Aluminum right box for multiplier for SPQ - SDG	60,00
Semiscatola sinistra in alluminio per moltiplicatore SPQ SDG / Aluminum left box for multiplier for SPQ - SDG	60,00
Semiscatola centrale in alluminio per moltiplicatore SDG / Aluminum central box for multiplier for SDG	60,00
Paletta per SPQ / Scoop for SPQ	15,00
Paletta per SPT - STN / Scoop for SPT - STN	12,00
Paletta in acciaio inox per SDG / Stainless scoop for SDG	40,00
Disco girante senza palette per SPQ / Spinning disc without scoop for SPQ	40,00
Disco girante in acciaio inox senza palette per SDG / Stainless spinning disc without scoops for SDG	90,00

VIBROCOLTIVATORE**Prezzo / Price €**

Molla 32 x 12 con vomere reversibile / Spring 32 x 12 with reversible share	25,00
Attacco per molla completo di bullone / Nut and hitch for spring	6,00
Mezza molla di rinforzo 32 x 10 / Reinforcing half spring 32 x 10	15,00
Molla per rastrelliera / Spring for rake	30,00
Vomerino reversibile / Reversible hoe	3,00
Vomerino zampa d'oca mm.105 / Duck hoe mm 105	3,00

TRIVELLE**Prezzo / Price €**

Punta per coclea / Tip for auger	40,00
Coppia di coltelli per coclea da Ø mm150 a Ø mm 400 / Pair of auger knives from Ø mm 150 to Ø mm 400	40,00
Coppia di coltelli per coclea da Ø mm 500 a Ø mm 800 / Pair of auger knives from Ø mm 500 to Ø mm 800	50,00
Cardano mm.1400 con bullone di sicurezza per trivella / Cardan shaft mm 1400 with share bolt for hole-digger	230,00
Gruppo per trivella T 1 / Gearbox for hole-digger T 1	900,00
Gruppo per trivella T 2 / Gearbox for hole-digger T 2	1.000,00
Gruppo per trivella T 3 H / Gearbox for hole-digger T 3 H	2.300,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 Contratto e prezzi

- 1.1 L'ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente
- 1.2 Il contratto si perfeziona con l'accettazione scritta dell'ANGELONI s.r.l.
- 1.3 Qualora la conferma d'ordine, da inoltrarsi per raccomandata o per e-mail o fax, differisse dall'ordine ed il committente non avesse fatto pervenire le sue contestazioni all'ANGELONI s.r.l. entro 15 gg dal ricevimento della conferma, le variazioni apportate s'intendono integralmente accettate. S'intende che l'ANGELONI s.r.l. ed il cliente attribuiscono convenzionalmente valore dichiarativo d'accettazione della conferma d'ordine difforme dall'ordine, al silenzio del committente protrattosi per oltre 15 gg dalla data di ricezione della conferma. **I prezzi riportati sono al netto dell'I.V.A.**

2 Disegni forniti dall' ANGELONI

- 2.1 Tutti i disegni, fotocopie, fotografie, gli schizzi e quanto altro restano di proprietà dell'ANGELONI s.r.l. dovranno essere restituiti.

3 Dati tecnici

- 3.1 Tutti i dati tecnici forniti dall'ANGELONI s.r.l. sono forniti a titolo indicativo e dovranno sempre essere verificati dal committente.

4 Di consegna

- 4.1 I termini di consegna, che s'intendono per giorni lavorativi, sono solo indicativi ed in ogni caso saranno sospesi per il tempo di permanenza d'inadempienze contrattuali, nonché al verificarsi di cause non imputabili all'ANGELONI s.r.l., e comunque per cause di forza maggiore.
- 4.2 Qualora l'inadempienza del committente, abbia a protrarsi per un termine superiore a 180 gg, l'ANGELONI s.r.l. è facoltizzata a ritenere risolto il contratto.

5 Garanzia

- 5.1 L'ANGELONI s.r.l. dovrà riparare o sostituire gratuitamente le macchine o le parti di esse, che a suo insindacabile giudizio non risultassero idonee.
- 5.2 Il vizio dovrà essere denunciato entro 7 giorni dalla scoperta, con raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà specificare dettagliatamente i difetti manifestatisi.
- 5.3 Le macchine o parti sostituite o riparate saranno consegnate franco MONTECAROTTO, in cambio di quelle difettose che dovranno essere riparate o sostituite.
- 5.4 Salvo diverso patto, sono a carico del committente il costo ed i rischi del trasporto delle parti difettose o di quelle riparate o sostituite.
- 5.5 Sarà comunque escluso qualsiasi risarcimento dei danni.
- 5.6 Il committente decadrà definitivamente della garanzia qualora al momento della denuncia sia inadempiente.
- 5.7 Anche quando vi sia contestazione di merce, il committente non potrà sospendere i propri adempimenti.
- 5.8 **LE PARTI DI CONSUMO DELLE MACCHINE NON SONO COPERTE DA GARANZIA**

6 Limitazione di responsabilità della venditrice

- 6.1 La venditrice è esonerata dalla responsabilità per danni alle cose diverse da quelle che sono oggetto del contratto, salvo che abbia commesso dolo o colpa grave.

7 Risoluzione del contratto su iniziativa del committente

- 7.1 Qualora il committente volesse recedere dal contratto, sarà assoggettato al pagamento di tutti i costi sostenuti dall'ANGELONI s.r.l. al momento del ricevimento della comunicazione di recesso, in aggiunta al valore del 25% dell'importo dell'ordinazione.
- 7.2 Il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto solo quando la merce, nonostante le riparazioni risultasse inidonea all'uso.

8 Pagamenti

- 8.1** I pagamenti di regola e salvo separata pattuizione fra le parti, dovranno essere effettuati presso la sede dell'ANGELONI s.r.l.
- 8.2** In caso di pagamento rateale saranno applicati gli interessi di dilazione nella misura del tasso ufficiale di sconto, in vigore al momento della consegna della fornitura, accresciuto di tre punti percentuali. Il pagamento degli interessi dovrà essere fatto per contanti od in maniera equivalente.
- 8.3** Qualora fosse consentito di rateizzare anche gli interessi, questi saranno corrisposti in maniera tale che il netto ricavo, calcolato con il metodo dello sconto commerciale al tasso di cui sopra, sia uguale al capitale rateizzato.
- 8.4** Per i pagamenti effettuati dopo il termine pattuito, sarà applicato un tasso di mora pari al tasso ufficiale di sconto, in vigore a quel momento, maggiorato di quattro punti percentuali.
- 8.5** In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento delle rate (od anche di una sola rata superiore all'ottava parte del prezzo) farà decadere il Committente dal beneficio del termine.
- 8.6** In caso di pagamento con cambiali, per ottenere la consegna della merce, il Committente dovrà prima inviare alla venditrice la copertura cambiaria pattuita.

9 Risoluzione del contratto

- 9.1** In caso di riduzione delle garanzie patrimoniali del Committente o di mancato pagamento di rate od anche di una sola rata superiore all'ottava parte del prezzo, se è previsto il pagamento rateale, è facoltà dell'ANGELONI s.r.l. risolvere il contratto dandone avviso al committente con raccomandata con avviso di ricevimento
- 9.2** le rate riscosse resteranno acquisite dall'ANGELONI s.r.l. a titolo di indennità, salvo il diritto di richiedere il risarcimento per ulteriori danni.

10 Foro competente legge sostanziale

- 10.1** Per qualsiasi controversia e procedimento, la competenza spetta esclusivamente al foro di Ancona. Il contratto e le obbligazioni nascenti da esso saranno regolati dalla legge italiana

11 Il committente

Il Committente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, 1342 del codice civile le condizioni sopra riportate ed in particolare le clausole:

- 1 CONTRATTO E PREZZI
- 4 TERMINI DI CONSEGNA
- 5 GARANZIA
- 6 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DELLA VENDITRICE
- 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DEL COMMITTENTE
- 8 PAGAMENTI

il Committente

NOTE



Angeloni srl
Via S.Pietro, 10 - 60036 Montecarotto (AN) - Italy
Tel. +39 0731 89153 - Fax +39 0731 89154
info@angeloniweb.it



SCAN ME

e visita in nostro sito
www.angeloniweb.it

