CATÁLOGO 2026

1ª edición 2026



ZEPPELIN®

EL PODER DE LA TIERRA

www.zeppelinmaquinaria.es

Consulta todo nuestro catálogo, descarga fichas y manuales y consulta toda la información.

ZEPPELIN®
EL PODER DE LA TIERRA

Se solicita controlar ESCRUPULOSAMENTE la mercancía en el momento que llega, en caso de observar anomalías en el embalaje, hágalo notar en el albarán de entrega del transportista. En cualquier caso recomendamos escribir “mercancía pendiente de revisión”.

Las reclamaciones imputables al transporte deberán comunicarse durante las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. En caso de encontrar alguna anomalía ni imputable al transporte en la mercancía recibida, la reclamación se efectuará informando de la misma a Accesori Machine Agricole España, S.L., dentro de los 7 días laborables siguientes a su recepción.

La entrega del material, está siempre subordinada a que el ordenante esté en regla con los pagos de entregas anteriores.

No serán reconocidas las condiciones respecto a pedidos que no hayan sido aceptados o confirmados por Accesori Machine Agricole España, S.L.

Accesori Machine Agricole España, S.L: podrá modificar sin necesidad de aprobación condiciones, productos y precios.

En devoluciones efectuadas por motivos no imputables a Accesori Machine Agricole España se descontarán 14 euros por cada unidad devuelta, además de los costes del transporte de la mercancía, además de la penalización sobre el valor de ésta, a determinar por Accesori Machine Agricole España.

Consulte condiciones para envíos a porte pagado.

Fotos no contractuales.

Los precios de este catálogo son PVP sin IVA, salvo error tipográfico.

Con el fin de mejorar permanentemente la calidad de nuestros productos, Accesori Machine Agricole España, S.L. se reserva el derecho de modificar sus características y vigencia de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

Condiciones de venta y más info en www.zeppelinmaquinaria.es.

“Zeppelin, the power of the land” es una marca registrada. En este catálogo aparece como Zeppelin ®.

Empresa inscrita en el Registro de Fabricantes y Firmas Autorizadas según Real Decreto 750/2010.

PVP. IVA no incluído.

“ Zeppelin, the power of the land” es una marca registrada. En este catálogo aparece como Zeppelin ® .

ESCATAPER enero 2025

ÍNDICE

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRITURADORAS 6
TRITURADORAS MULTIFUNCIONALES 23
TRITURADORA FIJA PLEGABLE EVENTAIL 26
SERIE TOP 27
SERIE TOLVAS ESPECIALES 30
TRITURADORAS GRAN DESBROCE LOARRE 31
CABEZAL DESBROZADOR HIDRÁULICO 32
IMPLEMENTOS CARGADORA DE RUEDAS 33
MÁQUINAS TELESCÓPICAS TRABAJOS ESPECIALES 34
DESBROCE Y LIMPIEZA DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS 46
DESBROZADORAS LIGERAS 57
DESBROZADORAS REFORZADAS 58
ROTOVATORS 59
SEGADORAS Y DESBROZADORAS 65
RASTRILLOS 67
BARREDORAS 69
EMPACADORAS 71
GRADAS 72
CHISEL RASTROJERO 77
SUBSOLADORES Y ARADOS 78
PREPARACIÓN DEL TERRENO 80
RETROEXCAVADORAS A TRACTOR 83
REMOLQUES 85
ELEVADORES 88
CAJONES DE TRANSPORTE 89
POLIDÓZERS 90
GRÚAS HIDRÁULICAS 93
AHOYADORAS 94
PLANTADORAS DE PATATAS 95
ABONADORAS 97
ELEVADORES HIDRÁULICOS 99
IMPLEMENTOS ATV 100
RECAMBIOS 103

MAQUINARIA GANADERA

CAZOS DISTRIBUCIÓN DE PIENSO Y FORRAJE 106
CAZOS CARGADORES DE ESTIÉRCOL 109
CARGADORAS FRONTALES 110
CAZOS CARGADORES 111
PINZAS CARGAPACAS 112

ATOMIZADORES

ATOMIZADORES ARRASTRADOS 114
PULVERIZADORES SUSPENDIDOS 117
CARRETILLAS PULVERIZADORAS 123
PULVERIZADORES ATV 124
BARRAS HERBICIDAS 124
ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS 124
EQUIPOS DE FUMIGACIÓN 125

FORESTAL

ASTILLADORAS 128
TRONZADORAS 135
BIOTRITURADORAS A TRACTOR 136
BIOTRITURADORAS A MOTOR 141
DESTOCONADORA 150
GRÚA FORESTAL A TRACTOR 151

HUERTA Y JARDÍN

MOTOCULTORES Y APEROS 153
MOTOAZADAS 156
APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES 159
OTROS APEROS A MOTOR 162
DESBROZADORAS MANUALES 164
SOPLADOR - ASPIRADOR 164
MOTOSIERRAS 165
MOTOBOMBAS 166
GENERADORES 168
GENERADORES PTO 171
MÁQUINAS DE LAVAR 172

Los más buscados



KALAHARI



MONEGROS



GRAND LOIRE



DESBROZADORA
ARENA



ABONADORA



ROTOVATOR 4V



PINZAS CARGAPACAS



GRADA RÁPIDA



ATOMIZADORES
SUSPENDIDOS



RETROEXCAVADORAS
AL TRACTOR



CAZOS CARGADORES



BIOTRITURADORA
MODELO 3018



ASTILLADORAS



MOTOCULTOR



MOTOSIERRA



GENERADORES



MOTOBOMBAS PTO

Maquinaria agrícola



TRITURADORAS
Desbrozadoras laterales
Desbrozadoras de disco
Podadora en altura
Desbrotadores
Rotovators
Segadoras
Gradas y Subsoladores
Preparación del terreno

Retroexcavadoras
Zanjadora
Maquinaria obra y carga
Plantadoras de patatas
Abonadoras
Palas, cazos y pinzas
Elevadores
Remolques
Recambios Zeppelin

ZEPPELIN®
EL PODER DE LA TIERRA

TRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeur à coteaux/ Triturador de làminas / Blades Flail mower

KALAHARI

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

CUCHILLAS
COUTEAUX / LÁMINAS / BLADES

CARDÁN INCLUIDO







Cuchillas dobles reforzadas.



Patines ajustables en altura. Rodillo.





Correas 1ª calidad.



Grupo de fundición y rueda libre.



Trituradora ideal para hierba, espacios verdes, huerto e invernaderos.

Broyeur idéal pour l'herbe, les espaces verts, verger et serres. / Triturador ideal para erva, espaços verdes, pomar e estufas. /Flail mower ideal for grass, green spaces, orchard and greenhouses.

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTR085Z	800	125	30	2	76	10-20	540	678 mm	950 mm	722 mm	1.309 €
ESTR095Z	900	140	30	2	76	10-20	540	678 mm	1050 mm	722 mm	1.354 €
ESTR105Z	1050	150	36	2	76	30-50	540	678 mm	1150 mm	722 mm	1.526 €
ESTR125Z	1229	170	42	2	76	30-60	540	678 mm	1350 mm	722 mm	1.586 €
ESTR155Z	1529	210	54	3	76	60-80	540	678 mm	1650 mm	722 mm	1.758 €
ESTR165Z	1629	235	54	3	76	60-80	540	678 mm	1750 mm	722 mm	1.915 €
ESTR175Z	1729	255	60	3	76	60-90	540	678 mm	1850 mm	722 mm	2.049 €

TRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeur à marteaux/ Triturador de martelos / Hammers Flail mower

ATACAMA

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CARDÁN INCLUIDO



Tipo MZA. Arco Tripuntal





De 16 a 28 martillos. Patines y rodillo.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Correas 1ª calidad.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Arco Tripuntal

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRGC085MZA	850	180	3	14	108	10-20	540	920 mm	920 mm	950 mm	2.000 €
ESTRGC105MZA	1050	230	3	16	108	30-50	540	920 mm	1170 mm	950 mm	2.353 €
ESTRGC125MZA	1250	249	3	20	108	30-60	540	920 mm	1370 mm	950 mm	2.487 €
ESTRGC145MZA	1450	260	3	22	108	60-70	540	920 mm	1570 mm	950 mm	2.590 €
ESTRGC155MZA	1550	276	3	24	108	60-80	540	920 mm	1670 mm	950 mm	2.665 €
ESTRGC175MZA	1750	294	3	28	108	60-90	540	920 mm	1870 mm	950 mm	2.860 €
ESTRGC185MZA	1850	312	3	32	108	60-100	540	920 mm	1970 mm	950 mm	3.000 €

TRITURADORA MULTIFUNCIONAL LIGERAS

Broyeur d'accotement / Trituradores multifuncionais / Offset flail mower

sahara

CUCHILLAS | DESPLAZABLE (DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT) | MARTILLOS (MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS) | CARDÁN INCLUIDO



DESPLAZAMIENTO MECÁNICO



PUEDE TRABAJAR CON MARTILLOS Y CON CUCHILLAS





Referencia	mm		Kg				hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRDESM110MZA	1150	251	224	3	18	36	25-55	540	1310 mm	1200 mm	820 mm	1.490 €
ESTRDESM130MZA	1350	258	246	3	20	40	30-55	540	1510 mm	1200 mm	820 mm	1.620 €

TRITURADORA DESPLAZABLE

Broyeur déportable à marteaux / Triturador de martelos / Hammers side shift flail mower.

sahara

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CARDÁN INCLUIDO



Modelos MZA



Correas 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



De 20 a 28 martillos



Patines ajustables en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm		Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
Tripuntal en arco												
ESTRDESP125MZA	1220	300	312	3	20	108	18-30	540	950 mm	1370 mm	950 mm	2.563 €
ESTRDESP155MZA	1520	340	367	3	24	108	30-70	540	950 mm	1670 mm	950 mm	2.828 €
ESTRDESP175MZA	1720	365	397	3	28	108	40-90	540	950 mm	1870 mm	950 mm	3.197 €
ESTRDESP185MZA	1820	390	427	3	32	108	50-100	540	950 mm	1970 mm	950 mm	3.385 €

TRITURADORA DESPLAZABLE CON DISCO LATERAL HIDRÁULICO

Broyeur déportable à marteaux / Triturador de martelos / Hammers side shift flail mower

sahara

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria
*Sin palpador

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

MARTILLOS
MARTEAUX/ MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO



DISCO DE CUCHILLAS CON PALPADOR HIDRÁULICO.

Permite limpiar con precisión la base de los frutales sin dañarlos.


Pistón hidráulico de retroceso.


Sistema hidráulico: depósito + doble bomba


De 20 a 28 martillos


Disco desbrozador con 2 cuchillas.


Desplazamiento hidráulico.



Referencia	Palpador	mm		Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRDESP125ZCDH	NO	1250	175	324	3	20	108	20-40	540	500 mm	1370 mm	1650 mm	4.876 €
ESTRDESP155ZCDH	NO	1550	200	354	3	24	108	30-70	540	500 mm	1670 mm	1650 mm	5.071 €
ESTRDESP175ZCDH	NO	1750	200	374	3	28	108	30-80	540	500 mm	1870 mm	1650 mm	5.306 €
ESTRDESP125ZDPH	SÍ	1250	175	324	3	20	108	20-40	540	500 mm	1370 mm	1650 mm	5.500 €
ESTRDESP155ZDPH	SÍ	1550	200	354	3	24	108	30-70	540	500 mm	1670 mm	1650 mm	5.733 €
ESTRDESP175ZDPH	SÍ	1750	200	374	3	28	108	40-90	540	500 mm	1870 mm	1650 mm	6.014 €

TRITURADORA REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable renforcé à marteaux / Triturador de martelo deslizante reforçado / Reinforced hammer side shift flail mower.

REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CARDÁN INCLUIDO

MOJAVE

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria





Mod. 170



Martillos primera calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56





Patines y rodillo ajustables.



Grupo de fundición. Rueda libre.



Referencia	mm		Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRDESP170REF	1690	348	458	4	16	127	50-90	540	972 mm	1850 mm	1055 mm	3.952 €
ESTRDESP200REF	1990	348	590	4	18	127	70-180	540	972 mm	2120 mm	1055 mm	4.560 €
ESTRDESP220REF	2190	348	650	4	20	127	70-140	540	972 mm	2330 mm	1055 mm	4.857 €

TRITURADORAS REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable renforcé / Triturador de deslizante reforçado / Reinforced side shift flail mower.

ARIZONA TECH



APERTURA HIDRÁULICA DEL PORTÓN

Más cómoda y manejable desde el tractor
Trabaja hacia adelante y hacia atrás enganchada a la parte trasera del tractor













Referencia	mm			Kg	A	B	C	PTO r/min	hp	€
ESTRDESP12STECH	1250	5	12	490	1210	1440	1030	540	50	3.890 €
ESTR DESP15STECH	1490	5	14	666	1210	1720	1030	540	80-100	4.420 €
ESTRDESP16STECH	1590	5	14	688	1210	1820	1030	540	80-100	4.589 €
ESTRDESP18STECH	1790	5	16	716	1210	2020	1030	540	80-100	4.950 €
ESTRDESP20STECH	1990	5	18	754	1210	2220	1030	540	90-120	5.140 €
ESTRDESP22STECH	2190	5	20	790	1210	2420	1030	540	100-120	5.416 €
ESTRDESP24STECH	2389	5	24	830	1210	2640	1030	540	100-120	5.906 €

TRITURADORAS REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable renforcé / Triturador de deslizante reforçado / Reinforced side shift flail mower.

ARIZONA
TECH REVERSE



REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CARDÁN INCLUIDO

CON GRUPO REVERSIBLE APERTURA HIDRÁULICA DEL PORTÓN

Máquina que puede ir adelante y atrás tanto en el tripuntal trasero como en el delantero del tractor ya que tiene un grupo que puede trabajar tanto a 540 como a 1000 vueltas









Referencia	mm			Kg	A	B	C	PTO r/min	hp	€
ESTRDESP12RTECH	1250	5	12	582	1470	1210	1030	540/1000	30/50	4.031 €
ESTRDESP16RTECH	1600	5	14	690	1820	1210	1030	540/1000	80/100	4.838 €
ESTRDESP18RTECH	1800	5	16	718	2020	1210	1030	540/1000	80/100	5.215 €

TRITURADORA SUPER REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable super-renforcé / Triturador Super reforçado /Super reinforced side shift flail mower

10mm. S. REFORZADO RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

DESPLAZABLE DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

MARTILLOS MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

APERTURA OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CARDÁN INCLUIDO

ARIZONA
SUPER REFORZADA

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria







Mod. 240



Martillos primera calidad



Chasis súper reforzado 10 mm.
Tensor y cinco correas de 1ª calidad.



Desplazamiento horizontal de hasta 500 mm.
Apertura ajustable



Patines y rodillo ajustables.



Grupo reforzado con rueda libre



Referencia	mm		Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRDESP200SREF	1990	500	610	5	20	152	70-120	540	900 mm	2150 mm	1000 mm	5.000 €
ESTRDESP220SREF	2190	500	646	5	24	152	80-130	540	900 mm	2350 mm	1000 mm	5.259 €
ESTRDESP240SREF	2390	500	686	5	24	152	80-140	540	900 mm	2550 mm	1000 mm	5.734 €

TRITURADORA DESPLAZABLE REVERSIBLE

Broyeur déportable et réversible à marteaux / Triturador reverisvel de martelos / Reversible side shift hammer flail mower

ARIZONA
REVERSIBLE

REVERSIBLE
RÉVERSIBLE / REVERSIVEL / REVERSIBLE

10mm.
S. REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

50 cm.
DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

DESPLAZABLE
REVERSIBLE

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO

3 METROS

ESTRGC300ZREV

Soporte en modelos 265ZREV y 300ZREV





Soporte en modelos 160ZREV a 240REV



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Martillos primera calidad.



Patines y rodillo ajustables.



Grupo de fundición. Rueda libre



Referencia	mm		Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRGC160ZREV	1590	500 mm.	480	5	14	152	+70	540	1030 mm	1760 mm	1000 mm	4.740 €
ESTRGC180ZREV	1790	500 mm.	510	5	16	152	+70	540	1030 mm	1960 mm	1000 mm	4.976 €
ESTRGC200ZREV	1990	500 mm.	540	5	18	152	+80	540	1030 mm	2160 mm	1000 mm	5.189 €
ESTRGC220ZREV	2190	500 mm.	570	5	20	152	+80	540	1030 mm	2360 mm	1000 mm	5.563 €
ESTRGC240ZREV	2390	500 mm.	600	5	22	152	+90	540	1030 mm	2560 mm	1000 mm	5.924 €
ESTRGC265ZREV	2650	500 mm	1113	5	24	152	+95	540	1030 mm	3000 mm	1000 mm	6.541 €
ESTRGC300ZREV	3000	500 mm.	1203	5	28	152	+100	540/1000*	1070 mm	3150 mm	1000 mm	6.840 €

Novedad

*INVERTIR POLEAS

TRITURADORA FIJA REVERSIBLE

Broyeur réversible à marteaux / Triturador reverisvel de martelos / Reversible drive flail mower hammers

REVERSIBLE
RÉVERSIBLE / REVERSIVEL / REVERSIBLE

10mm.
S. REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO

ARIZONA
FIJA REVERSIBLE

FIJA
REVERSIBLE

3
METROS




Correas 1ª calidad.


OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56


Martillos Reforzados.


Patines y rodillo ajustables.
Chapas laterales 10 mm. de espesor


Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRGC300SREFV	3000	1230	5	30 (1.65kg)	194	+100	540/1000*	1100 mm	3080 mm	800 mm	6.795 €

*INVERTIR POLEAS

TRITURADORA GRAN VOLUMEN ESPECIAL VIÑA

Broyeur pour vignes / Triturador de martelos especial vinha / Vineyard specialised flail mower

GRAND CANYON ESPECIAL VIÑA

PORTÓN REGULABLE Y RASTROJEROS

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO



ESTRGV120AP



CON DISCO DESBROZADOR

ESTRGVD120AP. Con disco desbrozador

Ø 630 mm.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Martillos



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm	Kg		Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESTRGV100AP	1.000	480	5	168	7	8	540	50-100	1050 mm	1160 mm	1100 mm	3.115 €
ESTRGV120AP	1.190	520	5	168	8	10	540	50-100	1050 mm	1350 mm	1100 mm	3.861 €
ESTRGVD120AP	1.190	520+60	5	168	8	10	540	50-100	1050 mm	1350 mm	1100 mm	4.727 €

TRITURADORA GRAN VOLUMEN ESPECIAL VIÑA

Broyeur pour vignes / Triturador de martelos especial vinha / Vineyard specialised flail mower

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO

GRAND CANYON ESPECIAL VIÑA

TRITURADORA GRAN VOLUMEN CON PALPADOR Y EQUIPO HIDRÁULICO CON RADIADOR

Radiador 12V
Depósito aceite 18L



Ø 630 mm.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Martillos





Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

Referencia	mm	Kg		Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B (+ disco)	C	€
ESTRGV145DPH	1.450	575	5	168	10	12	540	50-100	1050 mm	1350+630mm	1160 mm	5.990 €

TRITURADORA GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento / Heavy Duty side shift flail mower

DESPLAZABLE CON RASTROJEROS

Desde 1.50 m. hasta 2.40 m.

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO



GRAND CANYON



Mod. 200

Ancho de trabajo 2m.



Martillos.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Correas 1º calidad.



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm		Kg		Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESTRDESPGV190Z	1900	500	664	5	168	13	20	540	80-100	1050 mm	2050 mm	1100 mm	4.691 €
ESTRDESPGV200Z	2000	500	683	5	168	13	20	540	80-110	1050 mm	2165 mm	1100 mm	4.876 €
ESTRDESPGV220Z	2200	500	725	5	168	15	24	540	90-120	1050 mm	2365 mm	1100 mm	5.127 €
ESTRDESPGV240AZ	2400	500	763	5	168	-	24	540	90-130	1050 mm	2565 mm	1100 mm	5.302 €
ESTRDESPGV240Z	2400	500	763	5	168	17	24	540	90-130	1050 mm	2565 mm	1100 mm	5.386 €

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE PORTÓN REGULABLE

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / Heavy Duty side shift flail mower



GRAND CANYON

DESPLAZABLE

PORTÓN REGULABLE Y RASTROJEROS






Cinco correas de 1ª calidad.


OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56


Martillos sobre eje de 168 mm.




Patines y rodillo regulables en altura.


Grupo reforzado fundición. Rueda libre.



Referencia	mm		Kg		Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESTRDESPGV150AP	1500	500	596	5	168	10	14	540	50-80	1050 mm	1650 mm	1100 mm	4.650 €
ESTRDESPGV160AP	1600	500	618	5	168	11	14	540	50-80	1050 mm	1750 mm	1100 mm	4.750 €
ESTRDESPGV200AP	2000	500	684	5	168	14	20	540	50-80	1050 mm	2150 mm	1100 mm	5.128 €
ESTRDESPGV220AP	2200	500	725	5	168	14	24	540	90-120	1050 mm	2350 mm	1100 mm	5.434 €
ESTRDESPGV240AP	2400	500	769	5	168	16	24	540	90-130	1050 mm	2550 mm	1100 mm	5.981 €

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE - GRUPO DESPLAZADO

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / High capacity side shift flail mower

GRAND CANYON
GRUPO DESPLAZADO

GRUPO DESPLAZADO

DESPLAZABLE
PORTÓN
REGULABLE Y
RASTROJEROS

DESPLAZABLE (DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT) · APERTURA (OUVRABLE / ABERTURA / OPENING) · MARTILLOS (MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS) · CARDÁN INCLUIDO

2,2 METROS



DETALLE TOTALMENTE DESPLAZADA





Martillos sobre eje de 168 mm.



Portón y rastrojeros regulables.



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo desplazado. Rueda libre

DESPLAZAMIENTO





Referencia	mm	⇦▭⇨	Kg	Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESDESPGVD220AP	2190	560	815	5	168	14	20	540	+90	1200 mm	2350 mm	1100 mm	6.478 €

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESP. CON GRUPO DESPLAZADO Y DISCO

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / Heavy Duty side shift flail mower

GRAND CANYON

2,2 METROS

GRUPO DESPLAZADO CON DISCO DESBROZADOR

DESPLAZABLE PORTÓN REGULABLE Y RASTROJEROS

DESPLAZABLE déportable / descentramento / side shift

APERTURA ouvrable / abertura / opening

MARTILLOS marteaux / martelos / hammers

CARDÁN INCLUIDO







- Grupo desplazado.
- Desplazamiento hidráulico.
- Portón regulable.
- Rastrojeros.
- Disco desbrozador.

OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56

Portón y rastrojeros regulables.



Disco desbrozador con dos cuchillas



Martillos sobre eje de 168 mm.



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo desplazado. Rueda libre.

DESPLAZAMIENTO





Referencia	Palpador	mm		Kg		ØRotor			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESDESPGVDD220AP	-	2190	560	815+60	5	168	14	20	540	+90	1200	2350	1100 mm	7.051 €
ESDESPGVDP220AP	SÍ	2190	560	815+60	5	168	14	20	540	+90	1200	2350	1100 mm	7.640 €

TRITURADORA MULTIFUNCIONAL LIGERAS

Broyeur d'accotement / Trituradores multifuncionais / Offset flail mower

MONEGROS LIGERAS

MULTIFUNCIONAL

1 o 1,2 m. DE ANCHO DE TRABAJO.

DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE / ÂNGULO DUPLO / DOUBLE ANGLE

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO





Modelo ESDESB1400 con apertura de portón





Martillos y eje de 170 mm.



Correas 1ª calidad.



2 hidráulicos para giro lateral y eje.



OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia	€
6OM1460CE	525 €





Alto 1100 mm.

Referencia	mm				Kg			A	B	C	D	E	PTO r/min	hp	€
ESDESB1050	1000	NO	90º	53º	230	3	16	1730	1510	1190	330	1250	540	25-85	2.894 €
ESDESB1250	1200	NO	90º	53º	250	3	20	1930	1510	1390	330	1250	540	25-95	3.145 €
ESDESB1400	1400	SI	90º	53º	270	4	24	2130	1510	1590	330	1250	540	25-100	3.265 €

TRITURADORAS MULTIFUNCIONAL

Broyeur d'accotement / Trituradores / Offset flail mower

MONEGROS

SERIE R



MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO

DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE / ÂNGULO DUPLO / DOUBLE ANGLE

REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED



Canal Zeppelin Maquinaria



Grupos reforzados con protección.



Refuerzo lateral del rotor.
Ajuste de rodillo y patín.



Martillos Modelo REFORZADO. Cod. 65078







OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia	€
6OM1460CE	525 €

Referencia	mm		Kg					A	B	C	D	E	PTO r/min	hp	€
ESDESB1400R	1380	Sí	490	90º	53º	4	12	2410	1750	1450	475	1623	540	45-85	4.154 €
ESDESB1600R	1580	Sí	540	90º	53º	4	14	2610	1750	1650	475	1623	540	60-95	4.395 €
ESDESB1600RZ	NUEVA VERSÓN CON RASTROJEROS														4.571 €
ESDESB1600RI	NUEVA VERSIÓN CON EL GRUPO INTEGRADO DENTRO DEL CHASIS														4.395 €
ESDESB1800R	1780	Sí	590	90º	53º	4	16	2810	1750	1850	475	1623	540	70-110	4.660 €
ESDESB1800RZ	NUEVA VERSIÓN CON RASTROJEROS														4.847 €
ESDESB1800RI	NUEVA VERSIÓN CON EL GRUPO INTEGRADO DENTRO DEL CHASIS														4.660 €

TRITURADORAS MULTIFUNCIONAL REFORZADAS

Broyeur d'accotement / Trituradores / Offset flail mower

superREFORZADAS MONEGROS

SUPERREFORZADAS



CARDÁN INCLUIDO

REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE / ÂNGULO DUPLO / DOUBLE ANGLE

AP
APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia	€
6OM1460CE	525€









Sistema de seguridad hidráulico y mecánico.



ARCO SUPERREFORZADO EN TODOS LOS MODELOS









MODELO 2800APP

Referencia	mm		Kg					A	B	C	D	E	PTO r/min	hp	€
ESDESB2000APP	1980	Hidr.	856	90º	65º	4	18	3010	1750	2050	475	1623	540	90-110	5.390 €
ESDESB2200APP	2180	Hidr.	917	90º	65º	4	20	3210	1750	2250	475	1623	540	90-120	5.665 €
ESDESB2450APP	2450	Hidr.	961	90º	55º	5	26	3358	1998	2450	475	1650	540	110-140	6.326 €
ESDESB2800APP*	2850	Hidr.	999	90º	55º	5	28	3850	1998	2450	475	1650	540	130-180	7.809 €

* sin rastrojeros

TRITURADORA FIJA PLEGABLE

Broyeur fixe pliant à trois couteaux / Triturador estacionário dobrável de lâmina tripla / Fixed folding flail mower with triple blades

CARDAN INCLUIDO

CUCHILLAS

EVENTAIL







Fases de plegado



Trituradora de plegado central de alta resistencia.

Diseñada para la cobertura de grandes áreas.

Perfecta para residuos de cultivos como el tallo del algodón, grano, maiz, viña.

Plegado hidráulico para cambiar de campo sin bajarse del tractor.



Modelo de triple cuchilla.



Trabajando en campo.



Plegado hidráulico

Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	Dimensiones	€
ESTR5CDHZ	4600	2183	52	180	1000	5200x1550x1260 mm	17.698 €

SERIE TOP TRITURADORAS LIGERA VIÑA Y OLIVAR

Broyeur léger spécial pour le vigne et oliveraie / Triturador especial vinha e olival / Light duty vineyard and olive grove specialised flail mower.

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

10 cm.
PODA
D'ÉLAGAGE / PODA / PRUNING

CARDÁN INCLUIDO

TOP VIÑA ZEPPELIN

LIGERA









Motor hidráulico regulable.



Púas y rodillo alimentador independiente y regulable.



Martillos: 18 o 22.





Ejes reforzados.
Protecciones.



Ajuste de correas.



Referencia	mm	Kg			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESTOV130MHL	1300	546	4	16	540	50-60	1240	1720	1038	5.620 €
ESTOV150MZL	1500	862	4	18	540	110	1035	1800	1520	5.850 €
ESTOV180MZL	1800	940	4	22	540	110	1035	2100	1520	6.387 €

TRITURADORAS REVERSIBLES ESPECIAL VIÑA Y OLIVAR

Broyeur réversible lourde spécial pour le vignoble et oliveraie / Triturador reversível especial vinha e olival / Reversible heavy duty vineyard and olive grove specialised flail mower

10 12 cm. PODA D'ÉLAGAGE / PODA / PRUNING

CARDÁN INCLUIDO

REVERSIBLE RÉVERSIBLE / REVERSIVEL / REVERSIBLE /

MARTILLOS MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS /

TOP VIÑA ZEPPELIN







OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA
ROUES/RODAS/WHEELS



Referencia	€
ESTOPRAMKITR	510 €



Alimentador y púas



Aletas laterales recogedoras



Rejilla trasera



Motor hidráulico regulable del rodillo alimentador.



Grupo reforzado reversible.



Martillos



Referencia	Kg	mm		PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESTOV130MZ	1.254	1300	16	540	50-100	1280 mm	1750 mm	1600 mm	6.104 €
ESTOV150MZ	1.353	1500	18	540	50-100	1280 mm	1950 mm	1600 mm	6.795 €
ESTOV180MZ	1.430	1800	22	540	80-120	1280 mm	2250 mm	1600 mm	7.613 €

TRITURADORAS REVERSIBLES SUPER REFORZADAS

Broyeur réversible lourde / Triturador reversível / Reversible Heavy Flail mower





Doble alimentador regulado por motor hidráulico.





OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA
ROUES/RODAS/WHEELS



Referencia	€
ESTOPRAMKITR	477 €



Regulación hidráulica.



Cadena y Cinco correas 1ª calidad.



MARTILLOS REFORZADOS y rejilla



Doble Alimentador.



Ajuste de correas y cadenas.



GRUPO REFORZADO reversible.



Referencia	Kg	mm		PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESTOPRAM13MZ	910	1300	16	540	80-100	1213 mm	1654 mm	1472mm	9.553 €
ESTOPRAM15MZ	1.300	1500	18	540	90-120	1308 mm	1866 mm	1470 mm	9.557 €
ESTOPRAM16MZ	1.350	1600	18	540	100-120	1308 mm	1966 mm	1470 mm	10.570 €
ESTOPRAM18MZ	1.458	1800	22	540	120-150	1308 mm	2150 mm	1550 mm	10.873 €

TOP VIÑA SERIE TOLVA ESPECIAL

TOP VOLQUETE

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN INCLUIDO



Ideal para utilizar en todas las áreas verdes y agrícolas más pequeñas para cortar y recoger hierba, ramas, sarmientos y otros.
También sirve para limpiar pastos para caballos.
Estructura robusta diseñada para uso intensivo.
Embrague de rueda libre en la caja de cambios
Alimentador de restos de poda hidráulico.
Rodillo de martillos posicionado en alto.





Modelo ZEPPELIN TOP VIÑA con tolva de elevación y volteo telescópico.



Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	A	B	C	€
ESTRTOLV160	1300	490	28	80	540	1045 mm	1815 mm	1345 mm	5.900 €

TRITURADORAS GRAN DESBROCE SUPER REFORZADAS

Broyeur forestier super renforcé / Triturador florestal super reforçado /
Reversible Heavy Flail mower forestry

MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS

CARDÁN
INCLUIDO



Especial para profesionales en el mantenimiento de las parcelas forestales.
Tritura maleza y tocones de árboles generando mantillo para mejorar el suelo.
El bastidor basculante rígido soporta la alimentación de arbustos grandes y árboles pequeños aumentando la productividad.
Ideal para bosques cultivados y zonas cubiertas de maleza



Martillos reforzados.



Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	Dimensiones	€
ESTRSF165	1650	1003	32	80	540	1650x1970x1961 mm	6.590 €
ESTRSF200	2000	1114	40	100	540	1650x2320x1961 mm	7.290 €
ESTRSF230	2300	1197	46	120	540	1650x2580x1961 mm	7.990 €

CABEZAL DESBROZADOR HIDRÁULICO

Tête de broyage hydraulique /Hydraulischer Mulchkopf/Hydraulic mower head

SPIDER

EURO B
ENGANCHE RÁPIDO
CADRE /
SCHNELLKUPPLUNG/
HITCH /

ADAPTABLE A MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA



GAMA LIGERA

Referencia	A	B	C	mm			Kg	€
ESCABHDRET060ZL	990	540	640	600	12	3	141	2.418 €
ESCABHDRET080ZL	1190	540	640	800	16	3	151	2.635 €
ESCABHDRET100ZL	1390	540	640	1000	20	3	161	2.821 €
ESCABHDRET110ZL	1490	540	640	1100	22	3	166	2.976 €

GAMA ESTANDAR

Referencia	A	B	C	mm			Kg	€
ESCABHDRET080Z	940	850	920	790	12	3	268	2.941 €
ESCABHDRET100Z	1140	850	920	900	16	3	290	3.151 €
ESCABHDRET120Z	1340	850	920	1190	20	3	313	3.451 €



Dimensiones mm



NUEVOS MODELOS
REFORZADOS



MOTOR DE PISTONES 28CC
70-100 L/MIN.



GAMA REFORZADA

Referencia	A	B	C	mm			Kg	€
ESCABHDRET100ZR	1180	860	640	1000	16	3	380	4.440 €
ESCABHDRET120ZR	1380	860	640	1200	20	3	414	4.650 €
ESCABHDRET140ZR	1580	860	640	1400	24	3	448	4.800 €

IMPLEMENTOS PARA CARGADORA DE RUEDAS

Trituradora hidráulica

Broyeur hydraulique poussé pour valet de ferme / Hydraulischer Frontmulcher für Radlader / Hydraulic flail mower for wheel loaders

Acoples: Anchura 60 cm.
Altura 30 cm.



ENGANCHE
CADRE / ANHÄNGEVORRICHTUNG/ HITCH /

MARTILLOS
MARTEAUX / HÄMMERSCHLEGEL / HAMMERS /



ESTRHDCAR175Z



Referencia	mm			mm	Kg	€
ESTRHDCAR105Z	1050	16	3	1180x1170x670	240	3.152 €
ESTRHDCAR125Z	1250	20	3	1180x1370x670	260	3.511 €
ESTRHDCAR155Z	1550	24	3	1180x1670x670	288	3.752 €
ESTRHDCAR175Z	1750	28	3	1180x1870x670	308	4.052 €



Desbrozadora hidráulica

Tondeuse hydraulique poussée pour valet de ferme/ Hydraulischer Sichelmäher für Radlader /
Hydraulic topper mower for wheel loaders

Acoples: Anchura 60 cm.
Altura 30 cm.



ENGANCHE
CADRE / ANHÄNGEVORRICHTUNG / HITCH /



CUCHILLAS
ERSATZMESSER / COUTEAUX LAMINAS

MOTOR AL HIDRÁULICO
DE LA CARGADORA





ESDTMHDCAR120Z

Referencia	mm	mm	Kg	€
ESDTMHDCAR120Z	1200	1110x1230x650	230	2.940 €
ESDTMHDCAR150Z	1500	1110x1530x650	245	3.320 €



Bomba hidráulica de 50 l/min.



Tres pares de cuchillas.

Z RANGE

Máquinas telescópicas trabajos especiales



TRES TIPOS DE CONTROL



CONTROL MANUAL



CONTROL REMOTO



CONTROL JOYSTICK

DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Èpareuse hydraulique / Triturador de braço lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter

MINI LOIRE

CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

JOYSTICK

HASTA
3 METROS DE
EXTENSIÓN DE BRAZO



Cuchillas.



Depósito hidráulico 60L.





GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



RADIADOR INCLUIDO EN MODELOS CONTROL REMOTO Y JOYSTICK



MINI LOIRE

Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	α	ß	Ý	A	B	C	€
ESDESB30Z	800	340	24	25-40	540	176º	116º	123º	3000	1600	3000	5.549 €
ESDESB30ZW	Con control remoto y radiador											5.730 €
ESDESB30ZJ	Con JOYSTICK y radiador											5.950 €

DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Épareuse hydraulique / Triturador de braço lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter

LOIRE


CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES


JOYSTICK



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO







Referencia	mm	Kg		Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	α	ß	Y	€
ESDESB800HZ	800	285	32	78	18-50	540	2700 mm	1300 mm	2400 mm	176º	116º	123º	5.327 €
ESDESB800HZY						Con control remoto							5.676 €
ESDESB800HZJ						Con JOYSTICK							5.900 €
ESDESB1000HZ	1000	300	40	78	25-80	540	2900 mm	1300 mm	3200 mm	176º	116º	123º	5.600 €

MINI PODADORA EN ALTURA PARA TRACTOR

Taille-Haie / Podadora em altura / Flail hedge trimmer

MINI ZCUTTER

HASTA 210 CM



LIGERA Y DE FÁCIL MANEJO
CABEZAL PODADOR DE 21 CUCHILLAS
DEPÓSITO DE ACEITE DE 20L DE CAPACIDAD



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



Dimensiones mm

Referencia	mm	Kg	Depósito Aceite	hp		PTO r/min	A1 mm.	A2	B1	B2	€
ESPODH1300HZ	1.300	270	20L	25-80	21	540	3660	2360	2600	4100	4.390 €
ESPODH1300HZJ					Con JOYSTICK						5.325 €

PODADORA EN ALTURA PARA TRACTOR

Taille-Haie / Podadora em altura / Flail hedge trimmer

HASTA 210 CM

MUELLE DE RETORNO EN BARRA DE CORTE

VÁLVULA DOBLE BRAZO PRINCIPAL REFORZADO

ZCUTTER

Canal Zeppelin Maquinaria



Nuevo modelo con biela reforzada.



21 secciones dentadas y dobles dedos.



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO

Referencia	mm	Kg	Depósito Aceite	hp	PTO r/min	A1 mm.	A2	B1	B2	€
ESPODH1600HZH	1.600	300	20L	40-120	540	4800	3200	3700	5500	5.554 €
ESPODH1600HZHJ					Con JOYSTICK					6.995 €

IMPLEMENTOS

MINI LOIRE · LOIRE · MINI ZCUTTER · ZCUTTER

Cabezal podador

Referencia	mm	Kg	€
ES70843	1300	50Kg.	1.047 €
ES71506	1450	55Kg.	1.110 €
ES71527	1600	61Kg.	1.172 €
ES71763	1800	68Kg.	1.494 €

Barra de cuchillas con motor hidráulico.
Taille-haie avec moteur hydraulique.
Trimmer with hydraulic engine.



Cabezal desbrozador

Referencia	mm	€
ES71845	600	1.570 €
ES71846	800	1.663 €
ES71708	1000	1.750 €



Cabezal 3 discos

Referencia	mm	Diámetro	€
ES71717	900	400	1.520 €





Cabezal 3 discos con cuchillas

Referencia	€
ES71812	1.530 €





DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Èpareuse hydraulique / Triturador de braço lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

JOYSTICK

SUPRA LOIRE

CABEZAL DE 1,20 M.

Trabajo lateral
Más visible



24 martillos en un eje rotor de 78 mm.



Terceros puntos reforzados.





GRUPO HIDRÁULICO PROPIO

HASTA 3,6 METROS DE EXTENSIÓN



Bomba y multiplicador a PTO

Cabezal podador de discos

MODELO DE **5 DISCOS**

PESO: 77 KGS
DIAMETRO DISCO: 400 mm
ANCHO DE TRABAJO: 1500 mm
PRESIÓN HIDRÁULICA: 16 Mpa
CAUDAL: 70 L/m

Referencia	€
ES71718	2.952 €





Referencia	mm	Kg		ØRotor	hp	PTO r/min	A	B	C	D	E	€
ESDESB1200HZ	1200	650	24	78	70/100	540	4350	1650	4350	1100	4350	9.533 €
ESDESB1200HZJ						Con JOYSTICK						9.880 €

DESBROZADORA 1.3 - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Èpareuse hydraulique / Triturador de braço lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter

MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

JOYSTICK



GRAND LOIRE



MARTILLOS

CON RADIADOR Y JOYSTICK



VERSIÓN CONTROL JOYSTICK

GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



Rotación Hidráulica con dispositivo de seguridad.

Referencia	mm	Kg		ØRotor	hp	PTO r/min	A	B	C	D	E	€
ESDESB1300HHDZR	1300	1.100	32	78	100-140	540	2300	6200	2100	6200	5200	12.364 €
ESDESB1300HHDRJ	Con JOYSTICK y radiador											16.940 €

IMPLEMENTOS

GRAND LOIRE

Cabezal Triturador martillos

ANCHO 1,30 M.

Referencia	€
ESDESB1300H-997	3.005 €



MARTILLOS
MARTEAUX / MARTELOS / HAMMERS

MARTILLO

Referencia	€
ESDESB1300H-644	17,65 €



Cabezal Triturador cuchillas

ANCHO 1,30 M.

Referencia	€
ESDESB1300H-996	2.845 €



CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

CUCHILLAS

Referencia	€
ESDESB1300H-632	6,69 €



Cabezal podador de discos

ANCHO 1,50 M.

Referencia	€
ES71718	2.952 €



MODELO DE **5 DISCOS**

PESO: 77 KGS
DIAMETRO DISCO: 400 mm
ANCHO DE TRABAJO: 1500 mm
PRESIÓN HIDRÁULICA: 16 Mpa
CAUDAL: 70 L/m

DESBROZADORA 1.3 - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO



CONTROL JOYSTICK


CONTROL JOYSTICK


CON RADIADOR



Desbrozadora con brazo lateral hidráulico y control electrohidráulico de los movimientos.
El brazo puede ser controlado desde el lado del tractor.
Ideal para hierba, arbustos o maleza.
Cabezal con rodillo para cortar en ambas direcciones.



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO

Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	A	B	C	D	E	F	G	H	€
ESDESB1300HREF	1250	1.100	26	200	540	5350mm	3900mm	1220mm	2800mm	5480mm	990mm	1800mm	4800mm	13.600 €

MODELO PODADORA HIDRÁULICA LATERAL FRONTAL

FRONT ZCUTTER

SOPORTE FRONTAL

Adaptable a tripuntal trasero, pala delantera y frontal del tractor. CONSULTAR

Referencia	€
ES71993	1.705 €



MÁS IMPLEMENTOS



DOBLE ENGANCHE REVERSIBLE













IMPLEMENTOS

Cabezal podador

Referencia	mm	Kg	€
ES70843	1300	50Kg.	1.047 €
ES71506	1450	55Kg.	1.110 €
ES71527	1600	61Kg.	1.172 €
ES71763	1800	68Kg.	1.494 €
ES71648	1950	74Kg.	1.578 €

Barra de cuchillas con motor hidráulico.
Taille-haie avec moteur hydraulique.
Trimmer with hydraulic engine.

FRONT ZCUTTER



Cabezal desbrozador

Referencia	mm	€
ES71845	600	1.570 €
ES71846	800	1.663 €
ES71708	1000	1.750 €



Cabezal 3 discos

Referencia	mm	Diámetro	€
ES71717	900	400	1.520 €





Cabezal 5 discos

Referencia	mm	€
ES71718	1500	2.952 €



Cabezal 3 discos con cuchillas

Referencia	€
ES71812	1.530 €





Cabezal barredora

Referencia	€
ES71916	1.395 €



Joystick

Referencia	€
ES71994	249 €



Cabezal disco desbrozador

Referencia	€
ESDISC800Z	1.932 €



DIÁMETRO DISCO 800 mm

Desbroce y limpieza de cultivos especializados

VIGNERON CUT 360°



DESBROTADORES

Épampreuse mécanique / Rebstammputzer / Vine stem cleaners

Desbrotador CORREAS.





Referencia	mm	mm	Kg	€
ES71729	1200x700x900	500	60	1.530 €
ES71729-I				

Cabezal desbrotador para el lateral derecho del tractor.
En dos modalidades, cuerda o correas de 50 cm. de longitud y correas de 80cm de longitud.
Elimina los brotes del tronco de la cepa para un mejor crecimiento de la rama.



Eje giratorio hidráulico.
Barra protectora.

Motor hidráulico.



Desbrotador CUERDA



500 MM



800 MM

Referencia	mm	mm	Kg	€
ES71728	1200x700x900	500	60	1.530 €
ES71728-I				
ES71802	1200x1000x900	800	90	1.620 €
ES71802-I				

EQUIPOS DESBROTADORES

Épampreuse mécanique / Rebstammputzer / Vine stem cleaners

Telescópico de 1 DESBROTADOR

Referencia	Cabezal	mm	€
ES71789	Cuerdas	500	2.481 €
ES71767	Correas	500	
ES71803	Cuerdas	800	2.616 €



Ancho total cerrado 1390 mm

Ancho total desplegado 1915 mm



Telescópico doble de 2 DESBROTADORES

Referencia	Cabezal	mm	€
ES71764	Cuerdas	500	4.257 €
ES71766	Correas	500	
ES71804	Cuerdas	800	4.491 €



Recorrido barra 525 mm

Ancho total cerrado 2773 mm

Ancho total desplegado 3615 mm

Kit opcional ambos equipos:

CENTRALITA + RADIADOR + TERMOSTATO



Radiador con termostato.



2 electroválvulas de doble efecto y depósito de aceite 45L.



Bomba doble.

Referencia	€
ESKITHIDVZ	2.990 €

INTERCEPAS ELECTROHIDRÁULICO

Intercepas izquierdo y derecho electrohidráulico

Interplantas para eliminar malas hierbas en sustitución de productos químicos.
Totalmente hidráulico.
Intercepas electrohidráulico con dispositivo de parada automática manual.
Caudal máximo: 10-20L/m
Voltaje: 12V







Dispositivo de parada automática manual



Referencia	€
ES71799I (intercepas izquierdo) ES71799D (intercepas derecho)	1.790 €



EQUIPOS INTERCEPAS ELECTROHIDRÁULICOS



Equipo de 2 intercepas.



Equipo de 1 intercepas.

Referencia	€
ES71801SI 1 Intercepas	2.940 €
ES71801DI 2 Intercepas	4.730 €

Equipo con doble intercepas + centralita hidráulica



Centralita:

- Multiplicador
- Bomba de 2 cuerpos
- 2 electroválvulas de doble efecto
- Depósito de aceite 45L
- Radiador

Referencia	€
ES71801DH	7.230 €

EQUIPOS INTERCEPAS ELECTROHIDRÁULICOS

GARNACHA DOBLE

Equipo doble intercepas con palpadores con grupo hidráulico con radiador y termostato







Dimensiones: 1500 x 510 x1000 cm
Medidas posición transporte: 2 metros.
Medidas posición desplegada: 3,60 metros
Medidas posición trabajo plegada: 2,60 metros
Peso: 215 Kg.
PTO: 540 RPM
Capacidad depósito de aceite: 22 L.
Cilindrada de la bomba: 16 cc.
Presión: 20 MPa
Cardan categoría 2
Carrera del cilindro: 45,5 cm

Referencia	€
ES71801DHC	4.745 €

CULTIVADOR EXTENSIBLE SIMPLE/DOBLE CON INTERCEPAS

Outil intercep/Löffelschar-Unterstockräumer / Intervine tool

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria







Ancho de trabajo 1450 - 1950 mm
REGULABLE

Diseñado para realizar laboreo en viñas y otros cultivos.
Estructura reforzada con extensión hidráulica de doble cilindro y brazo especiales que permiten una profundidad de labor de 25 cm.
Rodillo trasero que proporciona gran estabilidad y controla la profundidad en todo momento con alzamiento hidráulico.
Fácil y rápida instalación en cualquier tractor.
Posibilidad de montar cualquier otro brazo del mercado.



Detalle Grupo Hidráulico

Referencia	mm	mm	mm	nº brazos		Kg	hp	€
Cultivador	ES71806	1450-1950	1700x2300x1500	250	10	400 mm	430	>35	6.579 €
Cultivador + intercepas	ES71806D	Ancho de trabajo ajustable hidráulicamente de 1,45 a 1,95 mts.							8.541 €
Cultivador + 2 intercepas	ES71806DI								10.503 €
Cultivador + 2 intercepas + grupo hidráulico + radiador	ES71806HD	Con grupo hidráulico							12.384 €

DESBROZADORA HIDRÁULICA DE DISCO

Tondeuse hydraulique de bras à disque / Hydraulische Schwenkscheibe / Hydraulic finishing disc mower

CUCHILLAS
COUTEAUX /
ERSATZMESSER /
BLADES

UN SÓLO DISCO

DIÁMETRO DISCO 630 mm



MOTOR
HIDRÁULICO
30 L/MIN.





Desplazamiento del disco, mecánico mediante muelle de gas.

Referencia	mm	Kg		A	B	C	D	E	F	G	hp	€
ESDESBHDISCOZ	620	140	2	950	2140-2570	935	1500-1925	83º	1350	630	30-50	2.199 €

DOBLE DISCO

DIÁMETRO DISCO 630 mm

MOTORES
HIDRÁULICOS
30 L/MIN.





DESPLAZAMIENTO
HIDRÁULICO

Referencia	mm	Kg		A	B	C	D	E	F	G	hp	€
ESDESBHDISC2Z	3396	220	2	950	2140-2570	935	2707-3396	83º	1350	630	30-50	3.990 €

EQUIPO DE 2 DISCOS CON CENTRALITA HIDRÁULICA Y RADIADOR

Soporte doble + discos con centralita hidráulica + radiador

Centralita:

- Multiplicador
- Bomba de 2 cuerpos
- 2 electroválvulas de doble efecto
- Depósito de aceite
- Radiador



DIÁMETRO DISCO 630 mm



Radiador



2 electroválvulas de doble efecto y depósito de aceite



Bomba de 2 cuerpos

Referencia	€
ESDISC2CTRZ	6.990 €

EQUIPO CON DISCO CON PALPADOR

Equipo con disco con palpador + centralita hidráulica + radiador



Centralita:

- Multiplicador
- Bomba doble
- 2 electroválvulas de doble efecto
- Depósito de aceite 45L.
- Radiador





Referencia	€
ESDISCHPZ	5.160 €

KITS SOPORTES + DISCO

Tondeuse hydraulique de bras à disque / Mulcher mit Schwenkscheibe / Hydraulic finishing disc mower

SOPORTE + DISCO



DIÁMETRO DISCO 400 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.
2 MANGUERAS
DIÁMETRO 400MM

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Giro de cuchillas mediante motor hidráulico.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- Latiguillos.

Referencia	€
ESDISC400Z	940 €



DIÁMETRO DISCO 630 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.
2 MANGUERAS.
DIÁMETRO 630MM

ADAPTABLE A CUALQUIER MÁQUINA

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Giro de cuchillas mediante motor hidráulico.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- Latiguillos.

Referencia	€
ES71639	1.046 €





DIÁMETRO DISCO 800 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.
2 MANGUERAS.
DIÁMETRO 800MM

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Giro de cuchillas mediante motor hidráulico.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- Latiguillos.
- Bomba CASAPPA

Referencia	€
ESDISC800Z	1.932 €

SOPORTE + DISCO CON PALPADOR



DIÁMETRO DISCO 630 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.
4 MANGUERAS.
CON PALPADOR

ADAPTABLE A CUALQUIER MÁQUINA

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Motor hidráulico.
- Brazo con pistón hidráulico.
- Palpador hidráulico del cilindro.
- Latiguillos.

Referencia	€
ES71697	1.635 €

DESBROZADORAS LIGERAS

Gyrobroyeur / Capinadeiras / Topper mower

Desbrozadora Ligera

Máquina ligera para cortar césped, con salida trasera y lateral ajustable

CARDÁN INCLUIDO





Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	Dimensiones	€
ESDTMR100Z	1000	125	2	20-30	540	1250x1250x780 mm	947 €

Desbrozadora Ligera

Máquina ligera para cortar césped, con salida trasera.

CARDÁN INCLUIDO



Referencia	mm		hp	PTO r/min	Kg	Dimensiones	€
ESDTM3R120Z	1200	3	20-30	540	195	1230x1110x650 mm	1.098 €
ESDTM3R150Z	1500	3	25-35	540	210	1530x1110x650 mm	1.180 €
ESDTM3R180Z	1800	3	30-50	540	230	1830x1110x650 mm	1.350 €

DESBROZADORA WIRELESS

Débroussailleuse télécommandée /Ferngesteuertes Freischneidegerät / Remote-controlled brushcutter

MOTOR BRIGGS & STRATTON 627CC 23HP 800W
ALCANCE DE SEÑAL 30 m
ANCHO DE CORTE 860 mm
ALTURA DE CORTE 20-120 mm
MARCHAS 1 ADELANTE
CAPACIDAD MÁXIMA DE ASCENSO 20º
DIMENSIÓN DE LAS ORUGAS 180 x 60 x 48 mm
EFICIENCIA 3800 m³/h
ARRANQUE ELÉCTRICO / REMOTO
48 CUCHILLAS EN Y
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE 14L
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE 1.1L
CAPACIDAD ACEITE HIDRÁULICO 50L
DIMENSIONES 1746 x 1015 x 860 mm
PESO 400 Kg



23HP Gasolina

Referencia	€
ES71930	7.870 €

DESBROZADORAS REFORZADAS

Gyrobroyeur / Capinadeiras / Topper mower

ARENA







Grupo y chapa reforzada.

Desbrozadora Reforzada Cadenas

Gyrobroyeur à chaînes / Capinadeiras - corta matos com correntes reforçadas / Topper mower with chains



Referencia	mm	mm	hp	PTO r/min	Kg	€
ESDTM090REFCZ	900	1000x900	18-35	540	205	1.219 €
ESDTM120REFCZ	1150	1250x1200	25-40	540	246	1.599 €
ESDTM150REFCZ	1450	1550x1500	30-60	540	285	1.726 €
ESDTM160REFCZ	1565	1650x1600	40-80	540	310	2.177 €
ESDTM170REFCZ	1650	1750x1700	50-90	540	316	2.455 €
ESDTM200REFCZ	1980	2100x2000	80-110	540	460	2.739 €


CARDÁN INCLUIDO 4/1000


REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED


CADENAS
CHAÎNES / CORRETES / CHAINS


CARDÁN INCLUIDO 6/1200

Desbrozadora Reforzada Cuchillas

Gyrobroyeur à lames / Capinadeiras - corta matos com laminas reforçadas / Topper mower with blades



Referencia	mm	mm	hp	PTO r/min	Kg	€
ESDTM090REFZ	900	1000x900	18-35	540	205	1.109 €
ESDTM120REFZ	1150	1250x1200	25-40	540	246	1.418 €
ESDTM150REFZ	1450	1550x1500	30-70	540	285	1.570 €
ESDTM160REFZ	1565	1650x1600	40-80	540	310	1.978 €
ESDTM170REFZ	1650	1750x1700	50-90	540	316	2.234 €
ESDTM200REFZ	1980	2100x2000	80-110	540	460	2.492 €


CARDÁN INCLUIDO 4/1000


REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED


CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES


CARDÁN INCLUIDO 6/1200

ROTOVATORS

Fraises arrières légère / Fresas ligeira / Compact Tillers

APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING

CUCHILLAS
COUTEAUX
LÂMINAS / BLADES

CARDÁN
INCLUIDO

LIGEROS





Alerón trasero de seguridad ajustable.



Portón ajustable con cadena.



Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm	Kg	mm			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESROT095ZV	900	175	90	16	4	540	12-20	880 mm	970 mm	730 mm	1.649 €
ESROT105ZV	1000	195	90	20	5	540	15-30	880 mm	1070 mm	730 mm	1.724 €
ESROT115ZV	1100	215	90	24	6	540	20-40	880 mm	1170 mm	730 mm	1.755 €
ESROT125ZV	1200	235	90	28	7	540	30-50	880 mm	1270 mm	730 mm	1.787 €
ESROT135ZV	1300	255	90	28	7	540	40-60	880 mm	1370 mm	730 mm	1.800 €

ROTOVATORS

Fraises arrières renforcée/ Fresas reforçada / Reinforced Tillers

REFORZADOS

REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

CARDÁN INCLUIDO









Transmisión por engranajes.



Portón ajustable con amortiguador.



Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	Kg	mm	mm		Interior + Lateral	PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESROT105Z	265	1050	140	30	4 + 2 = 6	540	25-40	950 mm.	1250 mm	1000 mm	2.139 €
ESROT125Z	327	1250	140	36	5 + 2 = 7	540	30-60	950 mm.	1450 mm	1000 mm	2.202 €
ESROT135Z	348	1350	140	36	5 + 2 = 7	540	40-70	950 mm.	1550 mm	1000 mm	2.228 €
ESROT150Z	359	1500	140	42	6 + 2 = 8	540	50-90	950 mm.	1750 mm	1000 mm	2.448 €
ESROT170Z	373	1700	140	48	7 + 2 = 9	540	90-110	950 mm.	1950 mm.	1000 mm	2.561 €
ESROT180Z	380	1800	140	48	7 + 2 = 9	540	90-120	950 mm.	2050 mm	1000 mm	2.593 €

ROTOVATORS CON DESPLAZAMIENTO

Fraises arrières déportable / Fresas com deslocamento / Side shift Tillers

DESPLAZABLES

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

APERTURA
OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

CARDÁN INCLUIDO



ESROT180ZH







ESROTDESP180Z





Eje de transmisión desplazable.



Detalle protecciones



Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm	mm	mm	Kg	mm			hp	A	B	C	€
ESROTDESP150Z	1500	120	480	365	1950	42	9	50-90	720	1580	880	3.060 €
ESROTDESP180Z	1800	120	480	400	2250	48	11	90-120	720	1880	880	3.230 €
ESROT180ZH	1800	120	330	380	2000	48	9	40-70	950	2030	1000	3.548 €

ROTOVATORS SUPER REFORZADOS

Fraises arrières super renforcé / Fresas super reforçada / Super reinforced Tillers

REFORZADO / RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

APERTURA / OUVRABLE / ABERTURA / OPENING

CUCHILLAS / COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

CARDAN INCLUIDO

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

SUPER REFORZADOS







Ajuste de portón



Detalle grupo cuchillas.





Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm	mm	Kg			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESROT180MZ	1800	160	455	48	8	540	+90	1030 mm	2000 mm	1145 mm	3.864 €
ESROT200Z	2000	220	483	54	9	540	+90	1030 mm	2170 mm	1145 mm	3.891 €
ESROT220Z	2200	220	503	60	10	540	+90	1030 mm	2370 mm	1145 mm	4.161 €
ESROT230Z	2300	220	517	60	10	540	+90	1030 mm	2470 mm	1145 mm	4.327 €

ROTOVATORS REFORZADOS 4 VELOCIDADES

Fraises arrières renforcée 4 vitesses/ Fresas reforçada 4 velocidades/ 4 Speed Reinforced Tillers

SUPER REFORZADOS 4V

REFORZADO
RENFORCÉ / REFORÇADO / REINFORCED

CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

CUCHILLAS
COUTEAUX
LÂMINAS / BLADES



ESROT230Z4V



Engranajes



Detalle grupo cuchillas.



TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE
CATEGORÍA 10 X 1200
Embrague y dos discos

Referencia	€
ES70021	604 €

TRANSMISIÓN NO INCLUIDA



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado 4V.
Toma de fuerza 1" 3/4 Z6
TRANSMISIÓN NO INCLUIDA



Referencia	mm	mm	Kg			PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESROT200Z4V	2000	170	714	54	9	540	+100	1070 mm	2290 mm	1200 mm	4.889 €
ESROT230Z4V	2300	170	755	60	10	540	+100	1070 mm	2490 mm	1200 mm	5.220 €
ESROT250Z4V	2500	170	805	66	11	540	+100	1070 mm	2690 mm	1200 mm	5.417 €

ROTOVATORS DE FANGUEO

Fraises arrières de boue / Fresas de lamas / Sludge Tillers

Ideal en el cultivo del arroz en campos inundados.





USOS

Rompe y airea el suelo.

Afina y nivela el lecho de siembra uniforme para el crecimiento del arroz.

Facilita la distribución uniforme de nutrientes.

Diseñado especialmente para suelos inundados.







Referencia	mm	PTO r/min	QTY	hp	mm	€
ESROTFAN450Z	4600	540	112	100-130	1100 X 4870 X 1100	7.690 €
ESROTFAN500Z	5000	540	124	120-160	1100 X 5270 X 1100	8.680 €

SEGADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Segadoras de tambor

Faucheuses à tambours / Ceiferias de tambos / Rotary drum mowers

CALANDA





H Modelos Hidráulicos.



Protección incluida.

GAMA ESTÁNDAR

Referencia	mm	hp			rpm	Ø mm	PTO r/min	Kg		€
ESSEG135M	1350	27	2	4	2070	680	540	300	Mecánica	2.913 €
ESSEG165M	1650	54	2	6	2070	780	540	360	Mecánica	3.006 €
ESSEG165H	1650	54	2	6	2070	780	540	360	Hidráulica	3.449 €
ESSEG185M	1850	75	2	6	2000	880	540	405	Mecánica	3.799 €
ESSEG185H	1850	75	2	6	2000	880	540	405	Hidráulica	4.288 €

LIGERA

Segadoras de tambor

Faucheuses à tambours / Ceiferias de tambos / Rotary drum mowers



LIGERA

Segadora de tambor gama ligera.
Con soporte giratorio.
Incluye protección.
Cardan doble, NO INCLUIDO.

Faucheuse à tambours légère pour microtracteur. Bras pivotant.
Cardan double, NON INCLUS.
Protection plastique incluse.

Lightweight drum mower.
Swivel arm.
Double cardan, NOT INCLUDED.
Plastic protection included.

Ceifeira de tambor gama ligeira.
Com suporte rotativo.
Inclui proteção.
Cardan duplo, NÃO INCLUÍDO.

Referencia	mm	hp			rpm	Kg	€
ESSEG100L2	1000	10-35	2	6	540	140	1.524 €
ESSEG135L2	1350	22-40	2	6	540	180	1.785 €

Segadora de discos estandar

Faucheuse à disques / Ceiferia de discos / Rotary disc mower

CARDAN INCLUIDO



4 Y 6 DISCOS



GAMA ESTÁNDAR

Referencia	mm	hp				rpm	Kg	€
ESSEG170DZ4	1560	35-80	4	8+4	2	2500	470	4.980 €
ESSEG255DZ6	2360	45-100	6	12+4	2	2500	540	5.544 €

DESBROZADORAS CON DISCO LATERAL

Tondeuse de finition / Capinadeiras– corta matos / Finishing mowers

DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO

BOOMERANG

DESPLAZABLE
DÉPORTABLE / DESCENTRAMENTO / SIDE SHIFT

CUCHILLAS
COUTEAUX / LÂMINAS / BLADES

CARDÁN INCLUIDO



Tercer punto Cat.1
Altura de corte ajustable



MODELO 1,8 m. con 1 DISCO

Referencia	mm total	mm AxBxC	mm plegada / folded	mm		Desplazamiento mm	PTO r/min	hp		Kg	€
ESDES150DISC1Z	1450+550	1680x1900x740	1450+100	20/40/60	3+1	540	540	25-50	4	312	2.976 €
ESDES180DISC1Z	1750+450	1680x2200x740	1750+100	20/40/60	3+1	540	540	50-90	4	330	3.260 €

DISCOS CON PALPADOR HIDRÁULICO



Tapas superiores de acceso.

MODELO 1,5 m. con 2 DISCOS con palpador.

Disco lateral Ø 650 mm.
Cuchillas:
Espesor 8 mm.
Longitud 107 mm
Anchura 60 mm.



Disco lateral con dos cuchillas





3 Discos de 2 cuchillas: Espesor 8 mm. Longitud 107 mm. Anchura 60 mm.



Rodillo ajustable.
3 posiciones.



Desplazamiento hidráulico.

Referencia	mm AxBxCxH	mm		Desplazamiento mm	PTO r/min	hp		Kg	€
ESDES150DISC2Z	1500x1600x2630x890	20/40/60	3+2	540	540	25-70	5	430	4.703 €
ESDES180DISC2Z	1800x1900x2930x890	20/40/60	3+2	540	540	25-70	5	480	4.877 €
ESDES210DISC2Z	2100x2200x3230x890	20/40/60	3+2	540	540	25-70	5	530	5.574 €

Ancho total 2,5 mt

RASTRILLOS DE SOLES

4 ó 5 SOLES



Referencia	nº	mm	mm	hp	Kg	nº	€
ESRAST04MZ-4B	4	4000x2100	220-260	30-50	160	160	1.192 €
ESRAST05MZ-4B	5	5300x2300	330-350	30-90	190	200	1.361 €

RASTRILLOS DE BRAZOS

Hilerador 9 y II

Andaineur / Volta fenos de braços / Hay rake

CARDÁN INCLUIDO



MODELO 9 BRAZOS

GRUPO: C.M.R. (9-11) brazos





Referencia	mm TRANSPORTE	Kg	mm		nº	PTO r/min	hp	€
ESRAST035Z	2000x1600x2900	450	3500	9	27	540	25	4.544 €
ESRAST042Z	2300x1900x3200	540	4200	11	44	540	30	5.262 €

Hilerador 6

Andaineur / Volta fenos de braços / Hay rake

CARDÁN INCLUIDO



MODELO 6 BRAZOS

Referencia	mm TRANSPORTE	Kg	mm		nº	PTO r/min	hp	€
ESRAST012Z	2000x1600x950	185	1800	6	12	540	18-50	1.773 €

RASTRILLO DOBLE ROTOR

Andaineur / Volta fenos de braços / Hay rake







El rastrillo hilerador destaca por la precisión del área de trabajo, es ajustable para la altura del rotor y la anchura de los bancos.

Una ventaja adicional es la posibilidad de rastrillar hileras dobles en tres pasadas con una anchura de 3 metros.

20 dientes de rastrillado hace que el rastrillado y la henificación de la hilera sean muy completos.

Ruedas de apoyo de 15x6.00-6





Referencia	mm	hp	Kg	n°	€
ESRAST300DZ	3000	20 +	300	20	6.800 €

BARREDORAS

Barredora al tractor y carretilla elevadora

Balayeuse / Varredora para o trator e empilhador / Sweeper

Enganche tipo EURO



Altura y ángulo de limpieza ajustable. Incluye depósito de residuos. Ideal para terreno horizontal y sólido. Adaptable a tractor y carretilla elevadora.

Hauteur et angle de nettoyage réglables. Dépôt des déchets inclus. Idéal pour le sol horizontal et solide. Adaptable tracteur et fenwick.

Limpeza ajustável em altura e ângulo. Inclui depósito de resíduos. Ideal para terrenos horizontais e sólidos. Adaptável ao trator e empilhador.

Adjustable height and cleaning angle. Waste collection box included. Ideal for the plain and solid soil. Adaptable for tractor and forklift.

Referencia	mm	l/min	r/min	Kg	hp	€
ESBARREDOR150Z	1500	18-30	100-180	298	18-50	2.702 €

Barredoras restos de poda frutal y viña al tractor

Balayeuse de sarments / Varredora de poda de fruta e vinha. / Sweeper for branches

CEPILLO FRONTAL CON VARILLAS NYLON









Referencia	Tipo	nº	min mm	max mm	hp	
ES70727	VARILLAS NYLON	2	1500	4200	50-100	6.215 €

BARREDORAS

CEPILLO FRONTAL CON FALDONES Y MANDO DE CONTROL

Regulación independiente en cada brazo.

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria







Referencia	nº	min mm	max mm	hp	€
ES70705	2	1500	4200	50-100	6.420 €

ENSILADORA DE MAIZ

Ensileuse de maïs / Ensiladora de milho I linha / Maize chopper

Tractor

Corta y tritura el maíz para obtener forraje y carga directamente al medio de transporte.

Coupe et broie du maïs pour obtenir le fourrage et charge directement à la remorque.

Cuts and grinds corn to obtain forage and load it in a transport (bale trailer).

Corta e esmaga o milho para obter forragem e carregar directamente para um meio de transporte.

Referencia	mm	mm	Kg		PTO r/min	€
ES70589	500	2400X3200X2350	550	12	540	7.742 €



Detalle del distribuidor hidráulico.

Canal Zeppelin Maquinaria



Ruedas de transporte.

EMPACADORAS COMPACTAS DE PACAS REDONDAS

Presse à balles rondes / Enfardadeira redonda compacta / Round baler

EMPACADORA 50Z - 70Z

CARDÁN INCLUIDO





Peso de las balas (paja seca): 18–25 KG (50Z) , 20-35 KG (70Z).

Poids des balles (foin sec) : 18–25 KG (50Z) , 20-35 KG (70Z).

Bale weight (dry hay): 18–25 KG (50Z) , 20-35 KG (70Z).

Peso dos fardos (palha seca): 18–25 KG (50Z) , 20-35 KG (70Z).

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria









Referencia	mm	Kg	mm	mm	Km/h	PTO r/min	hp	€
ESEMPAC050Z	1200x1350x1280	404	500x700	800	2-5	540	18-48	6.342 €
ESEMPAC070Z	1300x1360x1380	452	600x700	800	2-5	540	20-60	7.002 €
ESEMPAC090Z	2450x1850x1600	930	850x900	900	5-8	540	+40	11.864 €

Encintadora de pacas

Enrubanneuse thermique pour balles rondes / Embaladora de fardos redondos / Bale wrapper



Máquina para encintar balas de césped, de arroz y paja.

Enrubanneuse pour les balles rondes.

Máquina embalar erva, arroz e palha.

Wrapper for round bales.

Referencia	mm	Kg	mm	hp	
ES70474	1500x870x1030	85	600x700	6	3.276 €

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria



MOTOR: Subaru 6 HP

GRADAS

Gradas de discos suspendidas en X. 110-170 cm.

Herse X à disques portés / Grades de discos X suspendidas / Disc harrows in X liftmounted





Discos dentados.



Discos lisos.

ESGRADA20Z



Gradas suspendidas en X. Discos de Ø450 mm.

Actúa como procesadora de residuos antes del cultivo.
Rotura de superficies endurecidas impermeables y del terreno después del cultivo.
Alisamiento del terreno y preservación de la humedad del suelo. Gran capacidad de penetración.

Fonctionne comme un processeur de déchets avant la culture.
Brise les surfaces dures imperméables. Brise le sol après la culture.
Lissage du sol et préservation de l'humidité du sol. Capacité de pénétration élevée.

Works as a waste processor before cultivation.
Breaks impermeable hard surfaces. Breaks the soil after cultivation.
Smoothing the soil and preserving soil moisture. High penetration capacity.

Actua como um processador de resíduos antes do cultivo.
Permite a permeabilização dos solos. Remove a terra após o cultivo.
Nivelamento do solo e preservação da humidade. Grande capacidade de penetração.

Referencia	Kg	mm	mm		ø mm	ø‹‹	Cat.	hp	€
ESGRADA12Z	260	1100	160	12	450	18	1º	15-30	2.134 €
ESGRADA16Z	330	1400	160	16	450	18	1º	25-35	2.338 €
ESGRADA20Z	410	1700	160	20	450	18	2º	40-55	2.485 €

GRADA RÁPIDA 3m

Grada de discos 140-300 cm.

Déchaumeur à disques / Grade de discos / Disc harrows



ESGRADARAP180Z



DE 10 a 24 DISCOS AMA 560 mm. de diámetro. (ESPESOR 4 mm.)
ANGULO DE DISCO INCREMENTADO, MAYOR ÁNGULO DE ATAQUE.
RODAMIENTOS REFORZADOS INTEGRADOS SIN MANTENIMIENTO.
- Doble hilera de discos con un diámetro de 560 mm. (22 pulgadas)
- Eje tubular trasero y pantallas laterales.
- Brazo de tracción ABS automático (sin pasadores).



Soporte independiente para cada disco.



Ángulo de entrada ajustable



Referencia	Kg	mm	mm	nº	Ø mm	Ø"	mm	hp	€	Opción Rulo Packer	€
ESGRADARAP140Z	570	1400	160	10	560	22	1550x2150x1330	45	5.188 €	ESGRADARAP140ZP	6.028 €
ESGRADARAP160Z	670	1600	160	12	560	22	1750x2150x1330	50	5.296 €	ESGRADARAP160ZP	6.338 €
ESGRADARAP180Z	770	1800	160	14	560	22	1950x2150x1330	55	5.525 €	ESGRADARAP180ZP	6.650 €
ESGRADARAP200Z	870	2000	160	16	560	22	2150x2150x1330	60	5.868 €	ESGRADARAP200ZP	6.973 €
ESGRADARAP220Z	930	2200	160	18	560	22	2600x2150x1330	65	6.414 €	ESGRADARAP220ZP	7.278 €
ESGRADARAP250Z	1100	2500	160	20	560	22	2650x2150x1330	80	7.535 €	ESGRADARAP250ZP	9.730 €
ESGRADARAP270Z	1200	2700	160	22	560	22	2850x2150x1330	90	7.913 €	ESGRADARAP270ZP	10.995 €
ESGRADARAP300Z	1300	3000	160	24	560	22	3150x2150x1330	100	9.087 €	ESGRADARAP300ZP	11.175 €
ESGRADARAP300ZY	1300	3000	160	24	610	24	3150x2150x1330	100	9.996 €	ESGRADARAP300ZYP	10.778 €
ESGRADARAP300ZZ	1300	3000	160	24	660	26	3150x2150x1330	100	11.100 €	ESGRADARAP300ZZP	12.004 €
ESGRADARAP400Z	2325	4000	160	32	610	24	4250x2000x1500	100	14.650 €	ESGRADARAP400ZP	18.225 €
ESGRADARAP400Y	2325	4000	160	32	660	26	4250x2000x1500	100	18.200 €	ESGRADARAP400YP	19.700 €
ESGRADARAP500Z	2600	5000	160	40	610	24	5100x1700x1550	190	19.250 €	ESGRADARAP500ZP	20.987 €
ESGRADARAP500Y	2600	5000	160	40	660	26	5100x1700x1550	190	20.750 €	ESGRADARAP500YP	22.439 €

GRADA super RÁPIDA

Grada de discos 240 cm.

Déchaumeur à disques / Grade de discos / Disc harrows





Diámetro de los 8 discos principales: 590 mm

Diámetro de los 2 discos delanteros: 525 mm



10 Discos.



Grupo central de transmisión de potencia.



Dos grupos laterales con engranajes.



Grupo para discos centrales.



Detalle de buje.



Detalle de cardan interno.

Referencia	mm	Kg	hp	PTO r/min	Dimensiones	€
ESGRADASR9D	2410	870	+90	540	2680x1540x1320 mm	6.847 €

GRADA RÁPIDA 5m

Grada de discos 5 metros

Déchaumeur à disques / Grade de discos / Disc harrows



GRADA HIDRÁULICA DESPLEGABLE EN TRES CUERPOS









Distancia entre filas de discos: 90 mm
Anchura de trabajo (cm): 5000
Número de discos: 40
Diámetro de los discos: 560/610/660 mm
Peso (kg): 2500
Potencia necesaria (HP): 160-190
Distancia entre discos (cm): 24
Profundidad de trabajo (mm): 100-200
Número de cilindros: 2



Referencia	⌀	€
ESGRADARAP500ZH	24	19.250 €
ESGRADARAP500Z2	26	20.750 €

GRADA RÁPIDA 6m

Grada de discos 6 metros

Déchaumeur à disques / Grade de discos / Disc harrows





GRADA HIDRÁULICA DESPLEGABLE EN DOS CUERPOS

Ancho de trabajo 6m
Numero de cilindros 4
Numero de discos: 48
Diametro de discos: 610mm
Separación entre las filas de discos: 120cm
Peso (con discos 560mm): 3600 Kg
Demanda de potencia: 180-250CV
Peso del carro de transporte con la lanza: 1150 kg (opción)
Ruedas del carro de transporte: 500/50-17
Discos de acero al boro y estructura reforzada
Bujes de 6 orificios, sin mantenimiento, tipo SKF
Amortiguadores de goma
Deflectores laterales
Rodillo de tubos (opcionalmente otros tipos de rodillos)



Referencia	mm	€
ESGRADARAP600ZH	GRADA	26.180 €
ESGRADARAP600ZC	CARRO	11.550 €

CHISEL RASTROJERO DE 200-240-300 CM

Déchaumeur à dents / Cultivador de restolho com dentes / Stubble tine harrow cultivator /

CAT. II y III





Opcional rodillo tubular.

- Tres filas de dientes H-850 con aletas laterales
- Refuerzo estructural
- Sistema de seguridad contra piedras por **MUELLE DOBLE**
- Rodillo tubular trasero FI 500
- Sistema de enganche universal para las categorías de suspensión II y III
- 1 fila de discos rascadores con un diámetro de 460 mm con sistema de seguridad por fusible
- Bujes sin mantenimiento con sello de cassette.



Opcional rodillo PACKER.

	Referencia	mm	mm	Kg	hp	Nº DISCOS	Nº DIENTES	€
Opción rodillo TUBULAR.	ESPRING20T	2000	150	1190	80-120	-	-	6.579 €
Opción rodillo de DISCOS.	ESPRING20	2000	150	1040	80-120	6	7	7.272 €
Opción rodillo PACKER.	ESPRING20R	2000	150	1190	80-120	-	-	7.413 €
Opción rodillo TUBULAR.	ESPRING24T	2400	150	1400	120-150	-	-	8.541 €
Opción rodillo de DISCOS.	ESPRING24	2400	150	1200	120-150	8	9	9.394 €
Opción rodillo PACKER.	ESPRING24R	2400	150	1400	120-150	-	-	9.518 €
Opción rodillo TUBULAR.	ESPRING30T	3000	150	1500	150-200	-	-	10.508 €
Opción rodillo de DISCOS.	ESPRING30	3000	150	1440	150-200	10	11	11.065 €
Opción rodillo PACKER.	ESPRING30R	3000	150	1500	150-200	-	-	11.319 €

SUBSOLADORES

Subsoladores ligeros

Sous-soleuses légères / Subsoladores Ligeiros / Light subsoilers



ESSUBSDZ



Reja



ESRI3Z

Referencia	mm	mm	nº Brazos Arms Bras	Kg	hp	mm	€
ESSUBSDZ	65	200*	1	45	15-30	640x430x1100	660 €
ESRI3Z	1200	320-500	3	170	25-35	1200x550x1250	1.128 €

ARADOS Y GRADAS

Arados de vertedera reversibles

Charrues réversibles / Charruas reversíveis / Reversible Ploughs



Angulo ajustable



ESAR03Z





ESAR06Z-ESAR07Z

Referencia	mm	mm	mm	Kg	hp	€
ESAR06Z	230	200	960x620x880	85	15	755 €
ESAR03Z	360	200	960x650x980	110	25	845 €
ESAR07Z	305	200	960x620x1100	125	25	940 €

SUBSOLADORES

Subsoladores reforzados

Sous-soleuses renforcées / Subsoladores Reforçados / Reinforced subsoilers



Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

ESSUBSJ55-R



ESSUBSJ35-R

*Modelos 3 hileras con rulo



ESSUBSJ55

*Modelos 5 hileras con rulo



Rulo opcional ESSUBSJ55-R.



Bota de acero.



Regulable en altura.



Varias posiciones.

Referencia	mm	mm	Nº Brazos Arms Bras	Anchura total	Nº Brazos Arms Bras	D esp	hp	Cat.	⌀	Kg	Kg	€
ESSUBSJ35	1220	450	30x155	1400	3	740 mm	50/60	II	-	280	-	2.721 €
ESSUBSJ35-R	1220	450	30x155	1400	3	740 mm	50/60	II	470	280	480	3.691 €
ESSUBSJ55	2200	550	40x180	2400	5	800 mm	90/130	II	-	640	-	4.473 €
ESSUBSJ55-R	2200	-	-	2400	5	800 mm	90/130	II	515	640	840	5.529 €
ESSUBSJ75-R	3200	-	-	3400	7	860 mm	100/150	II	-	896	1100	6.900 €

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Grada Rotativa

Herse rotative / Grade rotativa / Power harrow

CARDÁN INCLUIDO

ROTATIVA



Tipo de rulo con tubos. Mods. Z

Tipo de rulo con rejilla. Mods. ZR

Preparación del lecho de siembra.
Rulo de tubos(Z) o rejilla(ZR) para cultivos especiales.
Barra niveladora para adaptación en altura.

Préparation du lit de semence.
Rouleau à tubes ou à grille pour les cultures spéciales.
Rampe niveleuse pour le réglage en hauteur.

Preparação do terreno das sementeiras
Rolo de tubo para culturas especiais.
Barra de nivelamento com regulação de altura.

Preparation of the seedbed.
Tube or cage roller for special cultivation.
Levelling bar for height adjustment.



Detalle cuchillas.



Grupo



Nivelador de rulo



Detalle del rulo con rejilla.



Referencia	Kg		mm	mm		PTO r/min	hp	€
ESGRADAROT135Z	280	12	1300	200	TUBOS	540	25-35	2.233 €
ESGRADAROT135ZR	280	12	1300	200	REJILLA	540	25-35	2.233 €
ESGRADAROT175Z	330	16	1700	200	TUBOS	540	40-70	2.510 €
ESGRADAROT175ZR	330	16	1700	200	REJILLA	540	40-70	2.510 €
ESGRADAROT200Z	400	20	2000	200	TUBOS	540	70-120	3.585 €
ESGRADAROT200ZR	400	20	2000	200	REJILLA	540	70-120	3.585 €

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Grada Rotativa Reforzada

Herse rotative / Grade rotativa
/ Power harrow

CARDÁN INCLUIDO

REFORZADA



Gradas rotativa diseñada específicamente para tractores de entre 70 y 80 HP equipados con un enganche de categoría II. Es especialmente adecuada para suelos pedregosos y exigentes. Se pueden solicitar con dos tipos de rodillos compactadores, de jaula y de púas.

Referencia	Kg		mm	mm	PTO r/min	hp	Dimensiones	€
ESGRADAROT250Z	280	12	2500	200	540	70-80	1285x2625x1115	5.980 €

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Rastra niveladora

Herse niveleuse /
Grade escavadora niveladora /
Harrow grader





7 púas delanteras. (120 cm)
11 dobles intermedias. (120 cm)
11 púas delanteras. (200 cm)
17 dobles intermedias. (200 cm)

7 dents simples avant (120 cm)
11 doubles dents (120 cm)
11 simples dents avant (200 cm)
17 doubles dents (200 cm)

7 dentes dianteiros. (120 cm)
11 molas duplas intermediárias (120 cm)
11 dentes dianteiros. (200 cm)
17 molas duplas intermediárias (200 cm)

7 front tines. (120 cm)
11 middle double tines (120 cm)
11 front tines. (200 cm)
17 middle double tines. (200 cm)

Referencia	Kg	mm	hp	€
ES70781	105	1200	18-25	1.165 €
ES70894	125	2000	18-60	1.360 €



Hoja trasera de nailon.

Fresa enterradora de piedras

Enfouisseur de pierres / Fresa Enterradora de pedras / Stone Burier

TRANSMISIÓN POR CADENAS

CARDÁN INCLUIDO



Detalle de la cuchilla y púas.

Entierra piedras pequeñas.
Nivela y comprime el terreno.
Compacta el lecho de siembra.
Sentido del giro de las cuchillas, de delante hacia atrás.

Enfouisse des petites pierres.
Nivèle et comprime le sol.
Compacte le lit de semence.
Sens de rotation des couteaux, de l'avant à l'arrière.

Enterra pequenas pedras. Nivela e comprime o terreno.
Preparação do terreno das sementeiras. Sentido de rotação das lâminas, da frente para trás.

Referencia	mm	mm	PTO r/min	hp			Kg	€
ESPD950	1210 x 1070 x 920	950	540	20-28	5	20	330	2.447 €
ESPD1150	1210 x 1270 x 920	1150	540	25-30	6	24	355	2.552 €
ESPD1350	1210 x 1470 x 920	1350	540	28-40	7	28	380	2.661 €
ESPD1550	1210 x 1670 x 920	1550	540	35-60	8	32	405	2.934 €

Buries the small stones.
Level and compress the soil.
Compact the seedbed.
Rotation of the blades, front to back.

RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR



ESRET



MODELO ESRET PATAS HIDRÁULICA SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL

ESRETH



MODELOS ESRETH PATAS HIDRÁULICA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL MECÁNICO

Referencia	Desplazamiento	A	B	C	D	E	G-F	H	mm	mm	Kg	hp	€
ESRET240Z	-	2400	2050	3210	3140	450	1700	2200	3140	406	560	35-65	7.854 €
ESRETH240Z	MECÁNICO	2400	2050	3210	3140	450	1470-770	1470	3140	406	620	35-65	8.920 €

RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR

Pelle Rétro/ Retroescavadoras / Backhoe



ESRETH95Z





ESRETH135Z



CAZOS

ESRETH95DZ para ESRETH95Z
ESRETH135Z-C500 para ESRETH135Z



Referencia	Cat.	Desplazable	A	B	C	D	mm		mm	Kg	hp	€
ESRETH95Z	1 y 2	-	950 mm	2300 mm	2200 mm	1200 mm	1560	180º	300	250	18-50	5.550 €
ESRETH135Z	1 y 2	-	1350 mm	2700 mm	2300 mm	1200 mm	1400	130º	200	250	18-50	4.530 €

RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR

Pelle Rétro/ Heckbagger / Backhoe



Referencia	Desplazamiento	A	B	C	D	mm	mm	Kg	hp	€
ESRETH95DZ	MECÁNICO	1000 mm	2300 mm	2200 mm	1200 mm	1560	300	270	18-25	5.789 €
ESRETH175Z	HIDRÁULICO	1750 mm	2600 mm	3120 mm	1800 mm	1330	300	437	30-60	7.228 €
ESRETH195Z	HIDRÁULICO	1950 mm	2900 mm	3170 mm	2000 mm	1310	300	537	60-90	7.664 €
ESRETH225Z	HIDRÁULICO	2250 mm	3300 mm	3450 mm	2300 mm	1450	400	768	90-140	8.127 €

Cazos para Retroexcavadoras al tractor

Modelos ESRETHI75Z-ESRETHI95Z-ESRETH225Z

Godets / Schaufels / Buckets

Referencia	mm	inch	mm	Kg	€
ESCAZO09Z	230	9	680	30	270 €
ESCAZO12Z	300	12	770	34	286 €
ESCAZO15Z	400	15	770	38	304 €
ESCAZO18Z	500	18	770	42	352 €
ESCAZO35Z	900	35	770	76	405 €



REMOLQUES NO HOMOLOGADOS

Remolques no homologados hasta 2.500 kg.

Remorques non approuvées / Reboques não aprovados / Non-approved trailers



ES70610 2 EJES: Neumático 20x10-8
ES70903 2 EJES: Neumático 20x10-8





ES70611 1 EJE: Neumático 185R-14

Portón trasero extraíble para facilitar la carga y descarga.
Portalones galvanizados de larga duración abatibles.
Doble chasis.

Hayon arrière amovible pour faciliter le chargement et le déchargement. Portes latérales pliantes galvanisées.
Châssis double.

Removable tailgate for an easy loading and unloading.
Galvanized folding side gates.
Double chassis.

Porta traseira removível para fácil carregamento e descarregamento.
Portas dobráveis de longa duração galvanizadas.
Chassi duplo.

Referencia	Kg/	hp	Kg	Eje	mm	€
ES70611	2500	18-50	320	1	2400x1200x400	2.556 €
ES70610	2500	18-50	320	2	2400x1200x400	2.556 €
ES70903	2500	18-50	320	2	2400x1400x400	2.630 €

REMOLQUES

Remolques homologados para carretera hasta 2.500 kg.

Remorques approuvées pour la route / Reboques aprovados na estrada / Road approved trailers







Referencia	Kg	hp	Kg	Eje	mm	€	
ES70611-1.5T	1500	18-50	320	1	2400x1200x400	3.627 €	Sin freno
ES70611-2.5T	2500	18-50	320	1	2400x1200x400	4.259 €	Con freno
ES71807-1.5T	1500	18-50	320	1	2700x1500x400	4.027 €	Sin freno
ES71807-2.5T	2500	18-50	320	1	2700x1500x400	4.659 €	Con freno

Portón trasero extraíble para facilitar la carga y descarga.
Portalones galvanizados de larga duración abatibles.
Doble chasis.

Hayon arrière amovible pour faciliter le chargement et le déchargement. Portes latérales pliantes galvanisées.
Châssis double.

Removable tailgate for an easy loading and unloading.
Galvanized folding side gates.
Double chassis.

Porta traseira removível para fácil carregamento e descarregamento.
Portas dobráveis de longa duração galvanizadas.
Chassi duplo.

RETROEXCAVADORAS MOTOR

Retroexcavadoras motor gasolina

Pelle-rétro Thermique /
Schreitbagger mit Benzinmotor /
Backhoe with engine

Fuerza de Excavación 900 kg.
Capacidad de elevación: 200 Kg.
Depósito carburante: 6 litros.



10 HP

Gasolina

CANTAL EURO 5
302 CC

Canal Zeppelin Maquinaria

Referencia	hp	mm		mm	mm	mm		Kg	€
ESRET10HPZ	10	2100	120º	2450	230	3250x1970x950	130º	466	4.230 €

Cazos para Retroexcavadoras motor

Buckets / Schaufel / Baldes para retroescavadoras

Referencia	mm	Kg	€
ESRET09HP-C350	350	37	238 €
ESRET09HP-C600	600	48	328 €
ESRET09HP-C600V	600	45	343 €


350 mm.


600 mm.


600 mm. (V)

PALA TRASERA PARA TRACTOR

Chargeur arrière / Hecklader / Back end Loader





- 5 Pinchos desmontables.
  Enganche al tractor 3 puntos.
  Lateral desmontable.
  Brazo telescópico 3 puntos.
- 5 pics à balles amovibles.
  Attelage tracteur 3 points.
  Côtés amovibles.
  Bras télescopique 3 positions.
- 5 removable bale spears.
  3 point tractor hitch.
  Removable sides.
  3 positions telescopic arm.
- 5 abnehmbare Spieße.
  3-Punkt-Anhänger für Traktor.
  Abnehmbare Seite.
  Teleskoparm 3 Punkte

Referencia	mm	Altura. máx. mm	Kg	Kg	hp	€
ESPALTRASTRACT	1060	3000	240	400	35-55	1.925 €

ELEVADORES MECANICOS PARA TRACTOR

Cargadora al tripuntal

Levè-palettes / Dreipunkt Palettengabel / Pallet loaders



ES70618



ES70616



Plegable para su transporte / Pliable / Foldable / Kappbar

Referencia	hp	Kg	Kg	€
ES70616	15-30	300	45	428 €
ES70617	30-60	700	60	680 €
ES70618	20-60	1200	90	779 €

Transportador pacas

Transporteur de balles / Palettengabel für Ballen / Bale transporter

Transportador de pacas.
Modelo simple.

Bale transporter.
Standard model.

Transporteur de balles.
Modèle simple.

Palettengabel für Ballen
Einfaches Modell

Referencia	mm	mm	Kg	€
ES70540	460 x 1100	1200	90	1.096 €



Enganche tipo EURO

CAJONES

Cajones de transporte

Bennes portées / Kippbare Transport Box / Transport boxes





ESCAJ180Z

Base reforzada.
Trampilla trasera desmontable

Base reforcée.
Hayon arrière amovible.

Reinforced base.
Removable tailgate.

Verstärkter Boden.
Abnehmbare Heckklappe

Referencia	mm	Kg		hp	€
ESCAJ180Z	920x1800x630	150	52º	20-50	909 €



Cajones desplegables de transporte

Bennes amovibles portées / Abnehmbare Heckcontainer





LATERALES Y FRONTAL ABATIBLES
PALANCA DE FIJACIÓN DEL CAJÓN AL TRIPUNTAL

Referencia	mm	Fondo	Kg	Kg	hp	€
ES70612	1400	900	170	700	18-25	860 €
ES70613	1600	1120	230	700	25-60	965 €
ES70614	1800	1120	250	1000	40-80	1.078 €
ES70615	2000	1120	250	1000	40-80	1.183 €

POLIDOZERS MULTIUSOS

Polidozer chasse-neige / Schneeschild / Polidozer snow plough





Un cilindro hidráulico: 16 Mpa
Altura con goma: 650 mm.
Ángulo máximo: 30º
Largo: 700 mm. (según tipo).
Alto total: 680 mm.



ENGANCHE EURO/TRIPUNTAL

Referencia	mm	30º mm	Kg	€
ES71752E	1.500	1.300	114	872 €
ES71744E	2.000	1.700	135	937 €
ES71745E	2.500	2.150	155	1.010 €
ES71747E	3.000	2.600	178	1.085 €



ENGANCHE Tipo TENIAS

Referencia	mm	Kg	€
ES71752TE	1.500	114	1.114 €
ES71744TE	2.000	136	1.179 €
ES71745TE	2.500	155	1.252 €
ES71747TE	3.000	179	1.327 €

POLIDOZERS a tractor

Lame Niveleuse / Schneeschild / Polidozer

SISTEMA HIDRÁULICO





Referencia	mm	Kg	€
ESCZTSL160BZ	1.600	210	1.723 €

SISTEMA MECÁNICO



MECÁNICOS	€	HIDRÁULICOS	mm	Kg	€
ESCZTL180Z	2.378 €	*ESCZTLH180Z	1.800	290	2.634 €
*ESCZTL210Z	2.512 €	*ESCZTLH210Z	2.100	310	2.774 €
ESCZTL240Z	2.681 €	*ESCZTLH240Z	2.400	330	2.945 €
ESCZTL270Z	2.818 €	*ESCZTLH270Z	2.700	350	3.084 €

POLIDOZERS super ligeros a tractor

Lame Niveleuse / Schneeschild / Polidozer

Cuchilla trasera
15 mm de espesor.
Cuchilla giratoria 360º



ES71519



Referencia	mm	Kg	mm	hp	€
ES71519	1200x1370x950	70	1.200	18-25	347 €
ES71520	1500x1370x950	79	1.500	20-35	390 €
ES71521	1500x1370x950	84	1.800	25-40	456 €

Referencia	mm	Kg	mm	hp	€
ESPOL2550Z	1800x1370x1050	240	1.800	60-80	882 €



ESPOL2550Z

POLIDOZERS REFORZADOS a tractor

Lame Niveleuse Lourd/ Verstärkter Schneeschild/ Heavy Polidozers

CON ACUMULADOR HIDRÁULICO





Referencia	mm	Kg	€
*ESCZTCH240Z	2.400	600	5.766 €
*ESCZTCH270Z	2.700	630	6.029 €
ESCZTCH300Z	3.000	665	6.215 €

CON ACUMULADOR HIDRÁULICO Y OSCILADOR





Mando controlador.

Referencia	mm	Kg	€
*ESCZTCW240Z	2.400	650	7.950 €
ESCZTCW300Z	3.000	715	5.766 €

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

GRÚA HIDRÁULICA TRIPUNTAL

Grues / Kran / Cranes



* ESGR180Z-200Z

Desplazamiento lateral por hidráulico para giro del brazo 36º

* ESGR180HZ

Altura total: 2.340 mm
Longitud extendida del brazo: 2.050 mm
Recorrido del cilindro: 800 mm.
Peso máx. elevable: 1.200 kg.
Altura max. elevación: 1.800 mm

Referencia	Kg	hp		€
ESGR180Z	250 kg	30-45	Mecánica	2.379 €
ESGR200Z	263 kg	30-45	Mecánica	2.280 €
ESGR180HZ	290 kg	30-45	Hidráulica Radio Giro máx. 36º	3.085 €



Grúa hidráulica tripuntal.

Grues / Kran / Cranes

ESPECIFICACIONES

Largo total: 950 mm
Ancho total: 700 mm
Altura total: 1665 mm
Peso de la estructura: 280 Kg.
(C)Peso máximo de elevación: 600 Kg.
(C)Oscilación máx.: 90grados+90grados (IZQ.-DCH.)
Extensión de la pluma: 575 mm
Altura máxima de elevación: 2000 mm
Potencia requerida: 30-45 HP

Referencia	€
ES71989	2.960 €

AHOYADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Tariére / Traktorbohrgerät Erdbohrer / Post hole digger

Canal Zeppelin Maquinaria

CARDAN INCLUIDO



ESA50Z. Modelo Mecánico.

ESAH50Z. Modelo Hidráulico.



Todo tipo de suelo.



Modelo Hidráulico.



Puntas reforzadas.

Brocas	Inch	cms.	Kg.	€
ESBRO06Z	6"	15	14	278 €
ESBRO09Z	9"	23	20	305 €
ESBRO12Z	12"	30,5	26	323 €
ESBRO15Z	15"	38	36	358 €
ESBRO18Z	18"	45,7	47	403 €
ESBRO25Z	25"	63.5	65	464 €

Referencia	mm	Kg	mm	hp		€
ESA50Z	1770x780x1880	132 kg	100x100	50	Mecánica/ Mechanical/ Mécanique	1.266 €
ESAH50Z	1770x780x1880	155 kg	100x100	50	Hidráulica/ Hydraulic/ Hydraulique	1.844 €



Longitud 130 cm.

*Broca de 12" incluída en el precio. *Mèche de 12" inclus. *12" auger included.

AHOYADORA HIDRAULICA ADAPTABLE A PALA DE TRACTOR

Tariére hydraulique pour les tracteurs et les valets de ferme / Hydraulik Erdbohrgerät anpassbar Traktoren mit Frontlader. / Hydraulic post digger for tractor and wheel loader

Ancho 1060 mm. Alto 300 mm.
Velocidad de barrena: 65 RPM
Diametro de barrena: 300 mm.
Largo de barrena: 1300 mm.
Presión de trabajo: 16 Mpa
Flujo Hidráulico: 75 L/min.

Width 1060 mm. High 300 mm.
Auger speed: 65 RPM
Auger diameter: 300 mm.
Auger length: 1300 mm.
Working pressure: 16 Mpa
Hydraulic flow: 75 L/min.

Largeur 1060 mm.
Hauteur 300 mm.
Vitesse mèche: 65 RPM
Diamètre mèche: 300 mm.
Longueur mèche: 1300 mm.
Pression de travail: 16 Mpa
Débit hydraulique: 75 L/min.

Breite 1060 mm. Höhe 300 mm. S
chneckendrehzahl: 65 U/min
Bohrdurchmesser: 300 mm.
Bitlänge: 1300 mm.
Arbeitsdruck: 16 MPa
Hydraulikfluss: 75 l/min.

Referencia	mm	mm	Kg	€
ES71543	1300	2070x1060x440	115	2.115 €



Foto ahoyadora adaptada.



IMPLEMENTOS DE CULTIVO DE PATATAS PARA TRACTOR

Plantadoras de patatas

2 FILAS

Planteuses de pommes de terre à 2 rangées / Zweireihiger Kartoffelpflanzer / Two rows potato planters



ES70557



Canal
Zeppelin
Maquinaria

ES70557

Permiten siembra a partir de patatas enteras o cortadas. Fácil ajuste de la dosis de plantación.
Rejas abresurcos regulables en altura.
Tolva de gran capacidad con facilidad de carga.

For planting of whole or cutted potatoes.
Easy adjustment wheels to adapt the planting distance.
Height adjustable plow.
High capacity hopper and easy load.

Pour planter des pommes de terre entières ou coupées.
Roues de réglage facile pour adapter la distance de plantation.
Socs réglables en hauteur.
Trémie de grande capacité et charge facile.

Sie ermöglichen das Pflanzen von ganzen Kartoffeln oder schneiden. Einfache Anpassung der Pflanzdosis.
Höhenverstellbare Furchenzieher. Trichter mit großem Fassungsvermögen und einfacher Beladung.



Abonadora opcional.



Detalle cadena de transporte.



Ajustable en altura.



Ruedas de goma opcionales.

Referencia	Cat.	Kg	mm	mm	ABONADORA ÉPANDEUR FERTILIZER	RUEDA ROUE RODA	€
ES70557	2º	180	625/675	100-150	no	METAL	1.457 €
ES70687	2º	180	625/675	100-150	si	METAL	1.649 €
ES70691	2º	180	625/675	100-150	no	GOMA	1.501 €
ES70728	2º	180	625/675	100-150	si	GOMA	1.730 €
ES70676	2º	300	700/750	100-150	no	METAL	1.939 €
ES70688	2º	300	700/750	100-150	si	METAL	2.169 €
ES70729	2º	300	700/750	100-150	no	GOMA	2.092 €
ES70730	2º	300	700/750	100-150	si	GOMA	2.320 €

IMPLEMENTOS DE CULTIVO DE PATATAS PARA TRACTOR

Plantadoras de patatas

1 FILA

Planteuse de pommes de terre à une rangée / Einreihiger Kartoffelpflanzer / One row potato planter



ES70780
RUEDA GOMA



ES70738
RUEDA METÁLICA





RUEDA GOMA
ES70995

Permiten siembra a partir de patatas enteras o cortadas.
Tolva con facilidad de carga. Fácil ajuste de la dosis de plantación. Rejas abresurcos regulables en altura.

Pour planter des pommes de terre entières ou coupées.
Roues de réglage facile pour adapter la distance de plantation. Socs réglables en hauteur. Trémie de grande capacité et charge facile.

For planting of whole or cutted potatoes.
Easy adjustment wheels to adapt the planting distance.
Height adjustable plow. High capacity hopper and easy load.

Sie ermöglichen das Pflanzen von ganzen oder geschnittenen Kartoffeln.
Trichter mit einfacher Beladung. Einfache Anpassung der Pflanzdosis.
Riegel höhenverstellbare Öffner.

Referencia	Cat.	Kg	mm	mm	ABONADORA ÉPANDEUR FERTILIZER	RUEDA ROUE RODA	€
ES70738	1º	90	625/725	100-150	no	METAL	1.075 €
ES70995	1º	90	625/725	100-150	no	GOMA	1.122 €
ES70780	1º	30	500	60-120	no	GOMA	884 €

Arrancapatatas

Arracheuses de pommes de terre / Kartoffelroders / Potato diggers

CARDÁN INCLUIDO



ESAP001

Canal Zeppelin Maquinaria



SALIDA LATERAL

ES70662

Apero para recolectar todo tipo de tubérculos.
Sistema de vibración por excéntrica. 1 fila de recolección.
Regulación de altura y profundidad de trabajo.

Machine pour collecter les tubercules.
Système de vibration par excentrique. Récolte d'une rangée.
Réglage en hauteur et profondeur de travail.

Machine for collecting tubers.
Vibrancy system by eccentric. Single row collection.
Height and working depth adjustement.

Gerät zum Sammeln aller Arten von Knollen.
Exzentrisches Vibrationssystem. 1 Sammelreihe.
Regulierung der Arbeitshöhe und Arbeitstiefe.

Referencia		Kg	mm	hp	€
ESAP001	1 fila / 1 rangée / 1 linha / 1 row	175	500	20	1.093 €
ES70662	1 fila salida lateral / 1 rangée sortie latéral / 1 linha saída lateral / 1 side lateral output	200	675	25	2.149 €

ABONADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Abonadoras monodisco de metal.

Épandeurs à disque métallique / Düngerstreuer mit ein Edelstahlstreubegrenzer / Metallic One disc fertilizer spreaders

CARDÁN INCLUIDO I / 8 0 0



Con apertura manual.

Abonadoras monodisco con tolva en metal.
Plato difusor acero inoxidable.
Agitador antigrumos.

One disc fertilizer spreader.
Hopper made of metal.
Stainless steel diffuser disc.
Agitator to avoid fertilizer clumps.

Épandeur à disque unique. Trémie fabriquée en métal. Disque diffuseur en acier inoxydable. Agitateur pour éviter les grumeaux d'engrais.

Einscheiben-Düngerstreuer mit Metallbehälter. Diffusorplatte aus Edelstahl. Anti-Klumpen-Rührwerk.

Referencia	mts	rpm	Kg		Kg	€
ESABON650M	6-14	540	650	Metal/ Métal	81	1.130 €
ESABON650M-SUP	Suplemento de 150 kg. / Supplément de 150 kg. / Supplement 150 kg.					175 €

Abonadoras pendulares CE

Épandeurs pendulaires / Pendel-Düngerstreuer / Pendulum fertilizer spreaders

CARDÁN INCLUIDO I / 8 0 0



Chasis y grupo reforzado.
ESABONPE1000H

TIPO DE GRUPO VICON





Referencia	mm	mts	Kg	lts	Kg	€
ESABONPE1000	1070x1360x1900	14	1300	1000	158	4.425 €
ESABONPE1000H	1070X1360X1900	14	1300	1000	158	4.889 €
ESABONPE1200	1170x1360x1900	14	1500	1200	160	4.238 €
ESABONPE1200H	1170x1360x1900	14	1500	1200	160	4.692 €

MODELOS H: APERTURA HIDRÁULICA

Abonadoras de dos platos CE

Épandeurs à deux disques / Düngerstreuer mit zwei Edelstahlstreubegrenzer / Double disc fertilizer spreaders

ESABON1200MDD
Doble disco centrífugo e inoxidable. Apertura hidráulica.







CARDÁN INCLUIDO I / 8 0 0

Referencia	mm	mts	rpm	lts	Kg	€
ESABON1000MDD	1710x1100x1310	8-16	540	1000	195	3.199 €
ESABON1200MDD	1910x1100x1310	8-16	540	1200	245	3.396 €

ABONADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Abonadora monodisco de polietileno

Épandeurs à disque en polyéthylène / Polyethylen Düngerstreuer mit ein Edelstahlstreubegrenzer / One disc fertilizer spreaders made of polyethylene

CARDÁN INCLUIDO I / 800



ESABON500PLA

- Abonadoras monodisco con tolva en polietileno de alta resistencia. Plato difusor en acero inoxidable. Agitador antigrumos.
- Épandeur à disque unique. Trémie fabriquée en polyéthylène de haute résistance. Disque diffuseur en acier inoxydable. Agitateur pour éviter les grumeaux d'engrais.
- Einscheiben-Düngerstreuer mit PE-Behälter Hohe Resistenz. Diffusorplatte aus Edelstahl. Anti-Klumpen-Rührwerk.
- One disc fertilizer spreader. Hopper made of high strength polyethylene. Stainless steel diffuser disc. Agitator to avoid fertilizer clumps.

Acople cónico de suplemento de capacidad



ESABON500PL-SUP

Localizador doble



ESLOCDOBLEPL

APERTURA HIDRÁULICA mods. H



ESSUBSJ15-AB

Subsolador un brazo con tubo dosificador

*Abonadora no incluida

Abonadoras monodisco

Referencia	mts	rpm	Kg	Apertura /Ouverture /Opening/ Öffnung	Localizador/Localisateur /Locator/ Lokalisator	Kg	€
ESABON200PLA	6-14	540	200	MECÁNICA	-	64	630 €
ESABON300PLA	6-14	540	300	MECÁNICA	-	65	640 €
ESABON300PLA-HL	6-14	540	300	HIDRÁULICA	DOBLE / DOUBLE	70	899 €
ESABON500PLA	6-14	540	500	MECÁNICA	-	68	651 €
ESABON500PLA-H	6-14	540	500	HIDRÁULICA	-	71	839 €
ESABON500PL-LA	6-14	540	500	MECÁNICA	DOBLE / DOUBLE	70	841 €
ESABON500PLA-HL	6-14	540	500	HIDRÁULICA	DOBLE / DOUBLE	73	965 €

Accesorios

Referencia		€
ESABON500PL-SUP	Suplemento de capacidad 150 kg. / Capacité supplémentarie de 150 kg. / Supplement capacity 150 kg./ 150 kg Traglastzuschlag	220 €
ESLOCDOBLEPL	LOCALIZADOR DOBLE de plástico suelto. / Double localisateur en plastique / Plastic double locator/DOUBLE LOCATOR aus losem Kunststoff.	195 €
ESSUBSJ15-AB	Subsolador una hilera / Sous-soleuses / Subsoilers/ Einreihige Sämaschine	2.533 €
ESABON500PLAH-1	KIT cilindro -muelle - cable/ KIT Zylinder - Feder - Kabel	179 €

ELEVADORES HIDRAULICOS PARA TRACTOR

Élévateurs / Elevadores de trator / Tractor forklifts

Movimiento elevación de la carga. Desplazamiento lateral. Inclinación en sentido longitudinal de todo el conjunto elevador.

Mouvement de levage de la charge. Déplacement latéral. Inclinaison longitudinale de l'ensemble de l'élévateur.

Lifting movement of the load. Lateral displacement Longitudinal inclination of the entire forklift.

Levantamento de movimento da carga. Deslocamento lateral. Inclinação na direção longitudinal de todo o conjunto de elevação

DUPLEX

2 Alturas





Control hidráulico de la ES70580

Referencia	mm	Kg	Kg	mm	€
ES70580	3200	1700	415	720x1530x2420	4.871 €

TRIPLEX

3 Alturas



Control hidráulico de la ES70697



Referencia	mm	Kg	Kg	mm	€
ES70697	3200	1500	450	720x1530x1900	5.969 €



Prensa opcional para todos los modelos.

Presse optionnel /Optionale Presse für alle Modelle/ Tractor forklifts

Referencia	Kg	€
ESPRELEV-01Z	50	944 €

IMPLEMENTOS ATV

Trituradora ATV

Tondo-Broyeur ATV/Triturador ATV / ATV Flail mower

Arranque Eléctrico

ESROTATV2.0

hp Gasolina

Canal Zeppelin Maquinaria



ESROTAVZ







MARTILLOS



CUCHILLAS



ESROTATVZ3.0



ESROTAVZ2.0

ALTURA Y POSICIÓN DE RUEDAS AJUSTABLE EN TODOS LOS MODELOS



ESROTATVZ3.0
TENSOR DE CORREAS AUTOMÁTICO
BATERÍA MÁS PROTEGIDA

	Referencia	mm	Kg		hp	€
	ESROTATVZ	1150	230	28 / --	15	2.340 €
	ESROTATVZ2.0	1150	230	-- / 56	15	2.416 €
NUEVO	ESROTATVZ3.0	1150	230	-- / 56	15	2.716 €
	ESROTATV145Z	1450	280	34 / --	15	2.990 €

IMPLEMENTOS ATV

Rastra niveladora ATV

Herse niveleuse / Grader harrow/ Escarificador nivelador ATV



Referencia	Kg	mm	hp	€
ES70892	115	1200	18-25	1.492 €
ES70893	135	2000	18-60	1.681 €

Acople para bola de remolque ATV

Accouplement pour boule de remorquage /
3 Point linkage Towbar/
Acoplamento para bola de reboque ATV

Ajustable 3 posiciones.
Cat. 1 y 2
Galvanizado



Referencia	Kg	Kg/	hp	€
ES71522	18	2500	15-120	289 €

Plataforma de transporte

Plate-forme de transport / Plataforma de transporte / Transport platform



GALVANIZADAS



Referencia	mm	hp	Kg	€
ESCARRYALL120GZ	1200x900x640	15-40	94 Kg.	510 €
ESCARRYALL150GZ	1500x900x750	18-55	108 Kg.	572 €
ESCARRYALL180GZ	1800x1000x920	20-65	136 Kg.	802 €

Grada de discos ATV

Herse à disques type V / Grades de discos tipo ATV / V type disc harrow

Discos dentados 355 mm.
Bastidor robusto
tubo cuadrado.
1110 x 740 x 430 mm
Ancho de trabajo 838 mm.
Neumáticos: 12" - 5" / 500 - 6



Referencia	€
ESREMATVDIC01Z	706 €

Remolque basculante ATV

Plate-forme de transport / Plataforma de transporte / Transport platform



Portón trasero extraible
Pedal de liberación del basculante
para facilitar la carga y descarga.
Medidas totales:
1575x838x762 mm.
Medidas interiores:
1030x826x260 mm.

Referencia	Kg	Kg/	Neumáticos	€
ESREMBASC01Z	38	225	4.00 - 8 (16"x3")	188 €

IMPLEMENTOS ATV

Remolque ATV

Plate-forme de transport / Plataforma de transporte / Transport platform





Pedal mecanismo de liberación para un fácil vertido.
Portones totalmente desmontables-montables.

Referencia	Kg	Kg/	Neumáticos	€
ESREMFIJO01Z	55	435L	16"x5"	386 €

Abonadoras ATV

Épandeurs / Distribuidor de adubo / Fertilizer spreader

Agitador antigrumos.
Dimensiones: 910 x 890 x 350 mm





Referencia	Kg	Kg/	Neumáticos	€
ESABONATV160Z	71	160L	14"	664 €

Remolque esparcidor ATV

Épandeurs / Distribuidor de adubo / Fertilizer spreader

Mando de control



Referencia	Kg	Kg/	Neumáticos	€
ESREMOSP001Z	11,5	60L	12"	171 €

Esparcidor ATV

Épandeurs / Distribuidor / Spreader

Rejilla y cubierta para lluvia incluídas.
Mando de control.
Dimensiones: 610 x 390 x 570 mm



Referencia	Kg	Kg/	Neumáticos	€
ESESP001Z	11,5	36L	12"	141 €

RECAMBIOS

APEROS ZEPPELIN PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS / SPARE PARTS

Martillos y Cuchillas trituradoras Fléaux et couteaux broyeurs / Martelos e lâminas trituradores / Hammers and blades for mowers



ATACAMA
sahara



1

ATACAMA
ARIZONA
mod. ESTRGCSREFV



2

GRAND CANYON
TOP RAM
MONEGROS
TOP RAM mod. Z



3

MONEGROS
ESDESB1050-1250



4

TOP RAM
mod. MZ
ARIZONA
ESTRGCSREFV



5

Código	Figura	H	L	S	Ø	Peso	MODELOS	Euros
07405	1	95	85	40	16,50 mm	0,7 Kg	Atacama ESTRGCMZ, Sahara ESTRDESP	14,82 €
65078	3	94	137	40	16 mm	1,15 Kg	Mojave ESTRDESPREF, G. Canyon ESTRDESPGV, Monegros ESDESB1400-1800R	18,56 €
ES71234	4	82	80	44	12 mm	0,39 Kg	Monegros ESDESB1050-1250	15,30 €
07384	5	100	150	55	20 mm	1,65 Kg	TopRam MZ	21,62 €

Cuchillas trituradoras Couteaux broyeurs / Lâminas trituradores / Blades for mowers



KALAHARI
ATACAMA
sahara

Código	Apero -Cod.	Euros
ES70499	**KALAHARI** ESTR 12 mm. ø	4,00 €
ES70281	**ATACAMA** ESTRGC - **SAHARA** ESTRDEP 16 mm. ø	4,00 €

Código	Cara	Apero -Cod.	Euros
ESPD1550-312	Izq.	ENTERRADORA DE PIEDRAS **ESPD**	6,00 €
ESPD1550-310	Dch.	ENTERRADORA DE PIEDRAS **ESPD**	6,00 €

Cuchillas Rotovators Couteaux fraises / Lâminas fresas / Blades for tillers



DESPLAZABLES



LIGEROS



REFORZADOS



SUPER REFORZADOS



Código	Cara	Apero -Cod.	Euros
ESROTDESP-202	Izq.	ESROT **DESPLAZABLES**	9,69 €
ESROTDESP-204	Dch.	ESROT **DESPLAZABLES**	9,69 €
ESROT9-135V-119	Izq.	ESROT **LIGEROS**	6,00 €
ESROT9-135V-114	Dch.	ESROT **LIGEROS**	6,00 €
ESROTP-131	Izq.	ESROT **REFORZADOS** 105-180	5,78 €
ESROTP-132	Dch.	ESROT **REFORZADOS** 105-180	5,78 €
ESROT20-23F-076	Izq.	ESROT SUPER **REFORZADOS** 180MZ-230	7,75 €
ESROT20-23F-078	Dch.	ESROT SUPER **REFORZADOS** 180MZ-230	7,75 €
ESROT4V-121	Izq.	**ESROT** 4V	16,85 €
ESROT4V-119	Dch.	**ESROT** 4V	16,85 €
ESROT300Z-418	-	**ESROT300**	14,50 €
ESROT300Z-416		**ESROT300**	
ESGRADAROT-114	UNO	GRADA ROTATIVA **ESGRADAROT**	14,50 €
ESGRADAROT-164	DOS	GRADA ROTATIVA **ESGRADAROT**	

Cuchillas Desbrozadoras Loire Couteaux Épareuse / Lâminas fresas / Blades for tillers





LOIRE



Código	Cara	Apero -Cod.	Euros
ESDESB1000H-330	-	TORNILLO M12X60	3,64 €
ESDESB1000H-331		CIERRE CUCHILLA	6,80 €
ESDESB1000H-332	-	CIERRE CUCHILLA	7,92 €
ESDESB1000H-333		TUERCA 12	3,64 €
ES71639-144		KIT HIDRÁULICO DISCO DESBROZADOR	15,00 €
ESDESDIC1N-999		**ESDES150DISC1Z - ESDES180DISC1Z**	15,00 €
ESDESDIC2Z-0328		**ESDES150DISC2Z - ESDES180DISC2Z**	15,00 €

RECAMBIOS

Grupos de trituradoras Boîte de vitesse broyeurs / Grupos trituradores /Gearboxes for mowers


1


2


3


4


5


6

Código	Figura	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output	MODELOS	€
ESTOPRAM18Z-301	1	1:2,83	540	80	367	1528	TOP RAM	585 €
ESTRNZ-144	**2**	1:2,9	540	25	112	1566	KALAHARI	484 €
ESDESB1-180-144	**3**	1:3	540	50	217	1620	MONEGROS	426 €
ESTRDESPGV-202	**4**	1:2,83	540	80	367	1528	ARIZONA y GRAND CANYON	535 €
ESTRGCNZ-209	**6**	1:3	540	50	217	1620	ATACAMA, SAHARA, MOJAVE, MONEGROS 105-1250	471 €

Correas trituradoras Courroies broyeurs / Correia trituradores / Belts for mowers



Código	Ancho/ Desarrollo ext. mm.	MODELOS ZEPPELIN	CÓDIGOS MÁQUINAS	€
36608	37x942	KALAHARI	Kalahari: ESTR---Z	15,46 €
94870	BX39 17x990	LIGERA MONEGROS, ATACAMA, sahara	Monegros ligera: ESDESB1050 y ESDESB1250 Atacama: ESTRGC-MZ / ESTRGC-MZA Sahara: ESTRDESP-MZ Trituradoras para cargadora: ESTRHDCAR---Z	17,44 €
ESCORR17X1092D	17x1092	sahara DISCO	Sahara con disco: ESTRDESP-ZCDH	17,44 €
94880	BX50 17x1270	MOJAVE, MONEGROS, REFORZADAS MONEGROS	Mojave Ref.:ESTRDESP___REF Monegros CR: ESDESB1400CR / ESDESB1600CR / ESDESB-1800CR Monegros Ref.: ESDESB2000 / ESDESB2000AP / ESDESB2200AP Monegros R: ESDESB1400R / ESDESB1600R / ESDESB1800R	17,44 €
94881	17x1300	GRAND CANYON GRUPO DESPLAZ.	Grand Canyon Grupo despla.: ESDESPDGVD220AP Grand Canyon Grupo despla. con disco: ESDESPGVDD220AP	17,44 €
94882	17x1320	ARIZONA, GRAND CANYON	Arizona Super Ref.: ESTRDESP200SREF / 220SREF / 240SREF Grand Canyon Grupo centrado: ESTRDESPGV220AP / ESTR-DESPGV240AP	17,44 €
ESCORR17X1448D	17x1448	GRAND CANYON	Grand Canyon sin portón: ESTRDESPGV---Z	19,37 €
ESTRGC26REZ-164	17x1500	ARIZONA FIJA REVERSIBLE	Arizona fija reversible: ESTRGC300SREFV	19,37 €
ESTOV-002	17x1549		Top Viña y Top Ram	18,70 €

Aceite Hidráulico Huile hydraulique / Óleo hidráulico / Hydraulic oil



Código	Litros	Características	€
ESZE101124	5	HLVP 46	21,18 €
ESZE101123	20	HLVP 46	77,04 €



Aceite Grupos Huile groupe transmission / Óleo grupo de transmissão / Gearboxes oil



Código	Litros	Características	Euros
ESZE100743	5	SAE 80W90	21,18 €
ESZE100742	20	SAE 80W90	77,04 €





ZEPPELIN GANADERÍA

MAQUINARIA GANADERA:

PARA LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN

CAZOS Y PALAS DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE PIENSO Y FORRAJE | PINZAS Y PINCHOS CARGAPACAS | CARGA PALETS | ROTOEMPACADORAS | SEGADORAS | RETROEXCAVADORAS | CARGADORAS | ENCAMADORAS

CAZO DESENROLLADOR - ENCAMADOR



Enganche tipo EURO Y TRIPUNTAL

Canal Zeppelin Maquinaria

UNA SALIDA



Adaptable a otros enganches. Consulte.



DOBLE SALIDA

Rotor para el esparcimiento.
Alimentación de las pacas.
Propagación de la paca.
Control de velocidad de propagación
Distribución de la paca en ambos lados (izquierda o derecha bajo pedido).
Cadena galvanizada.
Sistema AUTOLOCK.
Cadena asegurada en el conducto.

Fácil carga y enganche







Referencia	Distribuidor	Enganche	Kg	m³	anch. mm	alt. mm	prof. mm	€
ESBPBRZ	Izquierdo	EURO	550	0,85	1.930	820	2.780	8.527 €
ESBPBRZ-TL	Izquierdo	TRIPUNTAL	550	0,85	1.930	930	2.780	8.644 €
ESBPBRZ-DS	Doble salida	EURO	615	0,85	1.930	820	3.490	10.510 €
ESBPBRZ-DST	Doble salida	TRIPUNTAL	615	0,85	1.930	930	3.490	10.628 €

CAZO CON BARRENA SINFIN

Cazo distribuidor

Godets avec vis d'alimentation / Baldes com trado de alimentação / Buckets with feedin auger

Enganche tipo EURO



Adaptable a otros enganches. Consulte.





Referencia	mm	Kg	m³	€
ESFBSS120Z	1.200	441	0,85	5.187 €
ESFBSS140Z	1.400	471	0,99	5.529 €
ESFBSS160Z	1.600	503	1,14	5.694 €
ESFBSS180Z	1.800	529	1,28	6.036 €
ESFBSS200Z	2.000	560	1,42	6.327 €
ESFBSS220Z	2.200	594	1,56	7.444 €
ESFBSS240Z	2.400	622	1,70	7.661 €

Canal Zeppelin Maquinaria



CORTADOR DE ENSILADO CON PÚAS

Désileuse avec fourches / Cortador de silagem com forquilha / Silage cutter with forks

Enganche tipo EURO





Adaptable a otros enganches. Consulte.



Referencia	mm	Kg	€
ESMBC19Z	1.880	469	5.369 €

Corte de pacas de hasta 1.520 mm de altura.
Dientes de corte soldados.
Ganchos para sujetar la película de plástico.
Púas forjadas de alta calidad L-820 M28.
Radio de corte óptimo.

CAZO MULTIFUNCIÓN 1600

Godet Multifonction / Balde Multifunções / Multifunction Bucket

Enganche tipo EURO







Adaptable a
otros enganches.
Consulte.

Corte de pacas
Corte de ensilaje del montón
Para material a granel
Dientes de corte atornillados de acero de alta calidad.
Ganchos para sujetar la película de plástico.
Laterales ≠ 8 mm con filo de corte





Referencia	mm	m³	Kg
ESMSSCMZ	1.600	0,83	702

TOLVA DE DISTRIBUCIÓN UNIVERSAL

Trémie de distribution universelle / tremonha de distribuição universal / Universal distribution hopper

Enganche tipo EURO
Adaptables
a otros enganches.
Consulte.



Canal
Zeppelin
Maquinaria



Referencia	m³	Ancho mm.	Kg
ESBBUN120Z	1,33	1.200	445
ESBBUN155Z	1,72	1.550	476
ESBBUN180Z	2,00	1.800	553
ESBBUN220Z	2,15	2.200	640





CAZOS CARGADORES

Cazos cargadores de estiércol

Godet à fourche / Balde Carregador com Forquilha / Bucket



Enganche tipo EURO

Adaptables a otros enganches. Consulte.



Dos cilindros hidráulicos
Alto: 880 mm.
Largo: 1.000 mm.
Apertura 1100 mm.
Capacidad: 1600 Kg.

Referencia	mm	)))	m3	Kg	€
ES71986	1.200	5	0,60	200	1.564 €
ES70545	1.500	6	0,75	252	1.761 €
ES70538	1.800	7	0,90	301	1.960 €
ES70546	2.000	8	1,00	330	2.527 €
ES77513	2.200	8	1,10	358	3.067 €

Pinzas desenfilado

Fourche double / Forquilha Hidráulica / Manure fork



Enganche tipo EURO

Adaptables a otros enganches. Consulte.



Dos cilindros hidráulicos
Alto: 870 mm.
Largo: 1040 mm.
Apertura Máx:1000 mm.
Capacidad: 1600 Kg.

Referencia	mm	)))	m3	Kg	€
ES70547	1.500	6/7	0,84	218	1.889 €
ES70548	1.800	7/8	1,02	253	2.103 €
ES70549	2.000	8/9	1,14	281	2.377 €
ES77514	2.200	8/9	1,26	304	2.638 €

Cargadores Frontales

Front Loader / Chargeur avant / Carregador frontal



Alto: 410 mm.
Ancho: 1200 mm.
Largo: 1400 mm.
Capacidad: 2500 Kg.

Enganche tipo EURO
Adaptables a otros enganches. Consulte.

Referencia	mm	Kg	Kg	€
ES77211	160-1.200	2500	135	906 €

CARGADORAS FRONTALES CON PÚAS

Referencia	mm	mm	Kg	Kg	€
ESUBF4TZ	1.140	1100	1700	110	901 €



- Ajustable con 4 púas
- Altura soporte regulable hasta 2.3 m.
- Casquillo M22

Referencia	Kg	Kg	€
ESUBF4WZ	1500-2500	159-188	1.037 €

CARGADORAS DE PALET 2TM





Referencia	Kg	Peso KG	€
ESUPF20Z	2000	171	1.083 €

CARGADORAS DE PALET HIDRÁULICO 2,5T



- Desplazamiento de la palas sincronizado.



Referencia	CAPACIDAD KG	Peso KG	€
ESUPF25HZ	2500-4200	221	1.961 €

CARGAPALET ROTATORIO 180°



Referencia	CAPACIDAD KG	Peso KG	€
ESUPFR16Z	1600	188	2.633 €





CAZOS CARGADORES

Godets / Baldes para limpeza / Buckets

Cazos Standard





Alto: 650 mm.
Largo: 760 mm.

ENGANCHE EURO

Referencia	mm	m3	Kg	€
ES77501	1.200	0.32	110	732 €
ES77502	1.500	0.40	125	796 €
ES77503	1.800	0.48	155	955 €
ES77504	2.000	0.54	180	1.020 €
ES77505	2.200	0.59	200	1.082 €



ENGANCHES TIPO MANITOU, JCB, WEIDEMANN Y TENÍAS 410 €
Consultar

Gran Volúmen



ENGANCHE EURO

Referencia	mm	m3	Kg	€
ES77506	2.000	0.78	220	1.593 €
ES77507	2.200	0.86	235	1.708 €
ES77508	2.400	0.93	245	1.816 €



ENGANCHES TIPO MANITOU, JCB, WEIDEMANN Y TENÍAS 410 €
Consultar

Gran Volúmen MAX



ENGANCHE EURO

Referencia	mm	m3	Kg	€
ES77509	1.800	1.00	325	2.071 €
ES77510	2.000	1.10	350	2.222 €
ES77511	2.200	1.20	375	2.306 €
ES77512	2.400	1,30	400	2.393 €



ENGANCHES TIPO MANITOU, JCB, WEIDEMANN Y TENÍAS 410 €
Consultar

Cazos cargador tipo MANITOU

Godets / Baldes Carregador tipo MANITOU / Buckets

Laterales desmontables.
Función antiderrame.
Cucharón de dientes reforzados.

Removable sides.
Anti-spill function.
Reinforced bucket teeth.

Côtés amovibles.
Fonction anti-déversement.
Godet à dents renforcé.

Laterais removíveis.
Função anti-derrame.
Balde de dentes reforçados.

Referencia	mm	Kg	m3	Kg	€
ES70880	2.000	1.100	1,11	530	4.706 €

Enganche tipo MANITOU



PINZAS CARGAPACAS

Pinzas Carga Pacas

Pinces à balles / Pinças para Fardos / Bale grabbers

Pinza carga pacas.
Enganche tipo EURO.

Pince à balles rondes.
Type d'attelage EURO.

Grabber for round bales.
EURO hitch type.

Pinças para Fardos
Engate tipo EURO.

Enganche tipo EURO

Pinza hidráulica con un cilindro.





Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

Referencia	Hidráulico	mm	Kg	kg	Ø mm	hp	€
ES71758	1	2050/1490 x 1400 x 700	165	900	1600	40/16	1.401 €

Enganche tipo EURO

Pinza hidráulica con dos cilindros.







Referencia	Hidráulico	mm	Kg	kg	Ø mm	hp/MPA	€
ES71759	2	2050/1490 x 1400 x 700	172	900	1600	40 / 16	1.585 €

Atomizadores



ATOMIZADORES ARRASTRADOS
ATOMIZADORES SUSPENDIDOS
Kit y complementos para atomizadores.
PULVERIZADORES A TOMA DE FUERZA
Carretillas pulverizadoras a motor.
Pulverizadoras ATV
Barras herbicidas telescópicas.

ZEPPELIN PROTECT

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

Atomiseur tracté/ Atomizador rebocáve / Towed atomizer

1000L



ESATOM1000

ANCHO 1,30 m.

RUEDA 10.0/80-12

BOMBA 125 L/MIN.

DIÁMETRO TURBINA 800 MM.



CON MANDOS MANUALES

Referencia	lts	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm	€
ESATOM1000	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 x 1370 x 1460	8.166 €

2000L



ES71671

ANCHO 1,50 m.

RUEDA 11.5/80-15.3-12

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES



AMBOS CON CON MANDOS MANUALES



ES71672

ANCHO 1,75 m.

RUEDA 400/60-15.5 14

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES

Referencia	lts	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm	€
ES71671	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 x 1490 x 1670	11.117 €
ES71672	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 x 1910 x 1695	12.275 €

ATOMIZADORES ARRASTRADOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Atomiseur tracté avec appareils électroniques/ Atomizador rebocáve dispositivos eletrônicos / Towed atomizer with electrónic device

1000L







ESATOM1000EL
ANCHO 1,30 m.
RUEDA 10.0/80-12
DIÁMETRO TURBINA 800 MM.
CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO



ESATOM1000ELSON
ANCHO 1,30 m.
RUEDA 10.0/80-12
DIÁMETRO TURBINA 800 MM.
ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

Referencia	lts	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm	€
ESATOM1000EL	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 x 1370 x 1460	8.670 €
ESATOM1000ELSON	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 x 1370 x 1460	10.683 €

2000L







ES71671EL
ANCHO 1,50 m. RUEDA 11.5/80-15.3-12
DIÁMETRO TURBINA 920 MM.
DOS VELOCIDADES
CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO





ES71671EL-SON
ANCHO 1,50 m. RUEDA 11.5/80-15.3-12
DIÁMETRO TURBINA 920 MM.
DOS VELOCIDADES
ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO







ES71672EL
ANCHO 1,75 m. RUEDA 400/60-15.5 14
DIÁMETRO TURBINA 920 MM.
DOS VELOCIDADES
CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO





ES71672EL-SON
ANCHO 1,75 m. RUEDA 400/60-15.5 14
DIÁMETRO TURBINA 920 MM.
DOS VELOCIDADES
ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

Referencia	lts	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm	€
ES71671EL	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 x 1490 x 1670	11.757 €
ES71671EL-SON	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 x 1490 x 1670	13.016 €
ES71672EL	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 x 1910 x 1695	12.394 €
ES71672EL-SON	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 x 1910 x 1695	13.860 €

ATOMIZADORES ARRASTRADOS COMPONENTES



Hasta 125 litros por minutos 10 o 12 boquillas antigoteo.
Con mando controlador izquierda y derecha o ambos lados.



Remolque homologado con luces de freno, intermitentes y laterales de galibo.



Modelos (EL) Electroválvulas y mandos de control.
Mando eléctrico, Electroválvulas de solenoides de 12V 27W, conector de 3 polos. KIT: ES71690 y ES71690-C(con protección inversión de polaridad)



Modelos (EL-SON) Electroválvulas, sonar y mandos de control.
Sistema 2 electro-válvulas de 12V 27W. 2 sensores de ultrasonidos de 24V 200mA.
KIT: ESSONARATOM01



Turbina 2 velocidades

Referencia	Diámetro
ES71651	920 mm.



Modelos ESATOM1000, ES71671 y ES71672
Mandos de control y presión con manómetro.
KIT: ESCM50Z



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA 6X1200
incluida cod. 59907



Depósito de poliuretano. Filtros, recambios de juntas y membranas.

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS

Atomizadores suspendidos

Atomiseurs / Atomizadores suspensos / Atomizers

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria





Fotos modelo: ES70632





Boquilla antigoteo.



Depósito lavamanos.

KIT ELECTROVÁLVULAS.

Opcional:

Referencia	€
ES71690	610 €



KIT ELECTROVÁLVULAS CON SONAR.

Opcional:

Referencia	€
ESSONARATOM01	2.076 €



Depósito en polietileno de alta Resistencia. Chasis galvanizado. Hélice 720. Depósito lavacircuitos / lavamanos. Ideal para frutales y olivar. Filtro de aspiración con válvula de retención. Indicador de nivel exterior transparente. Boquilla doble anti goteo de latón. Regulador de presión.

High resistance polyethylene tank. Galvanized chassis. Helix 720. Hand wash / Circuit wash tank. Ideal for fruit trees and olive groves. Suction filter with non-return valve. Transparent external level indicator. Non-dripping nozzle made of brass. Pressure regulator.

Réservoir en polyéthylène de haute résistance. Châssis galvanisé. Hélice 720. Réservoir lave-mains / lave circuit. Idéal pour les arbres fruitiers et des les oliviers. Filtre d'aspiration avec valve anti-retour. Indicateur de niveau extérieur transparent. Buse anti égouttement en laiton. Régulateur de pression.

Deposito em polietileno de alta resistência. Chassi galvanizado. Hélice 720. Reservatório de lava circuitos / lava mãos. Ideal para árvores fruto, vinha e olivais. Filtro de sucção com válvula de retenção. Indicador de nível externo transparente. Jatos duplo anti gota. Regulador de pressão.

Referencia	hp	lts	l/min	mts	Ø mm.	boquillas nozzles buses	bar	Kg	mm	€
ES70632	35	300	80	>5	700	10	50	190	1300 x 1000 x 1265	3.555 €
ES70965	40	400	80	>5	700	10	50	210	1350 x 1200 x 1220	3.687 €
*ES70633L	50	600	80	>5	800	10	50	266	1490 x 1360 x 1360	4.077 €
*ES70634L	75	800	80	>5	800	10	50	293	1515 x 1360 x 1600	4.797 €

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms

CARDÁN NO-INCLUIDO

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria





Referencia	lts	l/min	mts	boquillas nozzles buses		€
ESPUL200B4MS	200	90	4	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	1.600 €
ESPUL200B10MS	200	90	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	1.687 €
ESPUL450B10MS	450	90	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.076 €
ESPUL600B10MS	600	90	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.723 €
ESPUL600B12MS	600	90	12	24	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.774 €

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms



800 lts



1000 lts



Referencia	lts	l/min	mts	boquillas nozzles buses		€
ESPUL800B10MS	800	100	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.930 €
ESPUL800B12MS	800	100	12	24	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.988 €
ESPUL1000B10MS	1000	100	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.744 €
ESPUL1000B12MS	1000	100	12	24	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra	2.988 €
ESPUL1000B14MS	1000	100	14/15	28/30	ESTABILIZADOR DE BARRA Stabilizer boom/ Barre Stabilisatrice/ Estabilizador e barra	3.766 €
ESPUL1000B15MS	1000	100	15	28/30	ESTABILIZADOR DE BARRA Stabilizer boom/ Barre Stabilisatrice/ Estabilizador e barra	4.634 €
ESPUL1200B12MS	1200	100	12	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN MECÁNICA DE BARRA Stabilizer and mechanic boom/Rampe Stabilisatrice et mécanique/ Estabilizador e barra de elevação mecanica	4.208 €

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms



Boquillas triples.



Boquillas dobles

Mecanismo de elevación de barras: cabestrante manual.
Rango de ajuste de altura de pulverizaciones sobre el suelo: 200 ÷ 950.
3 etapas de filtración.
El indicador de nivel de llenado es un tubo de plástico transparente en la pared frontal del depósito.
Volumen del diluyente de pesticidas: 25L.
Escala elemental de capacidad cada 25L.
Presión máxima de la bomba 1,6 MPa



Elevador mecánico



Filtro



Mandos, distribuidores y manómetro.
(no incluído)



Depósito lavamanos



Bomba de membrana



Depósito en polietileno de alta Resistencia. Chasis pintado al polvo y horno.
Depósitos auxiliares mezclador y lavamanos (Opcional).
Boquillas dobles y triples según modelo. Regulación de presión y corte por tramos.
Bomba de membranas.

Réservoir en polyéthylène de haute résistance. Châssis avec la peinture en poudre au four. Réservoirs auxiliaires lave-mains et mélangeur (En option). Buses doubles et triples selon le modèle. Réglape de pression et coupe par sections.
Pompe à membranes.

High resistance polyethylene tank. Chassis with oven baked powder paint.
Auxiliary washing hands and mixer tank (Optional).
Doubles and triples nozzles depending on the model. Pressure regulation and cutting by sections. Diaphragm pump.

Deposito em polietileno de alta resistência. Chassis pintados.
Misturador auxiliar e depósito lava mãos (Opcional).
Jatos duplos e triplos de acordo com o modelo. Regulação da pressão e corte por seções. Bomba de membrana.

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas sin barras

Pulvérisateurs sans rampes / Pulverizadores suspensos sem barras / Suspended Sprayer without booms

CARDÁN NO-INCLUIDO





Depósito de polietileno alta resistencia. Chasis pintado al polvo y horno. Depósitos auxiliares mezclador y lavamanos. Bomba de membranas.

High resistance polyethylene tank. Chassis with oven baked powder paint. Auxiliary washing hands and mixer tank. Diaphragm pump.

Réservoir en polyéthylène de haute résistance. Châssis avec la peinture en poudre au four. Réservoirs auxiliaires lave-mains et mélangeur. Pompe à membranes.

Depósito de polietileno de alta resistência. Chasis pintados. Misturador auxiliar e depósito lava mãos Bomba de membrana.

Referencia	lts	l/min	mts	boquillas nozzles buses		€
ESPUL200S	200	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe	1.415 €
ESPUL300S	300	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe	1.735 €
ESPUL400S	450	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe	1.786 €
ESPUL600S	600	90	NO	-	Sin barra / Without boom/ Sans rampe	2.485 €
ESPUL800S	800	100	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe	2.599 €
ESPUL1000S	1000	100	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe	2.821 €





Pistola ESPTURB12Z
Manguera ESTUB13M050Z



Referencia	Presión Máxima	Peso	Salida	€
ESPTURB12Z	50 bar	685 gr	1.5/1.8/2.0/2.5/2.8 mm	58 €
ESTUB13M050Z	Longitud tubo: 50 mts.			102 €

PULVERIZADORES A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras y elevación hidráulica

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms



ESPUL1200B15MHH
Cardan no incluído.



Foto: ESPUL1200B15MHH
con todas las opciones.



CARDÁN
NO-INCLUIDO



Boquillas dobles.



Triple boquilla opcional.





ESPUL1200B15MHH
Apertura hidráulica.



Elevación hidráulica de barra.

Referencia	lts	l/min	mts	boquillas nozzles buses		€
ESPUL800B12MH	800	100	12	25	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA Stabilizer and hydraulic boom/Rampe Stabilisatrice et hydraulique/ Estabilizador e barra de elevação hidráulica	5.102 €
ESPUL1000B14MH	1000	100	14/15	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA Stabilizer and hydraulic boom/Rampe Stabilisatrice et hydraulique/ Estabilizador e barra de elevação hidráulica	7.780 €
ESPUL1200B15MHH	1200	100	15	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN Y APERTURA HIDRÁULICA DE BARRA Stabilizer and hydraulic boom/Rampe Stabilisatrice et hydraulique/ Estabilizador e barra de elevação hidráulica	8.557 €

CARRETILLAS PULVERIZADORAS MOTOR 4T

Carretilla pulverizadora 100 lts

Brouette pulvérisatrice thermique / Carros de mão pulverizador / Wheelbarrow sprayer

hp Gasolina 2.5HP 100 lts



Bomba de 2 Membranas.
Caudal: 20 L/m
Presión máx.: 20 bar
Potencia: 1 hp



ESBME20Z



Motor de 2.5 Hp de 4 Tiempos.
Depósito lavamanos y enrollador de 30 m. incluido. Ergonómica y de fácil manejo por sus 2 ruedas. Manillar desmontable.

Moteur 2.5 HP 4 temps.
Réservoir lave-mains et enrouleur de tuyau 30 m inclus. Ergonomique et facile à utiliser grâce à ses deux roues. Guidon amovible.

2.5 HP 4-stroke engine.
Hand wash tank and 30 m hose roller included. Ergonomic and easy use thanks to its two wheels. Removable handlebar.

Motor de 2,5 Hp a 4 tempos. Depósito lava mãos e enrolador incluído.
Ergonômico e fácil de usar com 2 rodas.
Barra de punhos removível.

Referencia	hp	lts	l/min	mts		€
ESCARRPULV100ZN	2.5	100	25	30	2 METAL	686 €

Carretilla pulverizadora 200 lts

Brouette pulvérisatrice thermique / Carro de mão pulverizador / Wheelbarrow sprayer

hp Gasolina 5.5HP 200 lts



Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria



ESBME30Z
Bomba de 2 Membranas.
Caudal: 35L/m
Presión máx.: 40 bar
Potencia: 3 hp

Motor 5.5 hp.



Referencia	hp	lts	l/min	mt			€
ESCARRPULV200Z	5.5	200	30	12	SUPERTURBO	2 METAL	1.066 €

PULVERIZADORES ATV

Pulvérisateurs ATV / Pulverizadores ATV / Sprayer ATV

EQUIPADOS CON:
BOMBA eléctrica:
- VOLT. 12V DC
- CORRIENTE: 6.0A
- FLUJO 3.8 L/MIN.
- PRESIÓN: 60 PSI

MANGUERA: 6 M.
ALTURA ALCANCE: 8-9 M.

Barra pulverizadora con 4 Boquillas



100 litros con carro y barra pulverizadora

Referencia	€
ES71707	359 €

Pistola pulverizadora

Referencia	LITROS	€
ES71705	50	162 €
ES71706	100	218 €



Bomba eléctrica 12V

BARRAS HERBICIDAS TELESCÓPICAS

SIMPLE

EXTENSIÓN MÁXIMA DESDE EL EJE 2500 mm.

Referencia	mm	€
ESBHERB0103	1050 mm.	351 €
ESBHERB0104	1400 mm.	389 €



DOBLES

Referencia	mm	€
ESBHERB0203	1050 mm.	628 €
ESBHERB0204	1400 mm.	666 €

ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS







Referencia	hp	lts		mts.	Kg	mm	€
ES71777	20	100	4.000	6-8	60	700x800x1050	2.225 €
ES71776	20	200	4.000	6-8	70	940x1100x1100	2.554 €
ES71775	20	300	4.000	6-8	75	940x1100x1250	2.719 €

BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE · CISTERNA DE POLIETILENO · VENTILADOR RADIAL DE 400 MM · MULTIPLICADOR CON ENGRANAJES · TRITURADOR MECÁNICO INTERNO · ENGANCHE EN LOS TRES PUNTOS · ELEVADOR · REGULADOR DE DISTRIBUCIÓN · SIN JUNTA CARDÁNICA

EQUIPOS DE FUMIGACIÓN BOMBA DE PISTÓN

Équipement de fumigation avec Pompe À Piston / Equipamento de pulverização com bomba de pistão / Piston pump spraying equipment

BANCADA 01Z

Gasolina

5.5HP



MOTOR 5.5
Potencia Motor: 5.5 HP
Aspiración de volumen: 18-22L/min.
Peso: 36 kg. Tamaño: 90 x 37.5 x 41 cm



BOMBA DE PISTONES 30 LITROS
Diametro 34 mm.
Carrera 34 mm.
R.P.M 800-1200 r/min
PRESIÓN 2.0-4.5Mpa
POTENCIA NECESARIA 5.5-7.0kW
PESO 23kg

Referencia	€
ESGRUPCOR01Z	430 €

BANCADA 02Z

BOMBA DE PISTONES 26 LITROS
R.P.M 800-r/min
PRESIÓN 2.0-3. 5Mpa

6.5HP

Gasolina



MOTOR 4T 6.5
Potencia Motor: 6.5 4T HP OHV
Peso: 15.5 kg. Tamaño: 400 x 235 x 340 mm.



Referencia	€
ESGRUPCOR02Z	446 €

EQUIPOS DE FUMIGACIÓN BOMBA DE PISTÓN

Équipement de fumigation avec Pompe À Piston / Equipamento de pulverização com bomba de pistão / Piston pump spraying equipment

EQUIPO DE FUMIGACIÓN O2ZR

6.5HP

Gasolina

BOMBA DE PISTONES 26 LITROS
PRESIÓN DE TRABAJO 15-35 bar
MOTOR 196cc - 6,5HP
INCLUYE ENROLLADOR

Referencia	€
ES71913	490 €



EQUIPO DE FUMIGACIÓN O3H

6.5HP

Gasolina

MOTOR HONDA
MOTOR HONDA GP200. Cilindro individual 4T
Motor gasolina OHV. cilindro inclinado 25º
eje horizontal



25 m.



Referencia	€
ES71924	590 €

BOMBA DE PISTONES 30 LITROS

MOTOR HONDA GP200
VELOCIDAD 1600 rpm
DIMENSIONES 840 X 935 X 420 mm
PESO 35 Kg.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 3,1L
CAPACIDAD DE ACEITE 0,6L
KIT CON MANGUERA

Forestal



ASTILLADORAS A TRACTOR
ASTILLADORAS DE MOTOR
BIOTRITURADORAS A TRACTOR
BIOTRITURADORAS A HIDRÁULICO
BIOTRITURADORAS DE MOTOR

ZEPPELIN®
EL PODER DE LA TIERRA

ASTILLADORAS HIDRÁULICAS Y A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Fendeuses de Bûches / Rachadores para o trator / Log Splitters

22 TN H

Ø31 CM — 67 CM

ESASTTR01Z

Fuerza de corte 22 TN
Ciclo de corte 16s
Disposición Horizontal/Vertical
Potencia mínima: 15 hp
Peso: 220 Kg.
Dimensiones: 1940x490x1300 mm.

2.560 €





Tripuntal y soporte para trabajo HORIZONTAL y VERTICAL



BASE REGULABLE 3 POSICIONES



22 TN F

Ø31 CM — 67 CM

CARDAN INCLUIDO

ESASTTR03Z

Fuerza de corte 22 TN
Ciclo de corte 16s
Disposición V
Potencia mínima: 15 hp
Peso: 266 Kg.
Dimensiones: 1300x490x1940 mm.
A Cardan y bomba hidráulica.

2.913 €



Ø31 CM — 110 CM

ESASTTR03ZL

Fuerza de corte 22 TN
Ciclo de corte 16s
Disposición V
Potencia mínima: 15 hp
Peso: 300 Kg.
Dimensiones: 1300x490x2300 mm.
A Cardan y bomba hidráulica.

2.990 €



Equipo hidráulico independiente.

ASTILLADORAS A HIDRÁULICO DE TRACTOR

Fendeuses de Bûches / Rachadores para o trator / Log Splitters

14 TN

Ø 20 CM | 61 CM

ESASTTR09Z

Fuerza de corte 14 TN
Ciclo de corte: según HP tractor.
Disposición Horizontal
Potencia mínima: 18 hp
Peso: 114 Kg.
Dimensiones: 1855x800x750 mm.

962 €



15 TN



Ø 20 CM | 71 CM

ESASTTR12Z

Fuerza de corte 14 TN
Ciclo de corte: según HP tractor.
según tractor.
Disposición Vertical
Potencia mínima: 18 hp
Peso: 141 Kg.
Dimensiones: 640x595x1890 mm.

1.139 €



Ver video Canal Zeppelin Maquinaria

ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine

12 TN

Ø 16 CM | 50 CM

hp Gasolina

GRUPO REFORZADO
MANDOS ERGONÓMICOS



15 TN

7 HP

Ø 40 CM | 65 CM

ESASTTR15BZ

Fuerza de corte 15 TN
Ciclo de corte: 19s
Disposición Horizontal y Vertical
Potencia motor: 7 hp
Peso: 125 Kg.
Dimensiones: 748x4530x1158 mm.

1.490 €



Motor 7HP, 208cc



Neumáticos 10"

ESASTTR06Z

Fuerza de corte 12 TN
Motor: 196 cc.
Ciclo de corte 26s
Disposición Horizontal
Peso: 81 Kg.
Dimensiones: 1580x650x440 mm.
Remolcable, rueda de 10"

1.274 €

FASE V

6.5HP



ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine

20 TN

LONCIN · MOTOR · hp Gasolina · 6.5HP · FASE V



DOBLE CORTE

Ø 18 CM · 60 CM

ESASTTR13Z

Fuerza de corte 20 TN
Motor: 196 cc.
Ciclo de corte 14s
Disposición Horizontal
Peso: 183 Kg.
Dimensiones: 1330x800x530 mm.
Remolcable, rueda 16"

2.082 €

20 TN

LONCIN · MOTOR · hp Gasolina · 6.5HP

Ø 20 CM · 110 CM



CUCHILLA REFORZADA

POSICIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON PISTÓN HIDRÁULICO Y MANDO

EJE DE ALTA VELOCIDAD

ESASTTR07Z

Fuerza de corte 20 TN
Motor: 196 cc.
Ciclo de corte 25s
Disposición Horizontal y vertical
Peso: 326 Kg.
Dimensiones: 2120x510x820 mm.
Remolcable, rueda 16"

2.379 €

22 TN

MOTOR: LONCIN OHV · 6.5HP · FASE V MOTOR · hp Gasolina

Ø 18,5 CM · 61 CM



Posición horizontal



Posición vertical

ESASTTR02ZN

Fuerza de corte 22 TN
Motor: 208 cc.
Ciclo de corte 14,5s
Disposición Horizontal / Vertical
Peso: 206 Kg.
Dimensiones: 1870x505x680 mm.
Remolcable, rueda 16"

1.707 €

OPCIÓN:

REMOLQUE HOMOLOGADO



ESASTTR02ZNR

3.577 €

ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine

22 TN

6.5HP

FASE V MOTOR

Ø20 CM — 64 CM

MOTOR: KOHLER

hp Gasolina



Posición Horizontal

OPCIÓN:



REMOLQUE HOMOLOGADO

ESASTTR08ZR

4.057 €

ESASTTR08Z

Fuerza de corte 22 TN
Motor Kohler: 208 cc.
Ciclo de corte 15s
Disposición Horizontal / Vertical
Peso: 225 Kg.
Dimensiones: 2280x1220x1190 mm.
Diámetro rueda: 16"

2.187 €

35 TN

13HP

MOTOR: LONCIN

OHV

Ø20 CM — 62 CM

FASE V MOTOR

hp Gasolina



CUÑA INCLUIDA





Mandos.

Posición Horizontal



Posición vertical



Con accionamiento para trabajo vertical.

ESASTTR05ZN

Fuerza de corte 35 TN
Motor: 390 cc.
Ciclo de corte 13.5s
Disposición Horizontal / Vertical
Peso: 311 Kg.
Dimensiones: 2287x1311x1240 mm.
Diámetro rueda: 16"

3.030 €

ESASTTR05ZNR

4.900 €

REMOLQUE HOMOLOGADO

ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine

Ø 50 CM | Ø 105 CM

hp Gasolina | 35 TN | 9 HP



ESASTTR35BZ

Con remolque no homologado.
Motor: 270cc 9Hp
Control manual doble
Neumáticos de 15"

3.300 €



42 TN

hp Gasolina

CON EMBRAGUE CINÉTICO

Ø 80 CM | Ø 60 CM

6.5HP



ESASTTR042Z

Peso: 290 Kg.
Dimensiones: 3100 x 1550 x 1350 mm.
Peso plato embrague: 28 Kg.

2.200 €

ASTILLADORAS ELÉCTRICAS

Fendeuses électriques / Rachadores electricos / Electric Log Splitters

5 TN

MOTOR ELÉCTRICO



7 CM 52 CM

ESASTTR15Z

Fuerza de corte 5 TN
Motor: monofásico 2,2 kW
Ciclo de corte 16s
Disposición Horizontal
Peso: 45 Kg.
Dimensiones: 815x290x465 mm.

490 €

CUÑA EN CRUZ

ES70840

23,00 €

SOPORTE

ES70839

44,85 €



7 TN

MOTOR ELÉCTRICO

Ø 30 CM 52 CM

ESASTTR7BZ

Fuerza de corte 7 TN
Motor: 2100 W
Ciclo de corte 2s
Disposición Horizontal
Dimensiones: 1130x310x620mm

539 €

Control Manual Doble



9 TN

MOTOR ELÉCTRICO

Ø 35 CM 52 CM

ESASTTR0110Z

Peso: 100 Kg.
16KW
Dimensiones: 2100 x 670 x 1000 mm.
Peso plato embrague: 8,5 Kg.

890 €



9 TN

MOTOR ELÉCTRICO



Base regulable 3 posiciones.

24 CM 117 CM

ESASTTR14Z

Fuerza de corte 9 TN
Motor: monofásico 3,3 kW
Ciclo de corte 15s
Disposición Vertical
Peso: 144 Kg.
Dimensiones: 610x890x1370 mm.

1.097 €

ASTILLADORAS ELÉCTRICAS

Fendeuses électriques / Rachadores electricos / Electric Log Splitters

12 TN

MOTOR ELÉCTRICO



14 CM | 54 CM

ESASTTR11Z

Fuerza de corte 12 TN
Motor: monofásico 2,2 kW
Ciclo de corte 16s
Disposición Horizontal.
Peso: 105 Kg.
Dimensiones: 1.558x920x930 mm.
Remolcable.

1.360 €

14 TN

MOTOR ELÉCTRICO

TRIFÁSICA



30 CM | 104 CM





ESASTTR21Z

Fuerza de corte 14 TN
Motor: 3500W
Presión: 24.6 Mpa
Disposición vertical
Peso: 184.9 Kg.
Remolcable, rueda de 10"

1.590 €

22 TN

17 CM | 63 CM

MOTOR ELÉCTRICO



ESASTTR10Z

Fuerza de corte 22 TN
Motor: monofásico 2,2 kW
Ciclo de corte 12,5s
Disposición Horizontal y vertical.
Peso: 205 Kg.
Dimensiones: 1.800x530x750 mm.
Remolcable.

1.860 €

TRONZADORA A TRACTOR

Tronzadora a toma de fuerza con enganche tercer punto

Coupeuse a bois / Tronzadora / Branch Loggers

ENGANCHE TERCER PUNTO
I Y II CAT.

Modelo a tractor: 25/35 HP 540 RPM



Referencia	PTO / MOTOR	Kg	Cuchillas	€
ES71750	PTO TRACTOR	310	4/4	5.326 €

MAX. Ø 11 CM

MAX. 10 CM

EFICIENCIA DE TRABAJO:
10-11 m³/hora

Ancho de interno de corte:
180 mm.
Tolva 620/380 mm

Longitud de corte:
Con 8 cuchillas 5-10 cm. en dos ejes de tracción/corte.



* Sistema montado en ambos modelos.

TRONZADORA A MOTOR

Tronzadora a motor gasolina

Coupeuse a bois thermiques/ Tronzadora com motor / Branch Loggers with engine

ENGANCHE DE CÁNCAMO

Referencia	PTO / MOTOR	Kg	Cuchillas	€
ES71751	MOTOR 27HP	460	4/4	11.935 €

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeurs de branches / Biotrituradoras para trator / Wood chippers

3018PZ

Ø 10 CM

Tractor

CARDÁN INCLUIDO

360º

ESTRF3018Z2



ESTRF3018Z



3020PZ

Ø 13 CM

Tractor

CARDÁN INCLUIDO

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria



Dimensiones:
1630x840x1240 mm.
Peso: 180 Kg.
Diámetro: 130 mm.
Cuchillas: 2
PTO: 540 r/min.
Potencia requerida:
20-30 HP.

Referencia	€
ESTRF3020Z	1.890 €

Referencia	mm	Kg	ø mm		Tolva 140 cm.		PTO r/min	hp	€
ESTRF3018Z	1016x1066x1525	195	100	no	no	4	540/1.000	18-35	1.652 €
ESTRF3018Z-TOLV	Alargador tolva 140 cm /Rallonge de trémie 140 cm /Hopper extension140 cm								100 €
ESTRF3018Z2	1016x1066x1525	195	100	no	SÍ	4	540/1.000	18-35	1.752 €

3045PZ

Ø 18 CM

Tractor

CARDÁN INCLUIDO

360º





Rodillo alimentador.



Cuchillas.

Referencia	mm	Kg	ø mm			PTO r/min	hp	€
ESTRF3045Z	2320x1400x1620	440	180	si	2+2	540	30-45	3.297 €

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeurs de branches / Biotrituradoras para trator / Wood chippers

3055 Z

Ø 16 CM

Tractor

CARDÁN INCLUIDO

360º

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria





Rodillo alimentador.



Cuchillas.



Referencia	mm	Kg	ø mm			PTO r/min	hp	€
ESTRF3055Z	2150x1450x1850	330	160	si	2	540	30-55	2.610 €

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA HIDRÁULICA

Broyeurs de branches hydrauliques / Biotrituradoras para trator - hidráulica / Hydraulic Wood chippers

3070 Z

Ø 10 CM

Ø mínimo para autoalimentador 5 cm.

Tractor Hidráulica

CARDÁN INCLUIDO

360º

2200 mm.

CAT.I





Rodillos hidráulicos.



Referencia	mm	Kg	ø mm			PTO r/min	hp	€
ESTRF3070Z	1020x1070x1520	290	100	si	4 + 1	540	30-45	3.900 €

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeurs de branches / Biotrituradoras para trator - hidráulica Wood chippers

3080 Z

CARDÁN INCLUIDO

Ø 13 CM

Tractor Hidráulica

360º



Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

Base ajustable.



2 Rodillo + Cuchilla fija



Chimenea de salida regulable 360º.



Chimenea de salida regulable.



Palanca cambio sentido triturado.





Disco giratorio con 4 Cuchillas.

Referencia	mm	Kg	Ø mm			PTO r/min	hp	€
ESTRF3080Z	2040x1710x1880	370	130	si	4	540	40-45	4.605 €

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA HIDRÁULICA

Broyeurs de branches hydrauliques / Biotrituradoras para trator - hidráulica / Hydraulic Wood chippers

30100 Z

Ø 15 CM

Ø mínimo para autoalimentador 5 cm.

Tractor Hidráulica

CARDÁN INCLUIDO





4 Cuchillas.



Rodillos hidráulicos.



Referencia	mm	Kg	Ø mm			PTO r/min	hp	€
ESTRF30100Z	1270x1320x1879	448	150	si	4	540	30-100	5.088 €

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA HIDRÁULICA

Broyeurs de branches hydrauliques / Biotrituradoras para trator - hidráulica / Hydraulic Wood chippers

65100 Z

Ø 25 CM

Ø mínimo para autoalimentador 5 cm.

Tractor Hidráulica

CARDÁN INCLUIDO

360º







Regulador velocidad de alimentador.



Rodillos hidráulicos.



4 Cuchillas.

Referencia	mm	Kg	Ø mm			PTO r/min	hp	€
ESTRF65100Z	1320x1270x2286	625	250	2	4	540	65-100	7.373 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

Ø 8 CM

6.5HP

hp Gasolina

LONCIN

OHV

EFICIENCIA DE TRABAJO:

4m³/hora

Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria





Motor de Gasolina LONCIN



Hasta 8 cm.

Referencia	mm	Kg	Ø mm		hp	€
ES71609	1800X625X1250	90	80	2+1	6.5	1.416 €

Ø 10 CM

15HP

hp Gasolina

FASE V MOTOR

MOTOR 4 Tiempos 420 cc.

Botón de parada de emergencia.

ARRANQUE ELÉCTRICO

APTA PARA HOJAS DE PALMERA





Canal Zeppelin Maquinaria



REMOLQUE HOMOLOGADO

Referencia	mm	Kg	Ø mm		hp	€
ES70722	2310X1500X800	171	100	2fijas	15	2.528 €
ES70722NZR	2400x1400x1800	200	100	2fijas	15	4.068 €

Opcional remolque homologado para transporte.

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper



LONCIN

hp Gasolina

Ø 8 CM

ARRANQUE MANUAL

7HP

BOLSA RECOLECTORA 64L

2 CUCHILLAS REVERSIBLES + 1 CONTRACUCHILLA

RUEDAS Ø 254 mm

Referencia	mm	Kg		hp	€
ES71824	660 x 570 x 640	55	2+1	7.0	547 €



Ø 15 CM

15HP

hp Gasolina

LONCIN

2 CUCHILLAS REVERSIBLES + 1 CONTRACUCHILLA

REMOLQUE HOMOLOGADO

REMOLQUE HOMOLOGADO CE

RUEDAS: 19x7.00-8

Referencia	mm	Kg		hp	€
ES71825	2700 x 1218 x 1425	285	2+1	15	2.359 €
ES71825R	2700 x 1218 x 1425	285	2+1	15	4.249 €

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS

Broyeurs électriques / Biotrituradoras eléctricas / Electric wood chipper



Ø 5 CM

MOTOR ELÉCTRICO



BOLSA RECOLECTORA DE 65L
CHASIS PORTÁTIL
RUEDAS GRANDES PARA MEJOR TRANSPORTE

Referencia	Potencia	Kg	Frecuencia nominal		€
ES71956	2,8 kw	48	50 hz	2	535 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

Motor:

HONDA

hp Gasolina

Ø 12 CM

23HP





MOTOR HONDA GX690

DISTANCIA DE LA TOLVA AL SUELO 665 MM

4 CUCHILLAS

REMOLQUE INCLUIDO

REMOLQUE HOMOLOGADO

Incluye remolque









Referencia	mm	Kg		hp	€
ES71918NZR	2230x7340x1840	725	4	23	8.732 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

25 HP

Ø 15 CM

hp Gasolina

LONCIN





TANQUE ACEITE 25L
DEPÓSITO GASOLINA 12L



ARRANQUE ELÉCTRICO

RODILLO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICO

2 CUCHILLAS REVERSIBLES + 1 CONTRACUCHILLA

2 motores hidráulicos trabajando en sentido contrario

360º

REMOLQUE HOMOLOGADO



Referencia	mm	Kg		hp	€
ES71827NZR	3470 x 1390 x 2280	750	2+1	25	7.649 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR DIESEL

Biotrituradora con motor diesel 40HP

Broyeur de branches diesel / Biotrituradoras com motor a diesel / Diesel engine wood chipper

Ø 20 CM

40 HP

EFICIENCIA DE TRABAJO:

12 m³/hora





hp Diesel



REMOLQUE HOMOLOGADO



Referencia	Remolque	mm bitotrituradora	HP	hp	Kg	Ø mm		max. mm	rpm	€
ES70597NZR	Homologado	3500x1600x2100	40	4 tiempos	732	200	2 + 1 fija	2000	1.280	11.051 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

33 HP

hp Gasolina

LONCIN

FASE V MOTOR

360º

Ø 15 CM

Canal Zeppelin Maquinaria



EFICIENCIA DE TRABAJO:

10m³/hora

Nuevo sistema antiestress



REMOLQUE HOMOLOGADO

Remolque homologado para circular. Sistema de seguridad con freno de inercia.



Motor de Gasolina LONCIN



2 Cuchillas giratorias.



Rodillo alimentador.



ALTURA DE DESCARGA 2000 mm

Referencia	mm	HP	hp	Kg	Ø mm		rpm	€
ES71628NKR	3400 x 1300 x 2270	33	4 tiempos	745	152	2 +1 fija	1.700	13.099 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

Ø 20 CM

35HP

hp Gasolina





Motor de Gasolina
ZONGSHEN 35HP

BARRA Y BOTÓN DE PARADA

ARRANQUE ELÉCTRICO

REMOLQUE HOMOLOGADO





Ruedas plegables y bloqueables.
Delante 13x5.00-6
Detrás 19x7.008



Doble cuchilla + 1 fija.

Referencia	Remolque	mm bitotrituradora	HP	hp	Kg	Ø mm		max. mm	€
ES71991	Homologado	1265x770x1250	35	4 tiempos	320	200	2 + 1 fija	2000	4.770 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

Ø 25 CM

35HP

hp Gasolina

BARRA Y BOTÓN DE PARADA

ARRANQUE ELÉCTRICO

REMOLQUE HOMOLOGADO





Motor de Gasolina
ZONGSHEN 35HP





Ruedas Ø594x165R13

Referencia	Remolque	mm bitotrituradora	HP	hp	Kg	Ø mm		max. mm	€
ES71992	Homologado	3942x1395x2337	35	4 tiempos	780	200	2 + 2 fijas	2000	11.700 €

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper



Ø 10 CM

15 HP

MOTOR 4 TIEMPOS 420 CC.
ALIMENTACIÓN MANUAL DOBLE TOLVA

Referencia	mm	Kg		€
ESTB004Z	810x520x1125	98	2+10+10	940 €

Mecanismo de corte: 2 cuchillas astilladoras, 10 martillos y 10 cuchillas trituradoras.



Ø 10 CM

15 HP

hp Gasolina

BIOTRITURADORA DE ORUGA
2 cuchillas reversibles + 1 contracuchilla

Referencia	mm	Kg	ø mm		hp	€
ES71778	2310X1500X800	171	100	2reversibles	15	3.622 €

DESTOCONADORA

Broyeur de souches PTO / Triturador de tocos PTO / PTO Stump Grinder

CARDÁN INCLUIDO



DIÁMETRO DISCO 600 mm



GROSOR DISCO 20 mm



PROFUNDIDAD DE CORTE 77 MM







Referencia	mm	Kg		hp	€
ES71957	740x95x97	200	34	15-45	1580 €

GRÚA FORESTAL PARA TRACTOR

GRUE FORESTIÈRE POUR TRACTEUR / FORESTRY CRANE FOR TRACTOR / GUINDASTE FLORESTAL PARA TRATOR

G3500

Ø 8-42 CM

80 HP

ELEVA 400 KG A 2 METROS.
300 KG A 3 METROS.
200 KG A 3,5 METROS.





PINZA PIEZAS CON UN DIÁMETRO
DE ENTRE 80 Y 420 MM.
ANCHO DE PINZA 1.140 MM.
PESO DE PINZA 90 KG.
Ø PIEZAS: ENTRE 80-420 MM
ÁNGULO DE ROTACIÓN: 370º



CON ASIENTO, CON BOMBA HIDRÁULICA Y A TOMA DE FUERZA







PINZA CANGREJO
PARA GRÚA 3500

Referencia	
ESCAN401Z	970 €

Referencia	Kg	CAPACIDAD KG	hp	€
ESGRT3500Z	650	400	60-80	8.229 €

Huerta y Jardín



- MOTOCULTORES
- MOTOAZADAS
- Aperos compatibles
- Desbrozadoras manuales
- Implementos atv
- Motosierras y accesorios
- Motobombas fuerza
- Generadores

ZEPPELIN® garden

MOTOCULTORES Y APEROS

Motocultor 901

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

901

Motor: LONCIN

Gasolina

Arranque eléctrico

9HP



Referencia	€
ESMOTOC901Z	2.186 €

MOTOR LONCIN 9.0 HP 270CC
TRANSMISIÓN MIXTA
MANILLAR REGULABLE SÍ
ANCHO DE TRABAJO 720 MM.
36 CUCHILLAS
112 KG.



Cuchilla Izquierda 901

Lame gauche / Lâmina esquerda / Left blade

Referencia	€
ESMOTOC901-430	3,77 €/ud.

Cuchilla Derecha 901

Lame droite / Lâmina direita / Right blade

Referencia	€
ESMOTOC901-431	3,53 €/ud.

Barra Segadora 901

Barre Faucheuse / Barra de corte / Trimmer



ANCHO DE TRABAJO: 1.530 mm.
PESO: 43 Kg.

Referencia	€
ESMOTOC901Z-201	603 €

MOTOCULTORES Y APEROS

Motocultor 505L

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

505LI

LUZ FRONTAL

Motor: LONCIN

Gasolina

Arranque eléctrico

15HP



Referencia	€
ESMOTOC505MZL	2.125 €



MOTOR LONCIN 15 HP 420CC
TRANSMISIÓN MIXTA
MANILLAR REGULABLE SÍ
120 KG.
MARCHAS
3 ADELANTE + 2 ATRÁS
RUEDAS INCLUIDAS 5.00 - 10

Motocultor 505D

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

505DI

LUZ FRONTAL

Gasoil

Arranque eléctrico

10HP



Referencia	€
ESMOTOC505MZLD	2.205 €

MOTOR DIESEL KAMA KM186FA/E
418CC, 4T
MANILLAR REGULABLE SÍ
120 KG.
MARCHAS
3 ADELANTE + 2 ATRÁS
RUEDAS INCLUIDAS 5.00 - 10

Rotovator 505

Fraises / Fresas / Tiller

Profundidad 200 mm.
24 cuchillas.



Referencia	mm	€
ESROT505MZ-800	812 mm.	579 €
ESROT505MZ-1000	1000 mm.	598 €

Trituradora 505

Tondo-Broyeur / Triturador / Flail mower

Profundidad 30 - 100 mm. (ajustable.)
42 cuchillas (en Y)
ANCHO DE TRABAJO: 650 mm.





Referencia	€
ESTR505MZ-760	1.701 €

MOTOCULTORES Y APEROS

Remolque 505

Remorque / Reboque / Transport platform

Capacidad de trabajo:
1000×750×300 Mm.
Ruedas: 4.0-10
Pedal de freno.
Carga máxima: 500 kg.

Referencia	€
ES71704	850 €



505LI APEROS

Enganche rápido 505

Attache rapide / Engate rápido / Quick hitch





Referencia	€
ES71631	132 €

Referencia	€
ES71632	96 €



Barra Segadora 505

Barre Faucheuse / Barra de corte / Trimmer

Referencia	mm	€
ESSEG505MZ-1000	1090 mm.	599 €

Arado con ajuste giratorio 505

Charrue rotative régable / Arado Giratorio Ajsutável / Plough adjustable angle

Grosor cuchilla: 5 mm.
330 mm. x 620 mm.

Referencia	€
ES71700	274 €



Barredora profesional 505

Motobalai professionnel / Vassoura profissional / Professional sweeper

Ancho de trabajo: 1000-1500 mm.
Diámetro cepillo: 550 mm.
Altura de trabajo: 1000 mm.
Junta universal + caja de cambios impulsada por engranajes.
Aplicación: limpieza de polvo superficial, hojas, nieve, etc.

Referencia	€
ES71701	830 €



Segadora de herbaceas 505

Tondeuse à herbe / Cortador de erva / Reaper



Ancho de trabajo: 1200 mm.
Altura de trabajo ajustable: 50 mm.
Capacidad de trabajo: 0,2-0,4 ha/hora.
Peso: 67 Kg.

Referencia	€
ES71702	1.054 €

Polidozer 505

Lame niveleuse / Pá niveladora / Polidozer

Ancho de trabajo 1000 mm.
Grosor cuchilla y estructura: 5 mm.
Altura pala: 500 mm.
Peso: 67 Kg.

Referencia	€
ES71703	436 €



MOTOAZADAS

Motoazada 1001

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

Motor: LONCIN CE

2.8HP

Gasolina



FASE V

REDUCE HUELLA DE CARBONO

1001

Referencia	€
ESMOTOAZ1001Z	464 €

MOTOR LONCIN 2.8 HP 87CC
MANILLAR REGULABLE SÍ
TRANSMISIÓN MIXTA
2 (3 MÓD. CADA UNA)
ANCHO DE TRABAJO: 430 MM.
PROFUNDIDAD: 200 MM.
29,5 KG.

Motoazada 2001

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

Motor: BRIGGS & STRATTON

6.5HP

Gasolina



2001

Referencia	€
ESMOTOAZ2001Z	642 €

MOTOR BRIGGS & STRATTON
6.5 HP 196 CC
MANILLAR REGULABLE: SÍ
MARCHAS: 1 ADELANTGE + 1 ATRÁS.
TRANSMISIÓN: MIXTA.
2 (3 MÓD. CADA UNA)
ANCHO DE TRABAJO: 852 MM.
56,5 KG.



Rueda metálica 12"

Roue métallique / Roda metálica / Metal wheel

Referencia	€
ESMOTOAZ2001-02	95,50 €/ud.

Rueda goma 3.5 - 6"

Roue caoutchouc / Roda borracha / Rubber wheel

Referencia	€
ESMOTOAZ2001-03	91,38 €/ud.



Aporcadora

Butteur / Abre regos / Plough

Referencia	€
ESMOTOAZ2001-01	41,52 €

Motoazada 500

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

500



Gasolina

6HP

Referencia	€
ESWN500Z	539 €

MOTOR WEIMA 6HP
PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 150-300 MM.
ANCHO DE TRABAJO: 850 MM
MARCHAS: -1,0,2,1
CONDUCCIÓN: CORREA + CADENA + ENGRANAJE
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 3.6L
CAPACIDAD ACEITE MOTOR: 0.6L
58 KG.
DIMENSIONES: 820 X 450 X 780 MM

ACCESORIOS INCLUÍDOS

Aporcadora
ESWN500Z

2 Discos
ESWN500Z
ESWN550Z



2 Ruedas 400-8
ESWN500Z



Motoazada 550

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

550



Gasolina

6HP

Referencia	€
ESWN550Z	410 €

MOTOR WEIMA 6HP
PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 100-260 MM.
ANCHO DE TRABAJO: 540 MM
MARCHAS: -1,1
CONDUCCIÓN: CORREA + CADENA
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 3.6L
CAPACIDAD ACEITE MOTOR: 0.6L
46 KG.
DIMENSIONES: 780 X 440 X 650 MM

Motoazada 1100

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

1100

hp Diesel 9 HP



Referencia	€
ESWN1100BE-6Z	1388 €

MOTOR WEIMA 9HP
PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 150-300 MM.
ANCHO DE TRABAJO: 1100-1400 MM
MARCHAS: ALTAS-1,0,2,1/BAJAS-1,1,0,2
CONDUCCIÓN: ENGRANAJES
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 4.9L
CAPACIDAD ACEITE MOTOR: 1.65L
150 KG.
DIMENSIONES: 820 X 450 X 780 MM

ACCESORIOS INCLUÍDOS



Aporcadora



2 discos



Ruedas 500-12



ACCESORIOS OPCIONALES









SEGADORA

Faucheuse / Segadora / Trimmer

Referencia	€
ESWNII00BE6ZA01	375 €

MOTOBOMBA

Motopompe / Motobomba / Motor pump

Referencia	€
ESWNII00BE6ZA02	70 €

PULVERIZADORA

Pulvérisateur / Pulverizadora / Sprayer

Referencia	€
ESWNII00BE6ZA03	210 €

MOTOCULTOR

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

Referencia	€
ESWNII00BE6ZA04	378 €

APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

Outils compatibles pour motoculteurs / Alfaias compatíveis com motocultivador / Cultivator compatible implements



Arado giratorio 250 mm. Largo

Charrue rotative long/ Arado pà longo / Turn-wrest plough

Referencia	€
ES12600069.2	110,38 €



Arado 300 mm. Largo

Charrue long/ Arado pà longo / Long plough

Referencia	€
ES12600064.1	220,20 €



Arado descentrable con brazo de varillas 250

Charrue à lames avec barre déplaçable 300/ Arado varetas descentravel braço 300 / Decentrable plough arm 300

Referencia	€
ES12600062	216,79 €



Arado tiras de 250 mm.

Charrue lames 250/ Arado pà 250 / Plough plates 250

Referencia	€
ES12600069	129,69 €



Arado descentrable con brazo 370

Charrue à lames avec barre 370/ Arado varetas braço 370 / Plough arm 370

Referencia	€
ES12600063.1	230,43 €



Arrancapatatas, brazo 40x15 mm.

Arracheuse de pommes de terre avec tige 40x15 /
Arranca Batatas braço 40x15 / Potato digger 40x15arm

Referencia	€
ES12600011.7	64 €



Arrancapatatas, brazo 35x12 mm.

Arracheuse de pommes de terre avec tige 35x12 /
Arranca Batatas braço 35x12 / Potato digger 35x12arm

Referencia	€
ES12600011.2	33,50 €

Arrancapatatas, brazo 40x10 mm.

Arracheuse de pommes de terre avec tige 40x10 /
Arranca Batatas braço 40x10 / Potato digger 40x10 arm

Referencia	€
ES12600011.1	35,24 €



Rueda metálica

Roues métalliques / Roda Ferro / Metal wheel

100 mm. x 340 mm.

Referencia	€
ES12600002	107 €

80 mm. x 340 mm.

Referencia	€
ES12600001	75,50 €

60 mm. x 340 mm.

Referencia	€
ES12600005	93,66 €

60 mm. x 340 mm.

Referencia	€
ES70978	67,60 €



Rueda metálica

Roues métalliques / Roda Ferro / Metal wheel

100 mm. x 400 mm.

Referencia	€
ES12600008	130,49 €

100 mm. x 500 mm.

Referencia	€
ES12600007	140,92 €



Rueda 420 mm. de transporte

Roue transport / Roda transporte / Transport wheel

Referencia	€
ES12600004	19,21 €

APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

Outils compatibles pour motoculteurs / Alfaias compatíveis com motocultivador / Cultivator compatible implements

JUEGO DE EJES PARA RUEDA

Set axes de roue / Jogo canhãos roda sext. / Set axis for wheels



20 mm. Hexagonal		27 mm. Hexagonal		32 mm. Hexagonal	
Referencia	€	Referencia	€	Referencia	€
ES70989	17,07 €	ES12600042	23 €	ES12600046	28,60 €

Juego de ejes desbloqueo ruedas *extensible* -hexagonal-

Set axes ronos déblocage de roues / Jogo de eixos desbloqueo rot. redondo / Set axis unlocker for wheels.



23 mm. Motocultor		27 mm. Motocultor	
Referencia	€	Referencia	€
ES12600032.1	108,40 €	ES12600032.2	108,40 €

Juego de ejes para rueda 25 mm. (Redondo)

Set axes ronds de roue / Jogo canhãos red. roda sext. / Set round axis for wheels



Referencia	€
ES12600040	16,26 €

Juego de ejes desbloqueo ruedas -redondo-

Set axes ronds déblocage de roues / Jogo de eixos redondo desbloqueo / Set round axis unlocker for wheels.



25 mm. Motocultor		28 mm. Motocultor		30 mm. Motocultor	
Referencia	€	Referencia	€	Referencia	€
ES12600031.1	76,77 €	ES12600031.2	76,77 €	ES12600031.3	76,77 €

JUEGO DE EJES PARA RUEDA DESPLAZABLE

Set axes de roue / Jogo canhãos roda sext. / Set axis for wheels



Referencia	€
ES70988	123,32 €

Juego de ejes desbloqueo ruedas -hexagonal-

Set axes hexagonales déblocage de roues / Jogo de eixos redondo desbloqueo hexagonal / Set hexagonal axis unlocker for wheels.



22 mm. Motocultor redondo		23 mm. Motocultor redondo		27 mm. Motocultor redondo	
Referencia	€	Referencia	€	Referencia	€
ES12600030.3	76,77 €	ES12600030.1	86 €	ES12600030.2	76,77 €

Enganche de arado

Attache charrue / Engate arado / Plough plug



Referencia	€
ES12600055	32,90 €

Adaptador recto 380 mm. Largo eje 16 mm.

Adaptateur droit / Adaptador reto / Straight adapter.

Referencia	€
ES12600102	24,02 €



Adaptador arado descentrado 250 mm. largo

Adaptateur charrue déplaçable / Adaptador arado descentravel / Off center adapter for plough.



Referencia	€
ES12600069.1	48,48 €

Enganche de arado

Attache charrue / Engate arado / Plough plug



Referencia	€
ES70977	20,70 €

Adaptador arado 300 mm. largo eje 16 mm.

Adaptateur charrue / Adaptador arado / Adapter for plough.



Referencia	€
ES71635	24,02 €

APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

Outils compatibles pour motoculteurs / Alfaias compatíveis com motocultivador / Cultivator compatible implements



APORCADORES

Butteur / Abre regos / Moldboard plow

Ancho 40 mm. | Espesor 10 mm.

Referencia	€
ES12600010.5	27,14 €

Ancho 35 mm. | Espesor 12 mm.

Referencia	€
ES12600010.2	26,44 €

Ancho 50 mm. | Espesor 12 mm.

Referencia	€
ES12600010.3	46 €



APORCADOR 50X20 MINI TRACTOR

Butteur mini tracteur / Abre regos mini trator/ Moldboard plow minitractor

Referencia	€
ES12600010.14	73,62 €



APORCADOR 50 x 20 MM. CON SUPLETORIO

Butteur avec supplément/ Abre regos com amontoador/ Moldboard plow with complemet

Referencia	€
ES12600010.12	121,93 €



ARADO GIRATORIO PEQUEÑO

Charrue rotative simple / Arado giratório pá pequeno / Small Turn-wrest plough

Referencia	€
ES12600068	67,79 €



ARADO GIRATORIO

Charrue rotative / Arado pá / Turn-wrest plough

Referencia	€
ES70981	150,43 €

VERTEDERA con brazo 40x15 mm.

Butteur avec versoir tige / Abre regos HD / Plough with mouldboard arm

Referencia	€
ES70992	68,50 €



VERTEDERA con brazo 40x15 mm. REJA

Butteur avec versoir tige / Abre regos HD / Plough with mouldboard SHARE

Referencia	€
ES12600064.2	61,95€

Conjunto DOS APORCADORAS con enganche a motocultor.

Set 2 butteurs + barre porte-outils avec attache / Soporte abre regos 2 linhas / 2 Moldboard plow with plug





Referencia	€
ES71685	178,64 €



ESCARIFICADOR CON ADAPTADOR

Scarificateur avec adaptateur / Escarificador com adaptador / Dethatcher with adapter

Referencia	€
ES70980	141,30 €

DESMALEZADORA

Desmalezadora

Débrousailleuse / Segadora / Motor mower

Gasolina OHV

655

Referencia	€
ES71655BS	1.505 €

Motor: BRIGGS&STRATTON

161 cc **4Hp**

655L

Referencia	€
ES71655L	1.276 €

Motor: LONCIN

196cc **6.5Hp**





UNA MARCHA ADELANTE.
FRENO MECÁNICO.
AUTOPROPULSADA
MANILLAR REGULABLE
ANCHO DE TRABAJO: 580 MM.
PESO. 57 KG.
FALDÓN DERECHO HILERADOR.
CUATRO CUCHILLAS.

PLEGABLE

SEGADORA

Segadora motor

Motofaucheuse / Cortador de erva / Motor mower

6.5HP

Gasolina **6.5HP**

Incorpora un sistema en el que el movimiento de la barra de corte es independiente de la tracción.

Referencia	€
ESSD001	1.199 €



Motor: LONCIN

MOTOR 4T 6.5 HP 160CC
FILTRO DE AIRE BAÑADO EN ACEITE.
MARCHAS: 1 ADELANTE.
ANCHO DE TRABAJO: 1070 MM.
ALTURA DE CORTE: 30-80 CM.
MANILLAR REGULABLE: NO
60 KG.

ZANJADORA MOTOR GASOLINA

Trancheuse de sol / Grabenfräse / Trencher machine

Motor: LONCIN

7HP

Gasolina

MOTOR: 7 HP (Cuatro tiempos).
Combustible: Gasolina.
Capacidad de trabajo(zanja): 60 metros / hora.
Ancho de zanja: 100 mm .
Profundidad zanja: 150,250,340, 450 mm .
Cuchilla: 21 cuchillas de aleación de trecarburo.
Longitud de la cadena: 1600 mm .
Velocidad de la cadena (Max): 550 metros/ min.
Neumático: 145/7.0-6.
Alto Total: 900 mm . Largo Total: 1760 mm .
Ancho Total: 700 mm. Peso: 135 Kg.





Referencia	€
ES71539	2.805 €

ABONADORA MOTOR GASOLINA

Épandeurs à moteur / Motorischer Düngerstreuer / Motor spreaders

Motor: LONCIN

6.5HP



Referencia	€
ES71928	1.920 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR LONCIN 196CC 6.5 HP
CAPACIDAD DE LA TOLVA 325L
VELOCIDAD HACIA ADELANTE 0-6 km/h
VELOCIDAD HACIA ATRÁS 0-2 km/h
MARCHAS 3 ADELANTE + 1 ATRÁS
ANGULO DE ASCENSO 25º
DIMENSIONES 2330 x 360x x1100 mm
ANCHO DE TRABAJO 4 metros
RUEDAS Delantera 3.50-6 - Trasera 8x3PU
PESO 240 Kg





DESBROZADORAS MANUALES

Desbrozadora Z520

Débroussailleuse / Roçadora / Brush cutter

2T FASE V MOTOR

MOTOR 2 TIEMPOS:
Potencia: 1.5KW
Diámetro de corte: 255 mm /415 mm.
Diámetro de barra 26/28 mm.
Manillar ajustable.
Corte: nylon y cuchilla metálica
Correa de enganche.

Z520

Referencia	€
ESDP053ZT	245 €

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN



Ajuste del manillar.

SOPLADOR - ASPIRADOR DE HOJAS

Aspirateur souffleur feuilles / Ventilador Soprador de folhas / Leaf Vaccum Blower

209CC - 7.0
PESO: 37.4 KG
ANCHO DE TRABAJO: 300 MM



Referencia	€
ES71828	537 €



MOTOR 2T 25.4 cc.
Capacidad depósito combustible 500 ml.

2T

POTENCIA MÁXIMA: 0.8 KW /7800RPM
PESO: 9.5 KG.
VELOCIDAD DE SOPLADO 120 Km/h.
VOLUMEN DE AIRE: 577 m^3/ h.

INCLUYE:
SACO DE RECOGIDA
50 LITROS



Referencia	€
ES71755	212 €

MOTOSIERRAS

Tronçonneuse à essence / Motosserra a gasolina / Gasoline chainsaw

ESPADA Y CADENA OREGON
CARBURADOR WALBRO





Potencia máx.: 750w
Capacidad combustible 230 ml.
Capacidad aceite 160 m.
Longitud de barra de 305 mm.

Referencia	BARRA	MOTOR		€
ESMOTOS33Z	14"(in)	33 cc.	3,5 Kg.	214 €

Referencia	BARRA	MOTOR		€
ES71754	3/8"(in)	25.4 cc.	3,85 Kg.	163 €

Modelo	Paso	Grosor mm.	Medida pulgadas	Tipo	Referencia Eslabones	Número Eslabones	€	Ref. Rollo 30 metros	€
N4C	3/8“		0,45“	Bajo perfil, poda.	-	-		61278	260 €
N1C	3/8“	1.3	0,50“	Bajo perfil.	61286	40	7,33 €	-	
N1C	3/8“	1.3	0,50“	Bajo perfil.	61287	45	8,02 €	-	
N1C	3/8“	1.3	0,50“	Bajo perfil.	61288	50	8,34 €	61279	265 €
N1C	3/8“	1.3	0,50“	Bajo perfil.	61289	52	8,99 €	-	
N1C	3/8“	1.3	0,50“	Bajo perfil.	61290	56	9,15 €	-	
N1C	3/8“	1.3	0,50“	Bajo perfil.	61291	57	10,06 €	-	
K1C	325“	1.3	0,50“	Semichisel	61294	64	11,13 €	-	
K1C	325“	1.3	0,50“	Semichisel	61295	66	12,31 €	61280	292 €
K1C	325“	1.3	0,50“	Semichisel	61296	72	12,31 €	-	
K2C	325“	1.5	0,58“	Semichisel	61297	64	10,80 €	-	
	325“	1.5	0,58“	Semichisel	61298	66	11,18 €	61281	292 €
	325“	1.5	0,58“	Semichisel	61299	72	12,42 €	-	
K3C	325“	1.6	0,63“	Semichisel	-			61282	273 €
A1EP	3/8“	1.3	0,50“	Semichisel	-			61283	273 €
A2EP	3/8“	1.5	0,58“	Semichisel	61292	68	13,60 €	61284	273 €
A2EP	3/8“	1.5	0,58“	Semichisel	61293	72	13,91 €	-	
A2EP	3/8“	1.6	0,63“	Semichisel	-			61285	273 €
GSL	325“	1.5	0,58“	Semichisel	84891	78	9,60 €		



200 mm. /
8 "pulg.



Referencia	ø	€
08927	4.0	1,36 €
08929	4.8	1,36 €
08934	5.2	1,36 €
08928	5.5	1,36 €

AFILADORES

Rémouleur / Amolador / Grindstone

PROFESIONAL

PUCK 230V 5500 rpm.
Ø22.2/145 mm.



Referencia	€
92680	62 €

ZACK 220V 4800 rpm.
Ø23/105 mm.



Referencia	€
61420	73,94 €

FRANZ 230V 2950 rpm.
Ø22/145 mm.



Referencia	€
84999	201 €

JACK 220V 2950 rpm.
Ø22/145 mm.



Referencia	€
58300	235 €

MAXX 230V 2950 rpm.
Ø22/145 mm.



Referencia	€
13150	306 €

CABALLETES, SOPORTES Y BANCOS



Referencia	€
ES70851	103 €



800X790X815 mm.
Hasta 200 Kg.

Referencia	€
ES70848	152,80 €



Sin soporte y con soporte para motosierra.

Referencia	€
ES71683	58,53 €
79568	100,60 €

MOTOBOMBAS CAUDAL

Motores 4T



2 HP

Motor 4T: ZONGSHEN

31 cc.

1" 29 m

5 m

8 m³/h.

Referencia	€
ESMB00Z	224 €





1,5" 25 m

6 m

11 m³/h.

2.5HP 96 cc.

Referencia	€
ESMB01ZL	178 €



2" 25 m

6 m

24 m³/h.

7 HP 208 cc.

Referencia	€
ESMB02ZL	223 €

MOTOBOMBAS CAUDAL



MOTOR
HONDA
MOTOR HONDA GX160 4T REFRIGERADO POR AIRE
MONOCILÍNDRICO 163 cc / 11 hp

5.5HP

3 " 24 m
6 m
55 m³/h.

Referencia	€
ESMB03ZLH	438 €



3 " 28 m
8 m
60 m³/h.

6.5HP 208 cc.

Referencia	€
ESMB03ZL	252 €



4 " 15 m
7 m
60 m³/h.

15 HP Motor 4T: ZONGSHEN 240 cc.

Referencia	€
ESMB04Z	537 €

GENERADOR - SOLDADOR

Groupe électrogène - Soudeur / Gerador - Soldador / Welder - Generator



13 HP

MOTOR

HONDA

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.

Arranque eléctrico.
Capacidad depósito de aceite 1,1 L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor HONDA 13HP
Salida Máx. 6,30 kVA
Salida Continua 6,25 kVA
Voltaje 220V
Depósito 25L
Frecuencia 60HZ
78 kg.
Carro de transporte.
Dimensiones: 695 x 525 x 580 mm
Rango de regulación de la corriente de soldadura 50-200A
Tasa de persistencia de carga de la corriente max. de soldadura 60%
Diámetro del electrodo aplicable 2.0-5.0MM





Referencia	€
ES71926	1.697 €

GENERADORES TRIFÁSICOS

Groupe électrogène triphasé / Geradores trifásicos / Triphasic generator

GZ 7500ST AVR

10 HP · 7,5 KVAS · Diesel · Arranque eléctrico

Motor DIESEL 10HP
Salida Máx. 7,5 kVA
Salida Continua 7 kVA
Voltaje 380V y 220V
Depósito 20 L.
Frecuencia 50 Hz
158 Kg.
Carro de transporte.



Referencia	€
ESGNSIL7.5ELZ	1.936 €

GZ 8000 AVR

8.0 HP · 8,0 KVAS · Gasolina · Arranque eléctrico

Motor GASOLINA 4T 8.0HP
Salida Máx. 8,5 kVA
Voltaje 380V y 220V
Depósito 25 L.
Frencuencia 50 Hz
Carro de transporte.



Referencia	€
ESGN8.0ELCT	1.034 €

GENERADORES MONOFÁSICOS

Groupe électrogène monophasé / Geradores monofásicos / Monophasic generator

GZ 2500ZL

Gasolina · 7HP



AVR Automático

Referencia	€
ESGN2.5ZL	394 €

MOTOR 4T 7.0HP
SALIDA MÁXIMA: **2.5** KVA
SALIDA CONTINUA: 2.3 KVA
VOLTAJE: 220V
SALIDA: AC230V
FRECUENCIA 50 HZ.
DEPOSITO: 15 L.

GENERADORES MONOFÁSICOS

Groupe électrogène monophasé/ Geradores monofásicos / Monophasic generator

GZ 5500

13 HP

Gasolina

Arranque eléctrico



INCLUYE KIT DE RUEDAS Y CARRO

MOTOR 4T A.E. 13HP
SALIDA MÁXIMA: **5.5** kVA
SALIDA CONTINUA: 5 kVA
VOLTAJE: 230V / FRECUENCIA: 50 HZ.
DEPÓSITO 25 l.
REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TENSIÓN.
DOBLE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN POR CIRCUITO.

AVR
Automático

Referencia	€
ESGN5.5ZELCL	730 €

GZ 6.0

AVR
Automático

15 HP

Gasolina

Arranque eléctrico



MOTOR 4T A.E. 15HP
SALIDA MÁXIMA: **6.0** kVA
SALIDA CONTINUA: 5,6 kVA
VOLTAJE: 230V / FRECUENCIA: 50 HZ.
DEPÓSITO 25 l.
REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TENSIÓN.
DOBLE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN POR CIRCUITO.

INCLUYE KIT DE RUEDAS Y CARRO

Referencia	€
ESGN6.0ZELCL	803 €

MOTOR HONDA

Gasolina

Arranque eléctrico

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.

13 HP



Salida Max. 6,5 kVA
Salida Continua 7,5 kVA
Voltaje 220V
Depósito 25L
Frecuencia 50 HZ

95 Kg.
Carro de transporte
Potencia nominal de salida 6.0 Kw
Capacidad de corriente 27.2A

Referencia	€
ES71923	1.339 €

GENERADORES PTO

Groupe électrogène / Geradores / Generator



5-15Kw



30Kw



40-50Kw

	Tipo	Frecuencia	Voltaje	Salida	Potencia	Velocidad PTO		Dimensiones mm		€
ES70598	Monofásico	50 Hz	230v	5 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	125 Kg	1.123
ES70599	Monofásico	50 Hz	230v	10 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	150 Kg	1.636
ES71815	Trifásico	50 Hz	230v	15 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	160 Kg	1.887
ES71816	Trifásico	50 Hz	230v	30 kVA	40 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1120x750x1100	310 Kg	3.739
ES71817	Trifásico	50 Hz	400/230v	40 kVA	70 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1240x840x1320	410 Kg	4.985
ES71818	Trifásico	50 Hz	400/230v	50 kVA	70 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1240x840x1320	430 Kg	5.566

MOTOBOMBAS PTO

Pompes à moteur PTO / Motobombas PTO / PTO Motor Pumps

3"

ES70609





4"

ES70619





6"

ES70620





	Potencia	PTO	Caudal Máximo	Elevación Máxima	Succión	Tubo		€
ES70609	12 - 125 hp	540 rpm (1"3 / 8Z6)	60 m³/h caudal	28 m	7 m	3"	87 Kg	742
ES70619	12 - 125 hp	540 rpm (1"3 / 8Z6)	80 m³/h caudal	25 m	7 m	4"	93 Kg	796
ES70620	25 - 125 hp	540 rpm (1"3 / 8Z6)	200 m³/h caudal	15 m	6 m	6"	131 Kg	1.277

MÁQUINAS DE LAVAR

Nettoyeurs à pression / Máquinas de lavar a pressão / Pressure washers

Motor gasolina I50

Motor LONCIN

bar 150

litros/h 600

hp 5.5

MOTOR LONCIN 5.5 HP OHV 4 TIEMPOS
PRESIÓN 150 BAR.
CAUDAL: 600 LITROS/H.
4 BOQUILLAS EN DOTACIÓN.

Referencia	€
ESMLP150	699 €





litros/h 480

hp 6.5

MOTOR: 196CC - 6.5 HP
PRESIÓN NOMINAL: 130 BAR.
PRESIÓN MÁX: 150 BAR.
FLUJO: 480 LITROS/H.

Referencia	€
ES71914	375 €

MOTOR HONDA

bar 193

litros/h 678

hp 6.5

MOTOR HONDA GP200
BOMBA DE PLATO OSCILANTE
MAXIMO CAUDAL 11.3 litros/minuto
MAXIMA PRESIÓN 2800 PSI / 193 bar
VELOCIDAD 3400-3800 rpm
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE 3.6 litros
PESO 36 Kg.

Referencia	€
ES71925	825 €



Notas

Leyenda Icônes Icons

HERRAMIENTA de la máquina (unidades)

Martillos
Marteaux
Martelos
Hammers

Cuchillas
Couteaux
Lâminas
Blades

Cadenas
Châines
Corretes
Chains

Soles
Soleil
Girassol
Wheel hay

Brazos / Muelles
Bras / Ressorts
Braços / Molas
Arms / Springs

Brazos
Bras
Braços
Arms

Discos
Disques
Discos
Disks

Rodillo
Roulleau
Rodillo
Roller

Brazos
Bras
Braços
Arms

Grupos cuchillas
Groupes de couteaux
Grupos de faca
Knife groups

Rastrojeros
Dents
Dentes
Tooths

DISPOSICIÓN de la máquina

Desplazable
Déportable
Descentramento
Side Shift

Reversible
Réversible
Reversível
Reversible

Doble ángulo
Double angle
Ângulo duplo
Double angle

Reforzado
Renforcé
Reforçado
Reinforced

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y MEDIDAS DE TRABAJO

A(Ancho) / B(Largo) / C(Alto)
Longue / B(Largeur) / C(Haute)
A(Longo) / B(Largo) / C(Alto)
A(Longo) / B(Wide) / C(High)

Largo de trabajo
Longueur de travail
Trabalho longo
Working width

Profundidad de trabajo
Profondeur de travail
Profundidade de trabalho
Working deph

Capacidad peso
Capacité peso
Capacidade de peso
Capacity weight

Capacidad litros
Capacité en litres
Capacidade de litro
Liter capacity

Peso estructura.
Poids de la structure.
Peso da estrutura.
Structure weight.

Alcance
Potée
Escopo
Scope

Manguera
Tuyau
Mangueira
Hose

Peso sin rodillo
Poids sans rouleau
Peso sem rolo
Weight without roller

Con rodillo
Avec rouleau
Com rolo
With roller

Diámetro paca
Diamètre de la balle
Diâmetro do fardo
Bale diameter

Anchura de transporte
Largeur de transport
Largura de transporte
Transport width

POTENCIAS, RENDIMIENTOS, REVOLUCIONES necesarias

Potencia requerida
Puissance necessaire
Potência necessária
Recommended power

Rotaciones eje fuerza
Vitesse de prise de force
Rotações do eixo
Tack speed PTO

Velocidad giro
Puissance moteur
Potência motor
Engine power

Potencia motor
Puissance moteur
Potência motor
Engine power

Potencia salida
Puissance de sortie
Potência de saída
Output power

Presión de trabajo
Pression de travail
Pressão do trabalho
Working pressure

Caudal
Couler
Fluxo
Débit

Caudal bomba
Capacité pompe
Capacidade da bomba
Pump capacity

OTRAS INDICACIONES

Categoría
Catégorie
Categoria
Category

Rueda
Roues
Rodas
Wheels

Notas
Remarques
Notas
Notes

Angulo inclinación (ascendente)
Angle d'inclinaison (ascendant)
Ângulo de inclinação (para cima)
Tilt angle (up)

Angulo inclinación (descendente)
Angle d'inclinaison (descendant)
Ângulo de inclinação (para baixo)
Tilt angle (down)

RETROEXCAVADORA

An

Angulo de pluma
Angle de bras
Ângulo do braço
Boom angle

Angulo de pluma
Angle de bras
Ângulo do braço
Boom angle

Anchura de pala
Largeur de godet
Largura da lâmina
Bucket width

Anchura de pala
Largeur de godet
Largura da lâmina
Bucket width

Consulta todo nuestro catálogo, descarga fichas y manuales y consulta toda la información en: www.zeppelinmaquinaria.es
Realice y consulte sus pedidos online B2B. Solicite usuario y contraseña a info@zeppelinmaquinaria.es.





CENTRO LOGÍSTICO II: Polígono Industrial Malpica C/E, nave 7- 50016 ZARAGOZA (Spain) | Tel.: +34 662 147 567 | almacenmalpica@zeppelinmaquinaria.es

SEDE CENTRAL: Plataforma Logística Zaragoza PLAZA. c/ Tarento, 12 - 50197 ZARAGOZA (Spain) | Tel.: +34 876 269 494 - Fax: +34 876 269 495 | info@zeppelinmaquinaria.es

CENTRO LOGÍSTICO III: Polígono O Ceao - Avda. Benigno Rivera, nave 62 27003 LUGO (Spain) | Tels.: +34 982 256 727 · +34 639 955 747 | galicia@zeppelinmaquinaria.es

SERVICIO TÉCNICO PROPIO



SERVICIO TÉCNICO ZONA ESTE:
Polígono Industrial Malpica c/ E, Parcela 32 Nº26. CP50016 ZARAGOZA (Spain) Tel.: +34 610 228 152 | servicio@zeppelinmaquinaria.es



SERVICIO TÉCNICO ZONA OESTE: Políg. O Ceao - Avda.Benigno Rivera, nave 62 27003 LUGO (Spain) Tels.: +34 982 256 727 · +34 639 955 747 | serviciotecnico@zeppelinmaquinaria.es



ZEPPELIN®
EL PODER DE LA TIERRA

HEADQUARTERS

Plataforma Logística PLAZA
c/Tarento, 12 - 50197 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 876 269 494 - Fax: +34 876 269 495

CENTRO LOGÍSTICO ZARAGOZA
Polígono Industrial MALPICA
c/E, 7 - CP50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 662 147 567

CENTRO LOGÍSTICO LUGO
Avda. Benigno Rivera, Nave 62
CP27003 LUGO (Spain)
Tel.: + 34 639 955 747

SERVICIO TÉCNICO ZONA ESTE
Polígono Industrial Malpica
c/E, Parcela 32 Nº26 - CP50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 610 228 152

SERVICIO TÉCNICO ZONA OESTE
Avda. Benigno Rivera, Nave 62
CP27003 LUGO (Spain)
Tel.: + 34 639 955 747

Entra en nuestra web y descubre el mundo ZEPPELIN
www.zeppelinmaquinaria.es